

1912 / Polly  
Extrafine merino 150  
+ organic trio



HJERTEGARN ♥

Since 1926

## **Beskrivning nr: 1912 (1/2)**

Polly / Bomberjacka  
Design Mie Firing

---

**MATERIAL:** ORGANIC TRIO (50% organic merino ull, 25% organic bomull, 25% silke) och Extrafine merino 150 (100% merino ull).

**STORLEK:** S (M) L

**MODELLENS BRÖSTVIDD:** Ca. 100 (105) 110

**HEL LÄNGD:** Ca. 46 (50) 56 cm.

**GARNÅTGÅNG:**

Fg A, Extrafine merino 150: 9 (10) 11 n fg 4222 el. 100,

Fg B, ORGANIC TRIO: 4 (5) 5 n fg 5001 el. 5012,

Fg C, ORGANIC TRIO: 4 (5) 5 n fg 5004 el. 5011.

**TILLBEHÖR:** 6 knappar.

**STICKOR:** Rundstickor och strumpstickor 3,5 och 5,5 mm.

**MASKTÄTHET:** 13 m och 34 varv i patentstickning = 10x10 cm på stickor 5,5 mm

Stämmer inte masktätheten bör det bytas till grövre eller tunnare stickor.

---

### **INFORMATION**

Koftan består av sektioner av tjock patentstickning som avskiljs av resårstickning. Koftans kanter är stickade i resår. Koftans delar stickas var för sig och monteras ihop till sist. Första och sista maskan är km och ska stickas rätt alla varv.

### **Förkortningar:**

3 m tillsm = 3 maskor tillsammans

### **VÄNSTER FRAMSTYCKE**

Lägg med 2 trådar fg A och på stickor 3 mm upp 37 (39) 40 m. Sticka 14 (16) 16 varv resår (1 r 1 a) och börja och sluta med 1 r. Nu börjar sektionerna med patentstickning efterföljt av resår.

### Sektion:

Byt till sticka 5,5 mm och fg A+B+C (stickas med 1 tråd av varje).

**Varv 1 (avigsidan):** 1 r, \*1 r, omslag, lyft 1 m avigt \*. Upprepa \* - \* och sluta med 1 r.

**Varv 2:** 1 r, \* omslag, lyft 1 m avigt, sticka omslaget och nästa rätt tills\*. Upprepa \* - \* varvet ut och sluta med omslag, lyft 1 m avigt, 1 r.

**Varv 3:** 1 r, \*sticka omslaget och nästa maska rätt tills, omslag, lyft 1 m avigt \*. Upprepa \* - \* och sluta med att sticka omslaget och nästa m rätt tills, 1 r.

Upprepa varv 2 och 3 till det är stickat 32 (36) 40 varv patentstickning. (Önskas modellen längre kan man sticka fler varv patentstickning men tänk på att det ska vara jämnt antal varv)

Sticka 2 varv resår med 1 tr fg A på stickor 3 mm.

Det är nu stickat 1 sektion.

Sticka en sektion till och på sista varvet från rätsidan avmaskas 2 maskor för ärmhål i början av varvet (alla stl).

### Raglanint på framstycket:

Int stickas över de nästa 2 sektionerna (3 och 4 sektion). På 4-e sektionen avmaskas för halsen. Intagningen stickas på det första varvet från rätsidan.

**OBS!** Vid intagning som är lutande åt höger stickas 3 r tills. Vid intagning som är lutande åt vänster vänds första maskan och sätts tillbaka på vänster sticka och sen stickas 3 m vridet tills. Var uppmärksam på att omslagen inte räknas med som maskor och var också uppmärksam på att få med att alla maskorna i intagningarna.

Minska för raglan, från rätsidan, genom att sticka km och de 2 yttersta maskorna i patent, vänd nästa maska, sätt tillbaka den på vänster sticka och sticka 3 m vridet rätt tills på vart 6-e (6-e) 6-e varv totalt 11 (12) 13 ggr (de 2 varven i resår i slutet av varje sektion räknas inte med).

Efter att det är stickat 15 (17) 19 varv på sektion 4 avmaskas det 4 m i början av varvet från avigsidan. Maska därefter av 2 (2) 2 m på de nästa 2 varven från avigsidan. Sticka sektion 4 färdig och fortsatt samtidigt med intagningarna för raglan. På den sista sektionen utesluts de 2 varven med resår, på stickor 3, och det avmaskas på sista varvet i patent.

## **Beskrivning nr: 1912 (2/2)**

### **HÖGER FRAMSTYCKE**

Sticka höger framstycke på samma sätt som vänster men spegelvänt.

### **BAKSTYCKE**

Lägg med 2 trådar fg A och på sticka 3 mm upp 73 (77) 81 m. Sticka 14 (16) 16 varv resår (1r, 1 a), börja och sluta med 1 r. Byt till stickor 5,5 mm och 1 tråd av varje A+B+C. Sticka sektionerna som beskrivet för framstycket.

Sticka 2 sektioner och på sista varvet avmaskas 2 m i varje sida för ärmhål. Intagningarna för raglan stickas från rätsidan.

Minska för raglan från rätsidan på vart 6-e (6-e) 6-e varv totalt 11 (12) 13 ggr (de 2 varven i resår räknas inte med) genom att sticka km + de två yttersta m i patent och de 3 nästa maskorna tills i båda sidorna.

På den sista sektionen utesluts de två sista vaven med resår med stickor 3 mm, och det avmaskas på det sista varvet i patent.

### **ÄRMAR**

Lägg med 2 trådar fg A och på stickor 3 mm upp 39 (39) 43 m. Sticka 14 (16) 16 varv resår 1 r, 1 a och börja och sluta med 1 r. På sista varvet ökas till 43 (47) 51 m jämnt fördelat. Byt till stickor 5,5 mm och 1 tråd av varje fg A + B + C. Sticka nu sektioner som beskrivet ovan och öka 2 m i varje sida genom att sticka i främre, bakre och främre maskbågen i den näst yttersta maskan på vart 16-e (18-e) 20-e varv (räknat från första patentvarvet) så det blir uttaget 4 m för varje gång.

Sticka totalt 3 sektioner patent på detta sätt. På sista varvet avmaskas 2 m i varje sida för ärmhål. Nu stickas raglanintagningar från rätsidan i varje sida.

Minska för raglan från rätsidan på vart 6-e (6-e) 6-e varv totalt 11 (12) 13 ggr (de 2 varven i resår räknas inte), genom att sticka km och de 2 nästa maskorna i patent och de nästa 3 maskorna stickas tills i båda sidorna. På sista sektionen utesluts de 2 varvem med resår på stickor 3 mm och maska av på det sista varvet i patent.

### **MONTERING**

Sy raglan-, ärm - och sidsömmarna från rätsidan med madrasstygn.

Halskant: Plocka upp med 2 tr fg A och på stickor 3 mm. Sticka 32 (32) 34 varv resår 1 r, 1 a. Maska av. Vik in halskanten mot avigsidan och sy till.

Framkanter: Plocka upp ca 71 (83) 86 m längs höger framstycke med tråd fg A på stickor 3 mm. Sticka 8 (10) 10 varv resår och maska av. Plocka upp ca 71 (83) 86 m med 2 tr fg A med stickor 3 mm längs vänster framstycke och sticka 3 (5) 5 varv resår. På nästa varv stickas knapphål enl följande: Sticka 3 (3) 4 m, \*2 m tills, 2 omslag, 2 m vridet tills, sticka 9 (9) 9 m\*. Upprepa \* - \* 5 (6) 6 ggr till, sticka varvet ut (= 71 (83) 86 m). Sticka 4 (4) 4 reår. Maska av.



Tel. 0320-184 51. Fax 0320-184 52