

KINNATEXTIL

NO. 515118

(Folder no. 151)



515118 / Bommix el. Bommix Bamboo / Montano
Vital / Artic / Deco / Merino 120 / Vidal Alpaca
Str. S - M - L - XL
Bundfv.: 10 - 11 - 12 - 13 ngl á 50 g
Ærmefv.: 2 - 2 - 3 - 3 ngl á 50 g

HJERTE GARN

www.hjertegarn.com

Beskrivning nr: 515118 1 (2)**Troja med resår ärmars**

Passform: Mycket bred oversize modell med ¾ ärmars.

Garn: Bommix, 50% bomull/50%acryl

Alternativ:

Bommix Bamboo, 70%bamboo/30% bomull

Vital, 100% superwash ull

Vidal Alpaca, 100% baby alpaca

Extrafine merino 120, 100% superwash ull

Var uppmärksam på garnåtgången vid alternativa garner eftersom löplängden på garnet inte alltid är samma. Det kan också vara nödvändigt att byta storlek på stickorna.

Storlek: S (M) L (XL)

Garnåtgång:

10 (11) 12 (13) nystan á 50 g fg 9999 el 0065

2 (2) 3 (3) nystan á 50 g fg 6850 el 0044

Tröjans bröstvidd: 112 (118) 123 (129) cm

Hel längd: ca 63 (64) 65 (66) cm

Stickor: Rundst 3 (40+ 80cm), och 3½ (80cm)

Stickfasthet: 22m och 30 v i slätst = 10x10 cm

Notera: Stämmer inte stickfastheten bör det bytas till grövre eller finare stickor.

Förklaringar:

Kantm = stickas räta alla v

1 enk int= lyft 1m, 1rm, dra den lyfta m över

Stickförkortningar:

m= maska, rm= rätm, am= avigm, tills= tillsammans, int= intagning, uppr= upprepa, km= kantm

Notera:

Bak och framstycke stickas fram och tillbaka på rundst pga antalet m efter ökn till ärmars. Ärmarna stickas på jumperst. Börja och sluta alla v med 1 rät km.

Stickprov:

Gör ett stickprov med 24 m på bredden. På höjden stickas 12 v hålmönster och därefter 6 cm slätst.

Provet ska nu mäta 10 cm på höjden. Om höjden inte är 10 cm, regleras det på de slätst v till det mäter 10 cm. På bak och framst är det beskrivet att det ska stickas 6 cm slätst mellan mönsterbårderna. Dessa 6 cm regleras enligt stickprovet så att en "rand" = x cm slätst + 12 v mönsterbård mäter 10 cm på höjden.

Bakstycket, stickas i melerat jeansblått fg 9999:

Lägg upp 126 (132) 138 (144) m på rundst 3 med jeansblått fg 9999 och sticka 3 v rätst. Byt till rundst 3½ och fortsätt i slätst på nästa v som är arb r-sida. När arb mäter ca 6 cm (se under stickprovet ovanför), börja det första hålmönstret enl diag på nästa v från r-sidan. Därefter stickas växelvis 6 cm slätst och 12 v mönsterbård enl diag på resten av arb. När arb mäter 40 cm börjar ökn av nya m till ärmars: I slutet av följande v läggs det upp 1,1,2,2,3,4,11 nya m i var sida = 174 (180) 186 (192) m. Sticka de nya m med i mönstret. När alla m är upplagda till ärmars sätt ett märke i var sida = ärmhålet börjar. Sticka rakt upp till ärmhålet mäter 18 (19) 20 (21) cm. Avm de mittersta 36 (36) 38 (38) m för hals och sticka färdig var del för sig. Avm mot halsen 2,3 m. När ärmhålet mäter 20 (21) 22 (23) cm avm de rest 64 (67) 69 (72) axel m på en gång. Sticka andra sidan färdig på samma sätt.

Framstycke, stickas i melerad jeansblått fg 9999:

Stickas som bakst till ärmhålet mäter 11 (12) 13 (14) cm. Avm de mittersta 30 (30) 32 (32) m för hals och sticka var del färdig var för sig. Avm mot halsen 3,2,1,1,1 m. När ärmhålet mäter 20 (21) 22 (23) cm som på bakst, avm de rest axelm på en gång. Sticka andra sidan färdig på samma sätt. **Montering:** Sy axelsömmarna.

Ärmars, stickas i blått fg 6850:


Ärmarna plockas upp direkt på bak och framst. Längs det ena ärmhålet plockas med blått fg 6850 och på st 3½ totalt upp 88 (92) 96 (100) m – plocka hälften av m på var sida av axelsömmen. Sticka resår sähär på 1:a v som är arb a-sida: 1 rät km, *2am, 2rm* uppr *-* och sluta med 2am, 1 rät km. På 4:e v (=r-sidan) görs int: 1 rät km, 1 rm, 1 enk int, sticka till det återstår 4 m, 2 rm tills, 1 rm, 1 rät km. På a-sidan stickas de 2 sammanst m som 1 am. Uppr minskn på vart 4:e v totalt 14 ggr i var sida = 60 (64) 68 (72) m. Sticka till ärmarna mäter 20 cm. Maskar av. Sticka andra ärmarna på samma sätt.

Montering: Sy ärm-sidsömmarna.

Halskant: Plocka med rundst 3 och jeansblått fg 9999 upp 132 (132) 136 (136) m längs halskanten. Sticka 1 v am och därefter 5 v resår: *2rm, 2am*. Maskar av.

HJERTEGARN

Design och mönster: Sanne Fjalland

Beskrivning nr: 515118 2 (2)

- Slätst
- Omslag
- På r-sidan: 2 rm tills/ på a-sidan: 2 am tills
- ▲ Lyft 2 m, 1 rm, dra de lyfta m över
- X Km: stickas rm på alla v