




ANVÄNDARMANUAL - SV

**IN 28905 Massage gånglöpband iSPORTline Zenrun
MIDDAG**



INNEHÅLL

SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	3
SPECIFIKATIONER.....	4
PAKETINNEHÅLL	5
PRODUKTBESKRIVNING	6
ANVÄNDNING	7
GÅNG (hastighet 1 – 12 km/h)	7
MASSAGESIDA (hastighet P1 – P5).....	8
SÄKERHETSNYCKEL.....	9
TRANSPORT.....	9
KONSOLL	10
GÅNGSIDA	10
MASSAGESIDA.....	11
BILDKONTROLLER	12
FJÄRRKONTROLL	12
UNDERHÅLL OCH FÖRVARING	12
REGELBUNDEN INSPEKTION.....	13
SÄKER TRÄNING	13
KOMMA IGÅNG	14
UPPVÄRMNINGSÖVNING	14
FÖRVARING	15
VIKTIGT MEDDELANDE.....	15
JUSTERING AV GÅNGBÄLTE	16
SMÖRJNING AV LÖPBANDET	16
RENGÖRING	17
FELKODER	17
FELSÖKNING	17
MILJÖSKYDD	18
GARANTIVILLKOR, GARANTIRÅTGÄRDER.....	18

SevenSport sro förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar av sin produkt utan föregående meddelande. Besök vår webbplats www.insportline.eu där du hittar den senaste versionen av manualen.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Läs manualen noggrant och spara den för framtida bruk.
- Fäst alltid säkerhetsnyckeln i dina kläder eller bältet innan du börjar träna.
- Rör dig naturligt framåt. Titta inte på fötterna. Endast en person kan använda enheten åt gången.
- Hastigheten ökar gradvis, inte omedelbart.
- Vid fara, tryck på stoppknappen eller dra ut säkerhetsnyckeln.
- Lämna enheten efter att den slutat röra sig.
- Följ monteringsanvisningarna. Montering kan utföras av en vuxen person.
- Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur. Lämna inte barn och husdjur utan uppsikt i närheten av löpbandet. Löpbandet är endast för vuxna.
- Innan du börjar träna, rådfråga din läkare. Det är viktigt om du har hälsoproblem eller pågår behandling eller har högt blodtryck.
- Kontrollera regelbundet alla bultar och muttrar. De måste vara ordentligt åtdragna. Kontrollera regelbundet löpbandet för skador eller tecken på slitage. Använd inte ett skadat eller slitet löpband.
- Kontrollera regelbundet löpbandet för tecken på slitage eller skador. Om någon vass kant uppstår, sluta använda löpbandet.
- Placera löpbandet på en plan, torr och stöttålig yta. Håll ett säkerhetsavstånd på minst 0,6 m runt löpbandet. Använd inte i fuktiga utrymmen. Placera inte löpbandet på en tjock matta.
- Om strömkabeln är skadad, använd inte enheten. Köp en ny i en auktoriserad butik.
- Skydda löpbandet från fukt och vatten.
- Placera löpbandet så att det inte täcker uttaget.
- Använd inte aerosolsprayer i området runt löpbandet.
- Om löpbandet är igång, ta inte bort skyddshöljet. Om du behöver ta bort skyddshöljet under underhåll, dra ur löpbandets kontakt från uttaget.
- Använd alltid sportkläder. Använd inte löst sittande kläder som kan fastna. Använd alltid sportskor.
- Löpbandet har även en massagesida på löpytan, vid behov kan du gå på bandet utan skor i lägre hastighet.
- Slå inte på löpbandet om du står på det. Det blir en fördröjning när du slår på löpbandet. Stå på sidan innan du startar löpbandet.
- Träna inte 40 minuter efter att du ätit.
- Gör alltid uppvärmning före träning.
- Placera inte främmande föremål i ventilation eller uttag.
- Underhåll bör endast utföras enligt manualen för att förlänga livslängden.
- Modifiera inte produkten.
- Träna rimligt och överansträng dig inte. Om du tränar för första gången, håll i handtagen ordentligt tills du har vant dig vid apparaten.
- Vid fel eller skada, avbryt träningen omedelbart. Om löpbandet plötsligt ökar hastigheten, ta bort säkerhetsnyckeln.


- Anslut löpbandet till ett uttag efter att löpbandet är monterat. Använd endast ett jordat uttag.
- Om du inte använder apparaten, dra ur sladden ur uttaget och ta bort säkerhetsnyckeln.
- Ingen del av löpbandet får hindra användarens rörelser.
- Använd inte utomhus.
- Utsätt inte för direkt solljus.
- Placera inte i områden med hög luftfuktighet (pooler, bastu etc.)
- Kontinuerlig användning får inte vara längre än 2 timmar.
- Om löpbandet inte används, ta bort säkerhetsnyckeln.
- **Driftstemperatur:** 5–40 °C
- **Max användarvikt:** 120 kg
- **Kategori:** HC för hemmabruk

SPECIFIKATIONER


Mått (vikta)	1260x550x130 mm	Maximal hastighet (gång)	12 km/h
Löpyta	1000x400 mm	Maximal hastighet (massage yta)	1,4 km/h
Bruttovikt	27 kg	Minsta hastighet	1 km/h
Nettovikt	24 kg	Spänning	220–240 V ~
Lastkapacitet	120 kg	Driva	0,75 hk
Mått (utvikt)	1205x550x1070 mm		



PAKETINNEHÅLL

		
	Fjärrkontroll, 1x	Ramstöd, 2x
		
	Skiftnyckel, 1x	Säkerhetsnyckel, 1x
		
	Olja, 1x	Hållare för surfplatta, 1x
Löpbands, 1x		
	Batterier, 2x	Handknopp för handtag, 2x
Manuell, 1x		
	Insexbult M8x30x2, 2x	Bricka, 2x

PRODUKTBESKRIVNING



1. Konsol

2. Inlägg

3. Displaypanel

4. Nätsladd

5. Fotstöd

6. Styrväxel

7. Transporthjul

8. Ramstöd

9. Bakre vänstra locket

10. Bakre högra lock

11. Löpband

12. Strömbrytare

13. Säkerhetsnyckel


14. Hållare för surfplatta

ANVÄNDA


Av säkerhetsskäl är det nödvändigt att stänga av löpbandet och vänta tills displayen på löpbandet slocknar innan du byter användning (massagesida / icke-massagesida). Sedan är det säkert att byta kontrollpanel och ändra typ av gångyta. Om du inte stänger av löpbandet när du byter sida, kommer kontrollpanelen inte att slås på.

GÅNG (hastighet 1 – 12 km/h)

1. Ta ut alla delar ur lådan och se till att inga delar saknas.
2. Fäst stöden enligt bilden.




3. Lyft styrstolparna. Rikta in hålen i stolparna med hålen i ramen och dra åt med handskruven.




4. Fäst surfplattans hållare enligt bilden.

5. Vrid strömbrytaren till påslaget läge.




MASSAGESIDA (hastighet P1 - P5)

1. Vrid löpbandet till massagesidan.
2. Ta bort surfplattans hållare och vik handtagen som visas.
3. Lyft upp pelarna med kontrollpanelen och säkra dem med handskruven på undersidan.
4. Ta bort surfplattans hållare



När du roterar löpytan är det alltid nödvändigt att montera kontrollpanelen korrekt. Tryck på knappen på bilden för att ta bort kontrollpanelen och fäst den som visas på bilden.



SÄKERHETSNYCKEL

Fäst säkerhetsnyckeln på dina kläder före användning. Vid funktionsfel, dra ut säkerhetsnyckeln, löpbandet stannar och displayen visar "- - -".


Änden (A) används för att fästa den på kläder, änden (B) är fäst på konsolen.



TRANSPORT

Innan flytt är det nödvändigt att stänga av huvudströmbrytaren och koppla bort strömmen.

Flytta löpbandet i vertikalt läge på transporthjulen som visas på bilden.



TRÖSTA

Energisparläge


Konsolen är utrustad med ett energisparläge som startar efter 10 minuters inaktivitet. Efter att ha växlat till energisparläge återställs de uppmätta data. Du kan väcka konsolen genom att trycka på valfri knapp.

GÅNGSIDA

KONTROLLER

Vid styrning via kontrollpanelen på handtaget är den maximala hastigheten som kan ställas in upp till 12 km/h.



	Minska hastigheten Tryck eller håll in för att minska hastigheten med 0,5 km/h
	Ställ in hastighet Tryck eller håll intryckt för att gradvis ändra hastigheten till 3 km/h
	Starta / pausa Startar löpbandet med en hastighet av 1 km/h Pausar programmet, tryck igen för att starta programmet
	Stopp Tryck för att stoppa programmet
	Ställ in hastighet Tryck eller håll in för att gradvis ändra hastigheten till 6 km/h
	Öka hastigheten Tryck eller håll intryckt för att öka hastigheten med 0,5 km/h

VISA



Hastighet	1,0–12,0 km/h	Visar hastighet
Avstånd	00.00 – 99.99 km	Visar avstånd
Tid	00 – 99 minuter	Visar träningstid
Kalorier	0–9999 kcal	Visar förbrända kalorier
IR-effekt		Infraröd fjärrmottagare

Den maximala tidsgränsen är 99 minuter, varefter konsolen startas om.

MASSAGESIDA

KONTROLLER



	Minska hastigheten Tryck eller håll in för att minska hastigheten med 0,5 km/h
	Knappen är inte aktiv när den används på messagesidan.
	Starta / pausa Startar löpbandet med hastighet P1 Pausar programmet, tryck igen för att starta programmet
	Stopp Tryck för att stoppa programmet
	Knappen är inte aktiv när den används på messagesidan.
	Öka hastigheten Tryck eller håll intryckt för att öka hastigheten med 0,5 km/h



VISA




Hastighet	P1: 1,0 km/h, P2: 1,1 km/h, P3: 1,2 km/h, P4: 1,3 km/h, Visar hastighet P5: 1,4 km/h	
Tid	00 – 99 minuter	Visar träningstid
IR-effekt	Infraröd fjärrmottagare	

BILDKONTROLLER

Båda sidor av löpbandet kan styras med knapparna på undersidan. (Om du vill använda knapparna måste du för din säkerhet först gå av löpbandet.)



FJÄRRKONTROLL



1. Öka hastigheten

2. Minska hastigheten

3. Starta / Pausa

Gående

Vid styrning via fjärrkontrollen är den maximala hastigheten som kan ställas in med fjärrkontrollen upp till 6 km/h.

1. Tryck eller håll ner för att öka hastigheten med 0,5 km/h.
2. Tryck eller håll in för att minska hastigheten med 0,5 km/h.
3. Starta löpbandet vid 1 km/h. Pausa programmet, tryck igen för att starta programmet

Messagesidan

1. Tryck eller håll in för att öka hastigheten med en växel.
2. Tryck eller håll in för att minska hastigheten med en växel.
3. Starta löpbandet med hastighet P1. Pausa programmet och tryck igen för att starta programmet.

UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

LAGRING

Förvara löpbandet på en torr och mörk plats. Skydda mot damm. Dra ur sladden ur vägguttaget (om tillämpligt) före förvaring.

Enhetens hållbarhet och säkerhet kan endast garanteras om produkten regelbundet kontrolleras för skador eller slitage.

Ta aldrig bort skyddskåporna.

Löpbandet är endast avsett för inomhusbruk, använd inte i fuktiga utrymmen.

Kontrollera regelbundet att alla bultar och muttrar är åtdragna.

UNDERHÅLL

Använd alltid en mjuk bomullstrasa och ett icke-aggressivt rengöringsmedel för rengöring.

Använd aldrig aggressiva rengöringsmedel baserade på alkohol eller bensin.

REGELBUNDEN INSPEKTION

DAGLIGEN

- Se till att inga föremål i området hindrar användaren från att röra sig fritt före varje användning.
- Kontrollera före varje användning att bälteskanterna är ordentligt låsta och att de är slitna.
- Torka bort svett och fukt efter varje användning.
- Rengör konsolens display med en fuktig, mjuk bomullstrasa. Undvik att använda för mycket vatten.

VARJE VECKA

- Rengör plastlocket ordentligt.
- Rengör handtag och display
- Kontrollera att kanterna är ordentligt låsta.
- Kontrollera alla skruvar och muttrar för slitage och åtdragning.

MÅNATLIG

- Smörj alla metalländar med korrosionsskydd.
- Kontrollera AAA-batterinivån i konsolen, byt ut vid behov.
- Rengör löpytan.

Vi rekommenderar inte att utföra några interna korrigeringar/justeringar.

Användning av andra medel än rengöringsmedel och smörjmedel kan förkorta produktens livslängd.

SÄKER TRÄNING

Rådfråga din läkare innan du påbörjar något träningsprogram. De kan rekommendera träningsfrekvens, intensitet och varaktighet baserat på din ålder och ditt hälsotillstånd. Om du känner några eller liknande symtom under träningen – smärta eller tryck över bröstet, oregelbunden hjärtfrekvens, andnöd, yrsel eller annat obehag – sluta omedelbart! Rådfråga din läkare innan du fortsätter att träna. Om du använder löpbandet ofta kan du välja vanlig gånghastighet eller jogginghastighet. Om du inte har någon erfarenhet eller är osäker på vilken starthastighet som är bäst för dig, se informationen nedan:

Hastighet 1 - 3,0 km/h	personer med svag konstitution
Hastighet 3,0 - 4,5 km/h	personer som inte tränar ofta
Hastighet 4,5 - 6,0 km/h	normal gånghastighet
Hastighet 6,0 - 7,5 km/h	snabb gång
Hastighet 7,5 - 9,0 km/h	jogging
Hastighet 9,0 - 12,0 km/h	löpare med medelhög
Hastighet 12,0 - 14,5 km/h	hastighet erfaren löpare
Hastighet över 14,5 km/h	utmärkt löpare

UPPMÄRKSAMHET:

- Användare som vill träna medan de går bör välja en hastighet på 6 km/h eller lägre.
- Användare som vill träna medan de springer bör välja en hastighet på 8 km/h eller högre.

KOMMA IGÅNG

FÖRBEREDELSE

Om du är över 45 år eller har hälsoproblem och det här är första gången du använder ett löpband, vänligen rådfråga din läkare innan du tränar.

Innan du använder det motoriserade löpbandet, vänligen ställ dig åt sidan och lär dig hur man använder det, t.ex. hur man startar, stoppar och justerar hastigheten. Du kan använda det efter att du har bekantat dig med dess funktioner.

UTÖVA

Stå åt sidan för att lära dig hur man använder maskinen (justera hastighet och lutning). Börja träna efter att du har bekantat dig med funktionerna. Gå 1 km i konstant tempo och registrera tiden det tar, vilket kan vara cirka 15–25 minuter. Gå 1 km i 4,8 km/h (du behöver cirka 12 minuter). Efter att ha genomfört denna övning några gånger kan du anpassa dig till en högre hastighet och lutning. Ha en bra 30-minutersövning. När du gör gångövningar, stressa inte. Träningen förbättrar din hälsa.

FREKVENNS

Den optimala träningsfrekvensen är 3–5 gånger per vecka i 15–60 minuter. Det är bättre att först göra ett schema och inte träna slumpmässigt. Du kan kontrollera rörelsens intensitet genom att justera hastighet och lutning. Vi föreslår att du inte ställer in lutningen i början av träningen. När du vill öka träningsintensiteten är det mest effektivt att ändra lutningen.

HUR MAN TRÄNAR

Det är bäst att varje övning varar i 15–20 minuter. Värm upp i 2 minuter genom att gå 4,8 km/h, öka sedan hastigheten till 5,3 km/h och sedan 5,8 km/h. Varje etapp bör ta cirka 2 minuter. Lägg sedan till 0,3 km/h per 2 minuter tills din andning snabbar upp (du borde dock inte ha några svårigheter). Fortsätt träna i denna hastighet. Om du känner att det är svårt att andas, sänk hastigheten med 0,3 km/h. Ge slutligen 4 minuter för att minska hastigheten. Om du tycker att det är för hårt att öka intensiteten genom att öka hastigheten kan du långsamt öka lutningen. Bara en liten justering kan öka intensiteten avsevärt.

KALORIFÖRBRÄNNING - På detta sätt kan du förbränna kalorier. Värm upp i 5 minuter i en hastighet på 4–4,8 km/h, lägg sedan till 0,3 km/h varannan minut. Fortsätt öka hastigheten tills du känner att det är svårt att göra övningen kontinuerligt i 45 minuter. För att öka intensiteten kan du försöka träna i 1 timme i denna hastighet. Du kan träna medan du tittar på TV. Öka hastigheten med 0,3 km/h varje gång du ser reklam och återgå till den tidigare hastigheten i slutet av reklamen så att du bara ökar intensiteten under reklamen. Sakta ner i minst 4 minuter.

KLÄDER

Allt du behöver är ett par skor som låter dig sträcka ut fötterna helt och samtidigt inte fastna med främmande föremål under skosulan, så att du inte bär med dig smuts på löpbandet och trappsteget. Smuts och annat främmande material kan skada dem båda. Du bör bära bekväma kläder.

UPPVÄRMNINGSÖVNING

Det är bättre att göra några uppvärmningsövningar innan du springer. Uppvärmda muskler är lätta att stretcha, så ta dig tid att göra 5–10 minuters uppvärmning. Upprepa varje övning som visas på bilderna nedan.

Rör tårna

Böj knäna lätt och sträck långsamt kroppen nedåt.

Slappna av i rygg och axlar. Försök att röra tårna. Håll positionen i 10–15 sekunder. Upprepa cirka 3 gånger.

Hamstringsträckningar

Sitt på en kudde, sträck ut ena benet rakt och vik det andra inåt. Dra det så nära kroppen som möjligt. Försök att röra tårna och håll stretchen i 10–15 sekunder. Upprepa 3 gånger för varje ben.

Sträckningar av vader och akillessena

Stöd dig med två händer mot en vägg eller ett träd med ett ben utsträckt bakom dig. Håll benet rakt och hälen i marken. Håll positionen i 10–15 sekunder. Upprepa 3 gånger för varje ben.

Quadiceps-sträckningar

Stöd dig med höger hand mot väggen eller ett bord och sträck vänster hand bakåt för att hålla fast fotleden. Dra den mot skinkorna tills du känner spänning i låret. Håll positionen i 10–15 sekunder. Upprepa 3 gånger för varje ben.

Sträcker insidan av låren

Sitt ner med fotsulorna mot varandra och knäna utåt. Dra fötterna mot ljumsken. Håll positionen i 10–15 sekunder. Upprepa 3 gånger.

LAGRING

Förvara löpbandet i en ren och torr miljö. Se till att strömbrytaren är avstängd och att löpbandet inte är anslutet till ett eluttag.

VIKTIGT MEDDELANDE

- Detta löpband levereras med standard säkerhetsföreskrifter och är lämpligt för hemmabruk. All annan användning är förbjuden och kan vara farlig för användarna. Vi ansvarar inte för några skador som orsakats av felaktig och förbjuden användning av maskinen.
- Rådfråga din läkare innan du börjar träna på löpbandet. Din läkare bör bedöma om du är fysiskt i form för att använda maskinen och hur mycket ansträngning du klarar av. Felaktig träning eller omställning av kroppen kan skada din hälsa.
- Läs noggrant igenom följande tips och övningar. Om du upplever smärta, illamående, andningsproblem eller andra hälsoproblem under träning, avbryt omedelbart träningen. Om smärtan kvarstår, kontakta omedelbart din läkare.
- Detta löpband är inte lämpligt för medicinska ändamål. Det kan inte heller användas för läkande ändamål.
- Pulsmätaren är inte en medicinteknisk produkt. Den ger endast ungefärlig information om din genomsnittliga puls, och eventuella föreslagna pulsfrekvenser är inte medicinskt bindande. Ackumulerade data är inte alltid korrekta vad gäller okontrollerbara mänskliga och miljömässiga faktorer.

JUSTERING AV GÅNGBÄLTE




Bild 1




Bild 2




Bild 3

Centrering av gångbälte

Stäng av löpbandet och dra ur sladden.

Om löpbandet avviker åt vänster, använd en skiftnyckel för att vrida skruven medurs $\frac{1}{4}$ varv. (Bild 1)

Om remmen avviker åt höger, använd en skiftnyckel för att vrida skruven medurs $\frac{1}{4}$ varv. (Bild 2)

Låt sedan löpbandet gå i 1–2 minuter för att kontrollera bandets centrering.

Remmen slirar

Stäng av löpbandet och dra ur sladden.

Använd en skiftnyckel för att vrida båda rullskruvarna $\frac{1}{2}$ varv. (Bild 3)

Efter justering, låt löpbandet gå i 1–2 minuter med en hastighet av 3–4 km/h.

Dra inte åt rullarna för hårt, annars finns det risk för skador.

SMÖRJNING AV LÖPBANDET


Det är viktigt att smörja löpbandet och fotsteget eftersom friktionen påverkar löpbandets livslängd och funktion. Därför föreslår vi att du inspekterar löpbandet regelbundet.

VARNING: Koppla alltid ur löpbandet från eluttaget innan du rengör, smörjer eller reparerar enheten.

Vi rekommenderar att du följer smörjschemat nedan:

Lättanvändare (mindre än 3 timmar/vecka)	Var sjätte månad
Medelstor användare (3–5 timmar/vecka)	Var tredje månad
flitig användare (mer än 5 timmar/vecka)	Varannan månad

Så här smörjer du löpbandet:



Stäng av och dra ur sladden till löpbandet.

Lossa remmen med hjälp av en skiftnyckel genom att vrida rullarna moturs. (Observera antalet varv)

Lyft remmen och applicera 5–10 ml olja i mitten av löpplattan.


Dra åt rullarna lika många varv som du lossade dem.

Slå på löpbandet för att fördela oljan jämnt.

Innan varje smörjning av löpbandet, testa först oljefilmen genom att röra vid plattan under bandet. Det ska finnas en tunn oljefilm på brädan, som också kommer att finnas kvar på dina fingrar. Om så inte är fallet, smörj löpbandet. Det rekommenderas generellt att använda cirka 10 ml olja på lämpligt område och sedan låta löpbandet gå på lägsta hastighet i några minuter utan belastning. Kontrollera sedan igen om en tunn oljefilm har bildats på brädan under bandet. OBS! Över

Smörjning av löpbandet är inte önskvärt och kräver vanligtvis specialistservice. Det är därför bättre att hålla i mindre olja och tillsätta mer efter behov.

RENGÖRING



Stäng av och dra ur sladden till löpbandet.

Rengör löpytan med en fuktig trasa. Använd inte starka rengöringsmedel.

Rengör inte baksidan av remmen.

FELKODER

Vid eventuella fel, stoppa omedelbart driften och använd inte löpbandet förrän orsaken till felet har åtgärdats.

För alla reparationer är det nödvändigt att först stänga av remmen och koppla bort den från strömförsörjningen.

E01	Kommunikationsfel mellan styrenhet och display	Kontrollera styrenhetens och displayens anslutning. Kontakta serviceavdelningen.
E02	Överhettningsskydd	Kontrollera styrenhetens och motorns anslutning. Kontrollera strömförsörjningens anslutning. Kontakta serviceavdelningen
E03	Kortslutning i motorn	Kontakta serviceavdelningen
E04	Överspänningsskydd	Belastning högre än 120 kg Kontrollera att motorn och alla rörliga delar går smidigt Spända rullar eller otillräckligt smord rem
E07	Programvarufel	Byt ut styrenheten
E10	Fel mellan signal överföringskabel till konsolen	Kontrollera kabel- och konsolanslutningen Kontrollera konsolkablarna Byt ut kretskortet

FELSÖKNING

Kan inte starta	1. Skadad strömanslutning 2. Strömförsörjningen har avbrutits 3. Skadad strömkabel	1. Kontrollera terminalen och kontakten 2. Se till att kabeln är korrekt ansluten 3. Byt ut kabeln
Bältet glider	Lossat bälte	Spänn remmen
Fjärrkontrollen fungerar inte	1. Signalen är blockerad 2. Lågt batteri 3. Styrenheten är skadad	1. Fjärrkontrollen har ingen direkt signal till mottagaren 2. Byt batteri 3. Byt ut fjärrkontrollen
Friktionsljud	Bältet är inte centrerat.	Centrera bältet

MILJÖSKYDD

Efter att produktens livslängd har löpt ut, eller om en eventuell reparation är olönsam, ska den kasseras i enlighet med lokala föreskrifter och på ett miljövänligt sätt på närmaste skrotgård.

Genom korrekt avfallshantering skyddar du miljön och naturkällorna. Dessutom kan du bidra till att skydda människors hälsa. Om du är osäker på hur du avfallshanteringen ska göras korrekt, fråga lokala myndigheter för att undvika lagbrott eller sanktioner.

Lägg inte batterierna bland hushållsavfallet utan lämna in dem på återvinningsstationen.

GARANTIVILLKOR, GARANTIANSPRÅK

Allmänna garantivillkor och definition av termer

Alla garantivillkor som anges här avgör garantiomfattning och förfarande för garantianspråk. Garantivillkor och garantianspråk regleras av lag nr 89/2012 Coll. Civil Code och lag nr 634/1992 Coll., konsumentskydd, i dess ändrade lydelse, även i fall som inte anges i dessa garantiregler.

Säljaren är SEVEN SPORT sro med registrerat kontor på Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR, organisationsnummer: 26847264, registrerat i handelsregistret vid regionaldomstolen i Prag, avsnitt C, bilaga nr 116888.

Enligt gällande lagregler beror det på om köparen är slutkund eller inte.

”Köparen som är Slutkund” eller helt enkelt ”Slutkund” är den juridiska person som inte ingår och verkställer Avtalet i syfte att bedriva eller främja sin egen handels- eller affärsverksamhet.

”Köparen som inte är slutkund” är en affärsman som köper varor eller använder tjänster i syfte att använda varorna eller tjänsterna för sin egen affärsverksamhet. Köparen följer det allmänna köpeavtalet och affärsvillkoren.

Dessa garantivillkor och garantianspråk är en integrerad del av varje köpeavtal som ingås mellan säljaren och köparen. Alla garantivillkor är giltiga och bindande, om inte annat anges i köpeavtalet, i tillägget till detta avtal eller i annat skriftligt avtal.

Garantivillkor

Garantiperiod

Säljaren ger köparen 24 månaders garanti för varornas kvalitet, om inte annat anges i garantibeviset, fakturan, leveranssedeln eller andra dokument relaterade till varorna. Den lagstadgade garantitiden som tillhandahålls konsumenten påverkas inte.

Genom garantin för varors kvalitet garanterar säljaren att de levererade varorna under en viss tidsperiod ska vara lämpliga för regelbunden eller avtalad användning, och att varorna ska bibehålla sina regelbundna eller avtalade egenskaper.

Batterier

6 månaders batterigaranti – vi garanterar att batteriets nominella kapacitet inte understiger 70 % av dess totala kapacitet inom 6 månader efter produktens försäljning.

Garantin täcker inte fel som uppstår på grund av (om tillämpligt):

- Användarens fel, dvs. produktskador orsakade av okvalificerat reparationsarbete, felaktig montering, otillräcklig montering av sadelstolpen i ramen, otillräcklig åtdragning av pedaler och vevpartier
- Felaktigt underhåll
- Mekaniska skador
- Regelbunden användning (t.ex. slitage på gummi- och plastdelar, rörliga mekanismer, leder, slitage på bromsbelägg/bromsblock, kedja, däck, kassett/multihjul etc.)
- Oundviklig händelse, naturkatastrof

- Justeringar gjorda av okvalificerad person
- Felaktigt underhåll, felaktig placering, skador orsakade av låg eller hög temperatur, vatten, olämpligt tryck, stötar, avsiktliga ändringar i design eller konstruktion etc.

Garantianspråksförfarande

Köparen är skyldig att kontrollera de Varor som levererats av Säljaren omedelbart efter att ha tagit ansvar för Varorna och deras skador, dvs. omedelbart efter leverans. Köparen måste kontrollera Varorna så att han upptäcker alla defekter som kan upptäckas genom sådan kontroll.

Vid framställning av ett garantianspråk är köparen skyldig att, på säljarens begäran, bevisa köpet och giltigheten av anspråket med faktura eller leveranssedel som inkluderar produktens serienummer, eller eventuellt med dokument utan serienummer. Om köparen inte bevisar giltigheten av garantianspråket med dessa dokument har säljaren rätt att avvisa garantianspråket.

Om Köparen anmäler ett fel som inte täcks av garantin (t.ex. om garantivillkoren inte uppfylls eller om felet rapporterats av misstag etc.), har Säljaren rätt att kräva ersättning för alla kostnader som uppstår i samband med reparationen. Kostnaden ska beräknas enligt gällande prislista för tjänster och transportkostnader.

Om säljaren (genom provning) upptäcker att produkten inte är skadad, godkänns inte garantianspråket. Säljaren förbehåller sig rätten att kräva ersättning för kostnader som uppstår till följd av det falska garantianspråket.

Om Köparen gör ett reklamation gällande Varorna som juridiskt täcks av Säljarens garanti, ska Säljaren åtgärda de rapporterade felen genom reparation eller genom att byta ut den skadade delen eller produkten mot en ny. Baserat på Köparens samtycke har Säljaren rätt att byta ut de defekta Varorna mot en helt kompatibel Vara med samma eller bättre tekniska egenskaper. Säljaren har rätt att välja den form av garantiförfarande som beskrivs i detta stycke.

Säljaren ska reglera garantianspråket inom 30 dagar efter leverans av de defekta varorna, såvida inte en längre period har avtalats. Den dag då de reparerade eller utbytta varorna överlämnas till köparen anses vara dagen för reglering av garantianspråket. Om säljaren inte kan reglera garantianspråket inom den avtalade perioden på grund av varans defekts specifika karaktär, ska han och köparen komma överens om en alternativ lösning. Om sådan överenskommelse inte ingås är säljaren skyldig att ge köparen ekonomisk kompensation i form av återbetalning.

Tjeckien

SEVEN SPORT sro

Registrerat kontor: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park,
109 00, Praha 10, ČR
huvudkontor: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Garanti och service: Čermenská 486, Vítkov 749 01

CRN: 26847264
Momsregistreringsnummer: CZ26847264

Telefon: + 420 556 300 970
E-post: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK

Butiker i SPORTline SK, sro

Huvudkontor, garanti- och servicecenter: Električná 6471,
Trenčín 911 01, SK

CRN: 46259317
Momsregistreringsnummer: SK2023299729

Telefon: + 421(0) 917 700 098
E-post: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Om frakt

