




ANVÄNDARMANUAL - SV

IN 29532 Elliptisk tränare inSPORTline ZenStride 200



INNEHÅLL

SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	3
RITNING	4
DELLISTA	6
ANSLUTNINGSMATERIAL	7
MONTERING.....	8
JUSTERING AV POSITIONERBARA DELAR	12
KONSOLL.....	13
Programbeskrivning.....	14
FELKODER.....	20
ANVÄNDA DEN ELLIPTISKA TRÄNAREN	20
ÖVNINGSINSTRUKTIONER	21
UNDERHÅLL	22
MILJÖSKYDD	22
GARANTIVILLKOR, REKLAMATIONER	22


SevenSport sro förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar av sin produkt utan föregående meddelande. Besök vår webbplats www.insportline.cz, där du hittar den senaste versionen av manualen.


SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Läs igenom manualen före användning och spara den för framtida bruk.
- Av säkerhetsskäl, kontrollera regelbundet enheten och dess delar för skador eller slitage.
- Om en annan person också ska använda enheten är det viktigt att de är bekanta med alla instruktioner i den här manualen.
- Endast en person kan träna på enheten åt gången.
- Innan du använder enheten, kontrollera att alla skruvar och muttrar är ordentligt åtdragna och att alla fogar är i gott skick.
- Innan du börjar träna, ta bort alla farliga föremål med vassa kanter runt enheten.
- Använd inte enheten om den inte är i perfekt skick och fullt fungerande.
- Skadade, slitna eller defekta delar bör bytas ut så snart som möjligt. Använd inte apparaten förrän den har reparerats korrekt.
- Föräldrar och vårdnadshavare är ansvariga för barns säkerhet. Barns nyfikenhet och kärlek till lek kan leda till farliga situationer.
- En crosstrainer är inte en leksak.
- Tillräckligt med fritt utrymme måste finnas runt hela enheten.
- Felaktigt utförd eller överdriven träning kan äventyra din hälsa.
- Efter monteringen, kontrollera att nivelleringsfötterna och andra justerbara delar av enheten är korrekt justerade.
- Placera enheten på en plan yta och se till att den står stadigt.
- Använd lämpliga kläder och skor för träning. Kläder som kan fastna i apparaten under träning är inte lämpliga (t.ex. kläder som är för långa och löst sittande). Vi rekommenderar robusta sportskor med halkfria sulor.
- Rådfråga din läkare innan du påbörjar något träningsprogram. Din läkare kan utforma ett lämpligt träningsprogram och rekommendera en lämplig kost.
- Montera trainern enligt instruktionerna i manualen och använd endast de medföljande originaldelarna. Innan monteringen påbörjas, kontrollera att alla delar som listas i reservdelslistan har medföljt.
- Placera enheten på en torr och plan yta och skydda den från fukt. Lägg vid behov en lämplig halkfri matta under enheten för att förhindra skador på ytan under enheten.
- Träningsredskap och hjälpmedel är inte leksaker och måste alltid användas på rätt sätt. Därför får denna apparat endast användas av personer som är bekanta med dess korrekta funktion.
- Sluta träna omedelbart om du börjar känna dig yr, illamående, får bröstsmärtor eller upplever annat fysiskt obehag. Rådfråga din läkare innan du fortsätter träna.
- Barn och personer med funktionsnedsättning får endast träna på apparaten under överinseende av en kompetent person som säkerställer korrekt träningsprocedur.
- Var försiktig när du tränar och var noga med att inte skada dig själv eller andra på enhetens rörliga delar.

- Alla justerbara delar av enheten måste vara korrekt inställda i förhållande till sina ytterlägen.
- Träna inte direkt efter att du har ätit.
- **Kategori-HC**
- **Lastkapacitet:** 120 kg
- **VARNING!** Pulsmätningssystemet kanske inte är korrekt. Överansträngning under träning kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall. Om du känner dig dålig, sluta träna omedelbart!

RITNING






DELLISTA

Markera	Namn	Styck	Markera	Namn	Styck
1	Trösta	1	37	Täck $\Phi 60,5 \times 17$	4
2	Kabel 1	1	38	M8-mutter	6
3	Skruv M5*10	6	39	Gummifot	6
4	Ledstångsstolpe	1	40	Axel	1
5	Mitthandtag	1	41L/H	Handtagsskydd	2
6	Skumräcken $\Phi 23 \times 3 \times 350$	2	42	Anslutningsstift	7
7	Övre pulsdetektorer	2	43	Skruv M8*16*S5	12
8	Lägre pulsdetektorer	2	44	Vändbar fog	2
9	Kepsar	2	45	Bricka d19* $\Phi 25 \times 0,3$	2
10	Skruv ST3*25	4	46	Skruv M8*60*20*S13	2
11	Pulsdetektorkabel	2	47	Distanshållare $\Phi 14 \times \Phi 8,2 \times 45,2$	4
12	Skruv M8*20*S5	6	48	Axelhylsa	8
13	Fjäderbricka d8	22	49	Skruv M8*30*S5	2
14	Böjd bricka d8* $\Phi 20 \times 2 \times R30$	4	50L/R	Vänster/höger pedalbalk	1
15	Kabelhållare $\Phi 12$	2	51	Kapsyl $\varnothing 38 \times 17$	10
16	Kapsyl $\Phi 32$	2	52L/H	Trampa	1
17	Skumräcken $\Phi 30 \times 3 \times 270$	2	53L/H	Vänster/höger bindestreck	1
18L/H	Vänster/höger handtag	2	54	Bricka d17* $\Phi 22 \times 0,3$	6
19	Omgivande område $\Phi 37,5 \times \varnothing 32,5 \times 12$	2	55	Lager 6003	8
20L/R	Rörlig ledstångsram	2	56	Skarvkoppling	2
21	Täck $\Phi 50 \times 5$	2	57	Skruv ST4.2*16* $\Phi 8$	10
22	Skruv M8*16*S14	2	58	Metallhölje	2
23	Bricka d8* $\Phi 32 \times 2$	4	59	Hjul $\Phi 70 \times 45$	2
24	Axelhylsa	8	60	Begränsningsaxel $\varnothing 12 \times 30$	2
25	Axelhylsa $\Phi 50 \times \Phi 28 \times 20$	8	61	Huvudram	1
26	Gummiplatta $\Phi 30 \times \Phi 20 \times 10$	2	62	Styrskena	1
27	Skruv M8*45*S6* $\varnothing 12$	4	63	Styrskena i aluminium	2
28	Böjd bricka d8* $\Phi 20 \times 2 \times R19$	4	64	Vikbart lock	1
29	Mutter M8*H16*S13	6	65	Skruv ST4*19	1
30	Bricka d8* $\Phi 20 \times 2$	16	66	Bricka d10* $\Phi 25 \times 2$	1
31	Skruv M8*42*15*S5	2	67	Skruv M10*20*S6	1
32	Transporthjul	2	68	Axelomkrets D16	1
33	Bricka d8* $\Phi 16 \times 1,5$	4	69	Handskruv	1
34	Nylonmutter M8*H7.5*S13	7	70	Fjäder $\varnothing 1,2 \times \varnothing 18,8 \times 46 \times N8$	1
35	Skruv M8*73*20*H5	2	71	Skruv M8*50*20*S5	1
36	Främre balk	1	72	Kolv	1


73	Adapter	1	97	Sensor	1
74L/H	Kedjeskydd	2	98	Förlängningskabel 2	1
75	Täcka	3	99	Motor	1
76	Skruv ST4.2*16*Φ8	10	100	Motståndskabel	1
77	Täcka	2	101	Strömkabel	1
78	Litet handtag	2	102	Mutter M10*1*H8*S15	2
79	Rund tallrik	2	103	Kedjejusteringsskruv	2
80	Hantera	2	104	Mutter M10*1*H5*S17	1
81	Mutter M10*1,25*H7,5*S14	2	105	Frihjul	1
82	Mutter M8*20	2	106	Tvättmaskin	1
83	Bricka d6*Φ16*1,5	9	107	Skruv M8*12*Φ10*5*S12	1
84	Fall φ15*φ12*8	6	108	Bricka d12*φ17*0,5	1
85	Mutter M6*H6*S10	4	109	Fjäder Φ3,2*Φ20,2*60	1
86	Bricka d6	4	110	Cykelram	1
87	Mellanaxel	1	111	Bricka d12	1
88	Skruv M6*16*S10	4	112	Lager 6001	2
89	Magnetfodral	1	113	Viktcykel	1
90	Remhjul φ260	1	114	Flaskhållare	1
91	Bälte	1	115	Skruv M6*12*S10	1
92	Avgränsare	1	116	Skruv M8*25*S13	4
93	Tvättmaskin	1	OCH	S5-nyckel	1
94	Lager	2	B	Nyckel S13-14-15	1
95	Axelns omkrets	1	C	S6-nyckel	1
96	Sensorhållare	1	D	Nyckel S13-S15	1

ANSLUTNINGSMATERIAL

	#3	M5*10	6x
	#12	M8*20*S5	6x
	#13	d8	8x
	#14	d8*Φ 20*2*R30	4x
	#27	M8*45*S6	4x
	#28	d8*Φ 20*2*R19	4x
	#29	M8*H16*S13	6x
	#30	d8*Φ 20*2	4x
	#35	M8*73*20*H5	2x
	#42		2x
	#116	M8*25*S13	4x
	#A	S5	1x
	#B	S13-14-15	1x
	#C	S6	1x
	#D	S13-15	1x

KONSTRUKTION

Steg 1




Anslut kablarna (2 och 98).

Fäst ledstångsstolpen (4) på huvudramen (61) med skruven (116), fjäderbrickan (13) och brickan (30).

Fäst stolpskyddet (41 V/H) på stolpen (4) med hjälp av förbindningsstiften (42).


Steg 2



Skruva loss skruven (35), fjäderbrickan (13), den böjda brickan (14) och muttern (29) från huvudramen (61) och ta bort fraktkartongen.

Fäst den främre balken (36) på huvudramen (61) med hjälp av de borttagna fästelementen, bulten (35), fjäderbrickan (13), den böjda brickan (14) och muttrarna (29).

Steg 3




Fäst handtagen (18 V/H) på de rörliga stängerna (20 V/H) med hjälp av skruven (27), den böjda brickan (28) och muttern (29).

Skruva loss skruvarna (12) från pedalfästena (50 V/H) och fäst sedan pedalerna (52 V/H) på fästena (50 V/H) med skruvarna (12).

Skruva loss skruvarna (3) från pelaren (4) och fäst flaskhållaren (114) på pelaren (4) med skruvarna (3).

Steg 4



Ta bort skruven (12), fjäderbrickan (13) och den böjda brickan (14) från ledstångsstolpen (4). Fäst ledstången (5) på stolpen (4) med hjälp av skruven (12), fjäderbrickan (13) och den böjda brickan (14).

Dra ut pulskabeln (11) ur handtagen (4) och anslut den till kabeln från konsolen (1b). Anslut kablarna (2 och 1a) och för in kabeln i ramen.


Fäst fästet (1) på ledstångsstolpen (4) med skruvarna (3).

Anslut nätadaptern (73) till huvudramen (61).

JUSTERA POSITIONERBARA DELAR


Ersättning

Använd fötterna (39) för att jämna ut maskinen på ojämna ytor.



Flytta


Ta tag i handtagen (5) och flytta tyngdpunkten till hjulen (32). Du kan sedan flytta träningsmaskinen på ett plant golv.




Sammansättning

För att spara utrymme kan du fälla ihop träningsmaskinen. Lossa den gängade skruven (69) och använd handtaget (62) för att lyfta ramen tills kolven (72) är spänd och låst.

För att fälla ut, ta tag i handtaget (62) och använd foten för att lossa kolven (72). Sänk försiktigt ner ramen tills den sitter på plats. Fäst med handskruven (69).



TRÖSTA



TID	Träningstid	0 min: 00 sek ~ 99 min: 5 sek
HASTIGHET	Nuvarande hastighet	0,0 ~ 99,9 km/h (mile/h)
AVSTÅND	Nuvarande avstånd	0,00 ~ 999,0 km (miles)
KALORIER	Ungefärligt värde av förbrända kalorier	0,0 ~ 9999 kcal
PULS	Pulsmätning under träning	40 ~ 240 slag/min
varvtal	Rotationshastighet	0 ~ 999 varv/min
WATT	Prestanda	0 ~ 899 watt

Efter uppstart kan du ställa in hur informationen visas:

- Cykel: Var 6:e sekund ändras den visade datan i en cykel:
tid – distans – hastighet – puls – kalorier – kraft
- Fast visning av valda data: Tryck på knappen  du kan välja de visade uppgifterna.


Under träning visas data på vänster och höger sida. Tryck för att visa varvtal  växla mellan och watt.

16 motståndsnivåer kan ställas in.

Program

Manuell	Program 1, belastningsinställning
Programmera	Program 1–11. 10 förinställda program
Kroppsfett	Program 12, kroppsfett, BMI och ämnesomsättningstest
WATT	Program 13, prestandaprogram, belastningsjustering genom rörelse
HRC	Program 14–17, pulsprogram 65 %, 75 %, 85 %
Användarprogram	Program 18–21, användarprogram
Återhämtning	Program för återhämtning av puls
Bluetooth	Stöd för Bluetooth-anslutna applikationer
Bröstrem	Stöder bröstband med 5,3 kHz-anslutning

Knappar




^	Navigeringsknapp upp, öka värdet, öka motståndet
v	Navigeringsknapp nedåt, minska värde, minska motstånd
Återställa	Återgå till program 1, förutom (U1-U4, WATT, HRC), återställ värdena
St./Sp.	Starta/stoppa program
Återhämtning	Program för återhämtning av puls
Skriva in	Växla mellan RPM och WATT under träning. Växla mellan funktioner under inställningen.
Display-alt	Växla mellan värdevisningsstilar

Enheter

Höjd	Vikt	Puls	Kalori	Avstånd	varvtal	WATT (prestanda)
Cm (ft'in)	kg (lbs)	Strejker för minut	kcal	m	Hastighet bakom minut	v

Programbeskrivning

Manuell (program 1)



START

ENTER ✓



START


⌞

⌟

tans eller kalorier börja

START

trycka på **Förinställda program (program 2-11)**



^

START

ENTER ✓




När alla värden är inställda stängs inställningen av automatiskt, eller så kan du trycka på **START** för start.

Under träning kan du använda knapparna   justera motståndet.

Om du har ställt in ett värde för tid, distans eller kalorier börjar värdet räknas ner. När det når 0 ljuder en signal och programmet stoppas.

Under träning kan du stänga av programmet genom att **START**.

trycka på **Kroppsfettprogram (program 12)**



Trycka **ENTER**  för att ange inställningar.

I inställningarna behöver du ange följande data: kön - längd - vikt - ålder. Du kan redigera informationen med hjälp av knapparna  .

Efter att ha tryckt **START** 8-sekunderstestet startar, displayen visar BMI, % kroppsfett och BMR metabolism.

Före testet är det nödvändigt att ta tag i pulsmättningsplattorna. Testet bör utföras i vilotillstånd.


BMI-diagram

Kön/ålder	Undernäring	Normal	Måttlig övervikt	Övervikt	Obesitas
Man ≤ 30	< 14	14 ~ 20	20,1 ~ 25	25,1 ~ 35	> 35
Man > 30	< 17	17 ~ 23	23,1 ~ 28	28,1 ~ 38	> 38
Kvinna ≤ 30	< 17	17 ~ 24	24,1 ~ 30	30,1 ~ 40	> 40
Kvinna > 30	< 20	20 ~ 27	27,1 ~ 33	33,1 ~ 43	> 43

Kroppsfett

Sex	Låg	Medium	Medel/hög	Hög
Man	< 13 %	13 %–25,9 %	26 %–30 %	> 30 %
Kvinna	< 23 %	23 %–35,9 %	36 %–40 %	> 40 %

WATT-program (program 13)



Trycka för att ange inställningar.

I inställningarna kan du ställa in: tid – distans – effekt. Använd knapparna



för att justera värdet. Tryck på bekräfta och gå vidare till inställning av nästa värde. Motståndet justerar sig efter prestanda.


Om tid eller distans är inställt börjar nedräkningen från det inställda värdet till 0. Sedan ljuder en ljudsignal och programmet stängs av.

Under träning kan du stänga av programmet genom att trycka på



Effekten beror på rotationshastigheten. Programmet försöker bibehålla samma effekt. Ju högre hastighet, desto högre motstånd och vice versa. Konstant effekt säkerställs där.

HRC-program (program 14-17)



Genom att trycka på knapparna   välj programtyp.

Trycka  för att ange inställningar.

I inställningarna behöver du ställa in följande data: tid - distans - kalorier - ålder. Pulsen beräknas automatiskt enligt det inställda värdet 65 %, 75 %, 85 %. Du kan justera informationen med hjälp av knapparna.




Genom att trycka på  du startar programmet. Belastningen justeras automatiskt med hjälp av din puls.

Om tid, distans eller kalorier är inställda börjar nedräkningen från det inställda värdet. Efter att 0 nåts stängs programmet automatiskt av och en ljudsignal ljuder.

Under träning kan du stänga av programmet genom att trycka på .

För bättre programprestanda rekommenderar vi att du använder ett bröstband. Om pulsen inte kan mätas fortsätter programmet men belastningen ändras inte.

HRC (program 14-17)



Genom att trycka på knapparna   välj program U1 - U4.

Genom att trycka på  starta programmet genom att trycka på  du kommer att gå in i inställningarna.

I inställningarna kan du ställa in värdena: tid - distans - kalorier - ålder - motstånd för varje programsegment.


Använda knapparna   för att justera värdet, tryck på  bekräfta och gå till nästa punkt.

Genom att trycka på  du startar programmet justeras motståndet automatiskt enligt det inställda värdet, eller du kan justera motståndet medan du springer.

Om tid, distans eller kalorier är inställda börjar nedräkningen från det inställda värdet. Efter att 0 nåtts stängs programmet automatiskt av och en ljudsignal ljuder.

Under träning kan du stänga av programmet genom att trycka på .

Återhämtningsprogram



Under träning måste pulsen mätas. Tryck på 0:60 (sekunder) för  att se nedräkningen.

När nedräkningen når 0:00 visas resultatet F1 ~ F6. Det rekommenderas att mäta återhämtningsvärdet efter aerob träning.

F1 = 1,0	Optimal
1,0 < F2 < 2,0	Bra
2,0 < F3 < 2,9	Över genomsnittet
3,0 < F4 < 3,9	Normal
4,0 < F5 < 5,9	Under genomsnittet
F6 = 6,0	Dålig


Bluetooth

1. Slå på Bluetooth på din mobiltelefon, starta FitShow-appen och klicka på "Sök efter enheter".
2. Välj enheten och klicka på "Anslut". Bluetooth-ikonen tänds nu på mätarens skärm.
3. Tryck på Enter-knappen för att välja ett träningsprogram. Standardinställningen är inget program.
4. Klicka på knappen "Start" för att starta övningen.
5. Du kan välja "Kontroll" och låta appen styra din enhet och hitta all information på den.
6. Klicka på knappen "Stopp" för att avsluta programmet och ladda upp informationen.

Om en krasch inträffar efter att du har anslutit till appen, återanslut eller tryck på RESET-knappen på konsolen för att återställa och återansluta.

Bröstrem

Tränaren är kompatibel med ett vanligt 5,3 kHz bröstband. Under träning visar displayen pulsmätningsskärmar om du bär bröstbandet. För noggranna mätningar måste bröstbandet vara i direkt kontakt med din hud. När du har satt på dig bröstbandet, vänd dig mot konsolens display i minst 15 sekunder. Detta gör att mottagaren i konsolen kan upptäcka signalen från bröstbandet.



1. Fukta försiktigt baksidan av remmen med vatten.

Viktigt: Använd inte destillerat vatten. Det innehåller inte lämpliga mineraler och salter för att leda elektriska impulser.

2. Justera bältet och fäst det runt bröstet. Bältet ska sitta åtsittande men inte begränsande.
3. Se till att bröstremmen är korrekt monterad och centrerad över mitten av bröstet.

FELKODER

Koda	Möjlig orsak	Kontrollera	Möjlig lösning
E1	Motorskada	Motoranslutning	Igen ansluta, ersätta motor
	Anslutningsfel	Kablar	Byt ut kablar
	Konsolen har ingen signal från motorn		Byt ut konsolen
E2	Hjärtfrekvensen detekteras inte efter att programmet för kroppsfettsdetektering startats		Hugg tallrikar mått puls inom 3 sekunder efter start
	Trösta kan inte upptäcka hjärtfrekvens	Kontrollera, huruvida det är puls frekvens visas i andra program	Om är inte värden visas, ersätt trösta eller kablar för pulsmätning

- Konsolen drivs av en 9V/1A-adapter. Om informationen inte visas korrekt, dra ur sladden och sätt i den igen.
- Efter 5 minuters inaktivitet växlar konsolen till standbyläge.

ANVÄNDA DEN ELLIPTISKA TRÄNINGEN

Ellipstränaren är en populär träningsmaskin, en av de nyaste och mest effektiva träningsredskapen för hemmabruk.

När du tränar på en crosstrainer rör sig dina ben i en elliptisk kurva.

En crosstrainer är en vanlig ersättning för motionscyklar och löpband eftersom den är skonsammare mot lederna. Tack vare handtagen tränar du även den övre halvan av kroppen.


När du tränar överför du din vikt från ena benet till det andra. Försök att bibehålla en upprätt och naturlig hållning. Handtagen hjälper dig med detta. Hitta den perfekta platsen att hålla i handtagen och försök att röra dig så naturligt som möjligt.

ÖVNINGSINSTRUKTIONER

Motion är bra för din hälsa, förbättrar den fysiska konditionen, formar musklerna och leder, i kombination med en kaloribalanserad kost, till viktminskning.


1. TRÄNING

Denna fas tjänar till att cirkulera blod i kroppen, värma upp musklerna och minska risken för kramper och muskelskador. Vi rekommenderar att du utför stretchövningarna som anges nedan. Håll dig i extrempositionen i cirka 30 sekunder när du stretchar, gör inte ryckiga rörelser eller oscillera.



2. TRÄNA SIG SJÄLV

Denna fas är mer fysiskt krävande. Regelbunden träning stärker musklerna. Du kan själv bestämma tempot, men det är mycket viktigt att det är detsamma under hela träningen. Din puls bör ligga inom målzonen (se bilden nedan).



Denna fas bör vara minst 12 minuter lång. För de flesta varar den i 15-20 minuter. 3.

LUGNANDE

Denna fas är utformad för att lugna hjärt-kärlsystemet och slappna av musklerna. Den bör vara cirka 5 minuter lång. Du kan upprepa uppvärmningsövningarna eller fortsätta övningen i ett långsammare tempo.

Att stretcha musklerna efter träning är oerhört viktigt – återigen bör ryckiga rörelser och oscillationer undvikas.

Allt eftersom din kondition förbättras kan du öka längden och intensiteten på dina träningspass. Träna regelbundet, minst tre gånger i veckan.

MUSKELFORMNING

Det är viktigt att ställa in en hög motståndsnivå för muskeluppbyggnad. Detta kommer att belasta dina muskler mer, vilket kan innebära att du inte kommer att kunna träna så länge som du skulle vilja. Om du också försöker förbättra din kondition måste du anpassa din träning därefter. Under uppvärmningen och den sista fasen av ditt träningspass, träna som vanligt, men öka maskinens motstånd mot slutet av träningspasset. Du kan behöva sakta ner för att hålla din puls inom din träningszon.

VIKTMINSKNING

Mängden förbrända kalorier beror endast på träningens längd och intensitet. Kärnan är densamma som med konditionsträning, men målet är annorlunda.

UNDERHÅLL

- Använd endast en mjuk trasa och ett mildt rengöringsmedel.
- Rengör inte plastdelar med slipmedel eller lösningsmedel.
- Torka bort svett efter varje användning.
- Skydda enheten mot fukt och extrema temperaturer.
- Håll din enhet, dator och konsol borta från direkt solljus.
- Kontrollera regelbundet att alla skruvar och muttrar är åtdragna.
- Förvaras torrt och rent utom räckhåll för barn.

MILJÖSKYDD

När produktens livslängd är slut, eller om ytterligare reparation inte längre är ekonomiskt lönsam, ska produkten kasseras i enlighet med lokala föreskrifter och på ett miljövänligt sätt. Ta produkten till närmaste avsedda återvinningsstation.

Genom att kassera denna produkt på rätt sätt hjälper du till att bevara värdefulla naturresurser och förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa. Om du är osäker, kontakta dina lokala myndigheter för att undvika potentiella överträdelser och påföljder.

Släng inte batterier i soporna, utan lämna dem till avsedda återvinningsstationer.

GARANTIVILLKOR, REKLAMATIONER

Allmänna bestämmelser och definitioner av termer

Dessa garantivillkor och reklamationsförfarandet reglerar villkoren och omfattningen av den garanti som säljaren tillhandahåller för de varor som levererats till köparen, samt förfarandet för hantering av reklamationer som köparen gör gällande de levererade varorna. Garantivillkoren och reklamationsförfarandet regleras av relevanta bestämmelser i lag nr 89/2012 Coll., Civillagen, och lag nr 634/1992 Coll., om konsumentskydd, i dess ändrade lydelse, inklusive i frågor som inte nämns i dessa garantivillkor och reklamationsförfarandet.

Säljaren är företaget SEVEN SPORT sro med registrerat kontor på Strakonická 1151/2c, Prag 150 00, företags-ID: 26847264, registrerat i handelsregistret som förs av regiondomstolen i Prag, avsnitt C, fil 116888.

På grund av gällande lagbestämmelser görs en åtskillnad mellan en köpare som är konsument och en köpare som inte är konsument.

En "konsumentköpare" eller helt enkelt en "konsument" är en person som, när han ingår och fullgör ett avtal, inte agerar inom ramen för sin kommersiella eller andra affärsverksamhet.

"En köpare som inte är en 'konsument' är en näringsidkare som köper produkter eller använder tjänster för sin affärsverksamhet med dessa produkter eller tjänster. Denna köpare regleras av ramavtalet och villkoren i den utsträckning de gäller för honom."

Dessa garantivillkor och reklamationsförfarandet är en integrerad del av varje köpeavtal som ingås mellan säljare och köpare. Garantivillkoren och reklamationsförfarandet är giltiga och bindande, om inte annat avtalats mellan parterna i köpeavtalet eller i ett tillägg till detta avtal eller i ett annat skriftligt avtal.

Garantivillkor

Garantiperiod

Säljaren ger köparen 24 månaders garanti för varornas kvalitet, såvida inte garantibeviset, fakturan för varorna, följesedeln eller annan handling för varorna anger en annan garantiperiod som säljaren anger. Den lagstadgade garantitiden som tillhandahålls konsumenten påverkas inte av detta.

Genom en kvalitetsgaranti förbinder sig säljaren att de levererade varorna kommer att vara lämpliga för användning för det vanliga eller överenskomna ändamålet under en viss tidsperiod och att de kommer att behålla de vanliga eller överenskomna egenskaperna.

Garantivillkoren gäller inte för fel som uppstår (om tillämpligt på den köpta produkten):

- användarens fel, d.v.s. skador på produkten på grund av oprofessionell reparation, felaktig montering, otillräcklig montering av sadelstolpen i ramen, otillräcklig åtdragning av pedalerna i vevararna och vevararna i förhållande till mittaxeln
- felaktigt underhåll
- mekanisk skada
- slitage på delar vid normal användning (t.ex. gummi- och plastdelar, rörliga mekanismer, ledade leder, slitage på bromsbelägg/bromsblock, kedja, däck, kassett/multihjul etc.)
- en oundviklig händelse, en naturkatastrof
- oprofessionella ingripanden
- felaktig hantering eller felaktig placering, låg eller hög temperatur, exponering för vatten, för högt tryck och stötar, avsiktligt ändrad design, form eller dimensioner

Klagomålsförfarande

Förfarande för att reklamera fel i varor

Köparen är skyldig att inspektera de varor som levererats av säljaren så snart som möjligt efter att risken för skada på varorna övergått, eller efter deras leverans. Köparen ska utföra inspektionen på ett sådant sätt att alla fel som kan upptäckas vid en rimlig fackmässig inspektion upptäcks.

Vid reklamation av varor är köparen skyldig att på säljarens begäran bevisa köpet och reklamationens berättigande med hjälp av faktura eller följesedel med angivet produktions- (serie-) nummer, eller samma dokument utan serienummer. Om köparen inte bevisar reklamationens berättigande med hjälp av dessa dokument har säljaren rätt att avvisa reklamationen.

Om köparen rapporterar ett fel som inte täcks av garantin (t.ex. om garantivillkoren inte uppfylldes, felet rapporterades felaktigt etc.), har säljaren rätt att kräva full ersättning för de kostnader som uppstått i samband med åtgärdandet av det fel som köparen rapporterat. I detta fall kommer beräkningen av serviceavgiften att baseras på gällande prislista för arbete och transportkostnader.

Om säljaren (genom provning) fastställer att den reklamerade produkten inte är defekt, anses reklamationen vara obefogad. Säljaren förbehåller sig rätten att kräva ersättning för kostnader som uppstått i samband med den obefogade reklamationen.

Om köparen reklamerar fel på varor som omfattas av garantin enligt säljarens gällande garantivillkor, ska säljaren avhjälpa felet genom att reparera eller byta ut den defekta delen eller anordningen mot en felfri del. Säljaren har rätt att, med köparens samtycke, leverera andra varor i utbyte mot de defekta varorna som är fullt funktionellt kompatibla, men åtminstone av samma eller bättre kvalitet.

tekniska parametrar. Valet gällande hur ett klagomål enligt denna paragraf ska hanteras tillhör säljaren.

Säljaren ska reglera reklamationen senast 30 dagar från leveransen av den defekta varan, om inte en längre tidsfrist har avtalats. Dagen för reglering anses vara den dag då den reparerade eller utbytta varan överlämnades till köparen. Om säljaren på grund av felets art inte kan reglera reklamationen inom den angivna tiden, ska han komma överens med köparen om en alternativ lösning. Om en sådan överenskommelse inte uppnås är säljaren skyldig att ge köparen ekonomisk ersättning i form av en tillgodokvitto.

Tjeckien

SEVEN SPORT sro

Stansa: Strakonická 1151/2c, Prag 5, 150 00, Tjeckien
Huvudkontor: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Klagomål och service: Čermenská 486, Vítkov 749 01

ID: 26847264
Momsregistreringsnummer: CZ26847264

Telefon: + 420 556 300 970
E-post: eshop@insportline.cz
reklamacie@insportline.cz
servis@insportline.cz

Webbplats: www.inSPORTline.cz

Försäljningsdatum:

Säljarens stämpel och underskrift:

Reklamationer på varor



SK

Butiker i SPORTline SK, sro

Huvudkontor, klagomål, service: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

ID: 46259317
Momsregistreringsnummer: SK2023299729

Telefon: + 421 917 700 098
E-post: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Webbplats: www.inSPORTline.sk

Retur och byte av varor inom 30 dagar

