

**Säkerhetsdatablad enligt Förordning (EG) nr
1907/2006, Artikel 31**

Tryckdatum 19.03.2025

Versionsnummer 25 (ersätter version 24)

Revision: 14.03.2025

AVSNITT 1: Identifiering av ämnet/blandningen och företaget/verksamheten**1.1 Produktidentifierare****Handelsnamn:**UHU SG CONTROL BS 3G*12 L345**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som avråds från** Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.**Användning av ämnet/blandningen** Lim**1.3 Information om leverantören av säkerhetsdatabladet****Tillverkare/Leverantör:**

UHU GmbH & Co.KG
Herrmannstraße 7
D-77815 Bühl (Baden)
Tel.:0049-(0)7223-284-0
E-post: sds@boltonadhesives.com

Fax: 0049-(0)7223-284-245

Ytterligare information fås från: PSRA**1.4 Nödnnummer:**

Medicinsk nödinformation: 8am-10pm (alla dagar) kontakta
Nationella Giftinformationscentralen, Beaumont Hospital, Dublin 9. Tel 01 8092566

AVSNITT 2: Farlighetsidentifiering**2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen****Klassificering enligt Förordning (EG) nr 1272/2008**

GHS07 Hudirrit. 2 H315 Orsakar hudirritation.

Ögonirrit. 2 H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

STOT SE 3 H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

**2.2 Märkningselement****Märkning enligt Förordning (EG) nr 1272/2008**

Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.

Faroikoner

GHS07

Signalord Varning**Farförorsakande komponenter vid märkning:**

etyl 2-cyanoakrylat

Faroangivelser

H Orsakar hudirritation.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Försiktighetsangivelser

P101

Om medicinsk rådgivning behövs, ha produktbehållare eller etikett till hands.

P261

Undvik att andas in ångor.

(Forts. på sida 2)

IE

Säkerhetsdatablad enligt Förordning (EG) Nr 1907/2006, Artikel 31

Tryckdatum 19.03.2025

Versionsnummer 25 (ersätter version 24)

Revision: 14.03.2025

Handelsnamn:UHU SG CONTROL BS 3G*12 L345

(Forts. från sida 1)

P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut kontaktlinser om det går lätt. Försätt skölja.
Klassificera innehåll/behållare enligt nationella föreskrifter. · **Ytterligare information:**

EUH202 Cyanoakrylat. Fara. Fäster hud och ögon på några sekunder. Förvara utom räckhåll för barn.

- **2.3 Andra faror**
- **Resultat av PBT och vPvB bedömning**
- **PBT:** Inte tillämpligt.
- **vPvB:** Inte tillämpligt.

* AVSNITT 3: Sammansättning/information om ingredienser

- **3.2 Blandningar**
- **Beskrivning:** Lim

· Farliga komponenter:

CAS: 7085-85-0 EINECS: 230-391-5 Indexnummer: 607-236-00-9 Reg.nr.: 01-2119527766-29-XXXX	etyl 2-cyanoakrylat Hudirrit. 2, H315; Ögonirrit. 2, H319; STOT SE 3, H335, EUH202 Specifik koncentrationsgräns: STOT SE 3; H335: C ≥ 10%	50-100%
CAS: 123-31-9 EINECS: 204-617-8 Indexnummer: 604-005-00-4 Reg.nr.: 01-2119524016-51-XXXX	hydrokinon Muta. 2, H341; Carc. 2, H351; Ögonskada 1, H318; Akvatisk akut 1, H400 (M=10); Akvatisk Kronisk 1, H410 (M=1); Akut tox. 4, H302; Hud Känsel. 1, H317	<0,025%

- **Ytterligare information:** För formuleringen av de listade farofraserna, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Första hjälpen

- **4.1 Beskrivning av första hjälpen åtgärder**
- **Allmän information:** Inga speciella åtgärder krävs.
- **Efter inandning:**
Vid medvetslöshet, placera patienten i stabil sidoläge för transport.
- **Efter hudkontakt:** Tvätta omedelbart med vatten och tvål och skölj noggrant.
- **Efter ögonkontakt:**
Skölj öppna ögat i flera minuter under rinnande vatten. Om symtomen kvarstår, kontakta läkare.
- **Efter förtäring:** Om symtomen kvarstår, kontakta läkare.
- **4.2 Viktigaste symtom och effekter, både akuta och fördröjda** Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.
- **4.3 Indikation av eventuell omedelbar medicinsk uppmärksamhet och särskild behandling som behövs** Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

(Forts. på sida 3)

Säkerhetsdatablad

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, Artikel 31

Tryckdatum 19.03.2025

Versionsnummer 25 (ersätter version 24)

Revidering: 14.03.2025

Handelsnamn:UHU SG CONTROL BS 3G*12 L345

(Forts. från sida 2)

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

- **5.1 Släckmedel**
- **Lämpliga släckmedel:**
CO₂, pulver eller vattenspray. Bekämpa större bränder med vattenspray eller alkoholresistent skum.
- **5.2 Speciella faror som uppstår från ämnet eller blandningen** Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.
- **5.3 Råd till brandmän**
- **Skyddsutrustning:** Inga speciella åtgärder krävs.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- **6.1 Personliga försiktighetsåtgärder, skyddsutrustning och nödförfaranden** Ej nödvändigt.
- **6.2 Miljöskyddsåtgärder:** Låt inte komma in i avlopp/yt- eller grundvatten.
- **6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:**
Skicka för återvinning eller avfallshantering i lämpliga behållare.
Absorbera med vätskeabsorberande material (sand, diatomit, syrebindare, universella bindare, sågspån). Säkerställ tillräcklig ventilation.
- **6.4 Hänvisning till andra avsnitt**
Se Avsnitt 7 för information om säker hantering.
Se Avsnitt 8 för information om personlig skyddsutrustning.
Se Avsnitt 13 för avfallsinformation.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- **7.1 Försiktighetsåtgärder för säker hantering**
Säkerställ god ventilation/utsug på arbetsplatsen.
Öppna och hantera behållaren med omsorg.
Förhindra bildning av aerosoler.
- **Information om brand- och explosionsskydd:** Inga speciella åtgärder krävs.
- **7.2 Villkor för säker lagring, inklusive eventuella oförenligheter**
- **Lagring:**
- **Krav som ska uppfyllas av lagerutrymmen och behållare:** Inga särskilda krav.
- **Information om lagring i gemensam lagringsanläggning:** Ej nödvändigt.
- **Ytterligare information om lagringsförhållanden:** Behållaren ska hållas väl försluten.
- **Lagringsklass:** 10
- **7.3 Specifik slutanvändning** Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

* AVSNITT 8: Exponeringskontroll/personligt skydd

- **8.1 Kontrollparametrar**

- **Ingredienser med gränsvärden som kräver övervakning på arbetsplatsen:**

7 etyl 2-cyanoakrylat

OEL (Irland)	Korttidsvärde: 1 ppm
	Långtidsvärde: 0.2 ppm

(Forts. på sida 4)

IE

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, artikel 31

Utskriftsdatum 19.03.2025

Versionsnummer 25 (ersätter version 24)

Revision: 14.03.2025

Handelsnamn:UHU SG CONTROL BS 3G*12 L345

(Forts. från sida 3)

123-31-9 hydrokinon

OEL (Irland) Långtidsvärde: 0,5 mg/m³
Sens

· **Ytterligare information:** De listor som var giltiga vid upprättandet användes som grund.

· 8.2 Exponeringskontroller

· **Lämpliga tekniska kontroller** Ingen ytterligare data; se avsnitt 7.

· **Individuella skyddsåtgärder, såsom personlig skyddsutrustning**

· **Allmänna skydds- och hygieniska åtgärder:**

Vanliga försiktighetsåtgärder ska följas vid hantering av kemikalier.

Håll borta från livsmedel, drycker och foder.

Ta genast bort all smutsig och kontaminerad klädsel

Tvätta händerna före pauser och vid arbetsdagens slut.

Inandas inte gaser / ångor / aerosoler.

Undvik kontakt med ögon och hud.

· **Andningsskydd:** Ej nödvändigt.

· **Handskydd**



Skyddshandskar

Handskmaterialet måste vara ogenomträngligt och motståndskraftigt mot produkten/substansen/beredningen.

Val av handskmaterial med hänsyn till penetrationstider, diffusionshastigheter och nedbrytning

· **Material för handskar**

Rekommenderad tjocklek på materialet: > 0,12 mm

Nitrilhandskar med materialtjocklek > 0,1 mm (penetrationstid < 30 s).

Skyddande nitrilgummihandskar enligt EN 374 rekommenderas för längre kontakt.

Materialtjocklek > 0,4 mm

Genombrottstid > 30 minuter

Nitrilgummi, NBR

· **Penetrationstid för handskmaterial**

För den kemiska blandningen som nämns nedan ska penetrationstiden vara minst 10 minuter (Permeation enligt EN 374 Del 3: Nivå 1).

· **Ögon/ansiktsskydd**

Säkerhetsglasögon



Tätslutande skyddsglasögon

Skyddsglasögon rekommenderas vid påfyllning

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

· 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

· **Allmän information**

· **Fysisk form**

Vätska

(Forts. på sida 5)

IE

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, Artikel 31

Tryckdatum 19.03.2025

Versionsnummer 25 (ersätter version 24)

Revidering: 14.03.2025

Handelsnamn:UHU SG CONTROL BS 3G*12 L345

(Fortsättning från sida 4)

· **Färg:**
· **Lukt:**
· **Lukttröskel:** · **Smältpunkt/fryspunkt:** ·
Kokpunkt eller initial kokpunkt och
kokområde · **Brandfarlighet** · **Nedre och**
övre explosionsgräns · **Nedre:** · **Övre:** ·
Flampunkt: · **Sönderdelningstemperatur:** ·
pH · **Viskositet:**

Enligt produktspecifikation
Karakteristisk Ej bestämd. Ej
bestämd. 60 °C Ej tillämplig.
Ej bestämd. Ej bestämd. 95
°C Ej bestämd. Ej bestämd.
Ej bestämd. 70 mPas Ej
blandbar eller svår att
blanda. Ej bestämd. Ej
bestämd. 1.044 g/cm³ Ej
bestämd. Ej bestämd.

· **Kinematisk viskositet**
· **Dynamisk vid 20 °C:** ·
Löslighet · **vatten:**

· **Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten**
(log-värde) · **Ångtryck:** · **Densitet och/eller**
relativ densitet

· **Densitet vid 20 °C:**
· **Relativ densitet**
· **Ångdensitet**

· 9.2 Övrig information

Alla relevanta fysikaliska data bestämdes för
blandningen. All icke-bestämd data är inte
mätbar eller inte relevant för blandningens
karaktärisering.

· **Utseende:**
· **Form:**
· **Viktig information om skydd av hälsa och**
miljö, och om säkerhet.
· **Antändningstemperatur:**
· **Explosiva egenskaper:**
· **Lösningsmedelsinnehåll:**

Vätska

Produkten är inte självantändande. Produkten
utgör ingen explosionsrisk.

6 **Rast innehåll:**

1 **6,5 kg/vild**

Förändring i tillstånd

· **Avdunstningshastighet**

Ej bestämd.

· Information angående fysikaliska faroklasser

Explosiva ämnen

Brandfarliga gaser

Aerosoler

Oxiderande gaser

Gaser under tryck

Brandfarliga vätskor

Brandfarliga fasta ämnen

Tom

(Fortsättning på sida 6)

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, artikel 31

Utskriftsdatum 19.03.2025

Versionsnummer 25 (ersätter version 24)

Revision: 14.03.2025

Handelsnamn:UHU SG CONTROL BS 3G*12 L345

(Forts. från sida 5)

· Självreaktiva ämnen och blandningar	Tomt
· Pyrofora vätskor	Tomt
· Pyrofora fasta ämnen	Tomt
· Självpuppvärmande ämnen och blandningar	Tomt
· Ämnen och blandningar som avger brandfarliga gaser vid kontakt med vatten	Tomt
· Oxiderande vätskor	Tomt
· Oxiderande fasta ämnen	Tomt
· Organiska peroxider	Tomt
· Korrosivt mot metaller	Tomt
· Desensibiliserade explosiva ämnen	Tomt

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.
- **10.2 Kemisk stabilitet**
- **Termisk nedbrytning / förhållanden som bör undvikas:**
Ingen nedbrytning om den används enligt specifikationer.
- **10.3 Möjlighet till farliga reaktioner** Inga farliga reaktioner kända.
- **10.4 Förhållanden att undvika** Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.
- **10.5 Oförenliga material:** Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.
- **10.6 Farliga nedbrytningsprodukter:** Inga farliga nedbrytningsprodukter kända.

* AVSNITT 11: Toxikologisk information

- **11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**
- **Akut toxicitet** Baserat på tillgängliga data, uppfylls inte klassificeringskriterierna.

· LD/LC50-värden relevanta för klassificering:

123-31-9 hydrokinon

Oral	LD50 367,3 mg/kg (råtta)
Dermal	LD50 >2000 mg/kg (kanin)

- **Primär irriterande effekt:**
- **Hudkorrosion/irritation**
Orsakar hudirritation.
- **Allvarlig ögonskada/irritation**
Orsakar allvarlig ögonirritation.
- **Respiratorisk eller hudsensibilisering** Baserat på tillgängliga data, uppfylls inte klassificeringskriterierna.
- **Mutagenitet hos könsceller**
Ej tillämpligt.
Baserat på tillgängliga data, uppfylls inte klassificeringskriterierna.
- **Carcinogenitet** Baserat på tillgängliga data, uppfylls inte klassificeringskriterierna.
- **Reproduktionstoxicitet** Baserat på tillgängliga data, uppfylls inte klassificeringskriterierna.
- **STOT-enkel exponering** Kanske orsakar irritation i andningsvägarna.
- **STOT-upprepad exponering** Baserat på tillgängliga data, uppfylls inte klassificeringskriterierna.
- **Aspirationsrisk** Baserat på tillgängliga data, uppfylls inte klassificeringskriterierna.
- **Ytterligare toxikologisk information:**
- **Akuta effekter (akut toxicitet, irritation och korrosivitet)** Ej tillämpligt. (Forts. på sida 7)

IE

Säkerhetsdatablad enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, Artikel 31

Utskriftsdatum 19.03.2025

Versionsnummer 25 (ersätter version 24)

Revision: 14.03.2025

Handelsnamn:UHU SG CONTROL BS 3G*12 L345

(Forts. från sida 6)

- **Känslighet** Ej tillämpligt.
- **Toxicitet vid upprepad dosering** Ej tillämpligt.
- **11.2 Information om andra faror**

- **Hormonstörande egenskaper**

Inga av ingredienserna är listade.

* AVSNITT 12: Ekologisk information

- **12.1 Toxicitet**
- **Akvatisk toxicitet:** Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.
- **12.2 Persistens och nedbrytbarhet** Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.
- **12.3 Bioackumuleringspotential** Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.
- **12.4 Mobilitet i jord** Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.
- **12.5 Resultat av PBT och vPvB bedömning**
- **PBT:** Ej tillämpligt.
- **vPvB:** Ej tillämpligt.
- **12.6 Hormonstörande egenskaper**
Produkten innehåller inga ämnen med hormonstörande egenskaper.
- **12.7 Andra negativa effekter**
- **Ytterligare ekologisk information:**
- **Allmänna anmärkningar:**
Låt inte produkten nå grundvatten, vattendrag eller avloppssystem.
Risk för dricksvatten om även små mängder läcker ut i marken.

AVSNITT 13: Avfallshantering

- **13.1 Avfallshanteringsmetoder**
- **Rekommendation**
Får inte kastas tillsammans med hushållsavfall. Låt inte produkten nå avloppssystemet.

Bortskaffning måste ske enligt officiella föreskrifter.
- **Oren förpackning:**
- **Rekommendation:** Bortskaffning måste ske enligt officiella föreskrifter.

AVSNITT 14: Transportinformation

- **14.1 UN-nummer eller ID-nummer**
- **ADR/ADN, IMDG, IATA** inte reglerat
- **ADN** inte reglerat
- **14.2 UN korrekt transportnamn**
- **ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA** inte reglerat (Forts. på sida 8)

IE

Säkerhetsdatablad enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, Artikel 31

Tryckdatum 19.03.2025

Versionsnummer 25 (ersätter version 24)

Revision: 14.03.2025

Handelsnamn:UHU SG CONTROL BS 3G*12 L345

(Forts. från sida 7)

· 14.3 Transport faroklass(er)	
· ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA	
Klass	inte reglerad
· 14.4 Förpackningsgrupp	
· ADR/ADN, IMDG, IATA	inte reglerad
· 14.5 Miljöfaror:	Ej tillämpligt.
· 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för användaren	Ej tillämpligt.
· 14.7 Sjötransport i bulk enligt IMO-instrument	Ej tillämpligt.
· Transport/Ytterligare information:	Inte farligt enligt ovanstående specifikationer.
· UN "Modellförordning":	inte reglerad

AVSNITT 15: Regelinformation

· **15.1 Säkerhets-, hälso- och miljöbestämmelser/lagstiftning specifik för ämnet eller blandningen**

- **Direktiv 2012/18/EU**
- **Nämnda farliga ämnen - BILAGA I** Inget av ingredienserna finns med på listan.
- **FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII** Begränsningsvillkor: 3

· **DIREKTIV 2011/65/EU om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning – Bilaga II**

Inget av ingredienserna finns med på listan.

· **FÖRORDNING (EU) 2019/1148**

· **Bilaga I - BEGRÄNSADE EXPLOSIVA FÖRGÅNGARE (Övre gränsvärde för licensiering enligt Artikel 5(3))**

Inget av ingredienserna finns med på listan.

· **Bilaga II - RAPPORTERBARA EXPLOSIVA FÖRGÅNGARE**

Inget av ingredienserna finns med på listan.

· **Förordning (EG) nr 273/2004 om drogförgångare**

Inget av ingredienserna finns med på listan.

· **Förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handel mellan gemenskapen och tredje länder i drogförgångare**

Inget av ingredienserna finns med på listan.

· **15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:** En kemikaliesäkerhetsbedömning har inte utförts.

AVSNITT 16: Annan information

Denna information bygger på vår nuvarande kunskap. Dock utgör detta ingen garanti för specifika produkttegenskaper och etablerar inte ett juridiskt giltigt avtalsförhållande.

(Forts. på sida 9)

- IE -

**Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr
1907/2006, artikel 31**

Tryckdatum 19.03.2025

Versionsnummer 25 (ersätter version 24)

Revision: 14.03.2025

Handelsnamn:UHU SG CONTROL BS 3G*12 L345

(Forts. från sida 8)

· **Relevanta fraser**

H302 Skadligt vid förtäring.
H315 Orsakar hudirritation.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335 Kan orsaka irritation i andningsorganen.
H341 Misstänks orsaka genetiska defekter.
H351 Misstänks orsaka cancer.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH202 Cyanoakrylat. Fara. Binder hud och ögon på några sekunder. Förvara utom räckhåll för barn.

· **Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

Hudkorrosion/irritation Allvarlig ögonskada/irritation Specifik målorgan toxicitet (singel exponering)	Klassificeringen av blandningen baseras generellt på beräkningsmetoden med hjälp av ämnesdata enligt förordning (EG) nr 1272/2008.
--	--

· **Avdelning som utfärdar SDS:** PSRA

· **Kontakt:** PSRA

· **Datum för tidigare version:** 01.02.2022

· **Versionsnummer för tidigare version:** 24

· **Förkortningar och akronymer:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg) IMDG: Internationella sjöfartskoden för farligt gods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier

EINECS: Europeiska inventeringen av existerande kommersiella kemiska

ämnen ELINCS: Europeiska listan över anmälda kemiska ämnen

CAS: Chemical Abstracts Service (avdelning av American Chemical Society)

LC50: Dödlig koncentration, 50 procent

LD50: Dödlig dos, 50 procent

PBT: Persistent, Bioackumulerande och Toxisk vPvB:
mycket Persistent och mycket Bioackumulerande

Akut Tox. 4: Akut toxicitet – Kategori 4

Hudirrit. 2: Hudkorrosion/irritation – Kategori 2

Ögonskada 1: Allvarlig ögonskada/ögonirritation – Kategori 1

Ögonirrit. 2: Allvarlig ögonskada/ögonirritation – Kategori 2

Hudkänsl. 1: Hudsensibilisering – Kategori 1

Mut. 2: Genmutagenicitet – Kategori 2

Karci. 2: Karcinogenicitet – Kategori 2

STOT SE 3: Specifik målorgan toxicitet (singel exponering) – Kategori 3

Akvatisk Akut 1: Farligt för vattenmiljön - akut vattenfara – Kategori 1

Akvatisk Kronisk 1: Farligt för vattenmiljön - långvarig vattenfara – Kategori 1

IE