ICECO



Portabla kyl- och frysboxar





	VL PRO	APL
För fordon och hem	✓	✓
Appstyrning	✓	✓
LED-belysning	✓	✓
Snabb kylning	✓	✓
Energisnål drift	✓	✓
Värmeisolering	✓	✓
Mycket tyst drift	✓	✓
Strömanslutning på båda sidor	✓	✓
SECOP-kompressor	✓	✓
Lock som öppnas från flera håll	✓	✗
Klarar 40° lutning	✓	✓
Batteriskydd i tre nivåer	✓	✓
Avdelare	✗	✓
Mjukstängning	✗	✓
Magnetiskt ytterhölje	✓	✓
Larm vid öppet lock	✗	✓
Stämningsbelysning	✗	✓

APL-SERIEN

APL20 Svart
IC-F-APL20-B

EN ZON



Volym 20 liter
Temperaturområde -20°C till +20°C
Energiförbrukning 0,293kWh/24 h
Produktmått **636*379*294 mm**
Nettovikt **10,4 kg**
Förpackningsmått **714*444*388 mm**

APL20 Silver
IC-F-APL20-S

EN ZON



Volym 20 liter
Temperaturområde -20°C till +20°C
Energiförbrukning 0,293kWh/24 h
Produktmått **636*379*294 mm**
Nettovikt **10,4 kg**
Förpackningsmått **714*444*388 mm**

APL35 Svart
IC-F-APL35-B

TVÅ ZONER



Volym 35 liter
Temperaturområde -20°C till +20°C
Energiförbrukning 0,381kWh/24 h
Produktmått **686*364*398 mm**
Nettovikt **14,5 kg**
Förpackningsmått **830*445*505 mm**

APL35 Silver
IC-F-APL35-S

TVÅ ZONER



Volym 35 liter
Temperaturområde -20°C till +20°C
Energiförbrukning 0,381kWh/24 h
Produktmått **686*364*398 mm**
Nettovikt **14,5 kg**
Förpackningsmått **830*445*505 mm**

APL55 Svart
IC-F-55L-D

TVÅ ZONER



Volym 55 liter
Temperaturområde -20°C till +20°C
Energiförbrukning 0,326kWh/24 h
Produktmått **754*480*490 mm**
Nettovikt **28,7 kg**
Förpackningsmått **810*575*575 mm**

APL55 Silver
IC-F-55L-D-S

TVÅ ZONER



Volym 55 liter
Temperaturområde -20°C till +20°C
Energiförbrukning 0,326kWh/24 h
Produktmått **754*480*490 mm**
Nettovikt **28,7 kg**
Förpackningsmått **810*575*575 mm**

Tillbehör

Hopfällbar solpanel 80 W
IC-A-80WSP

Magnetisk powerbank 250 Wh
IC-A-MPB

VL PRO-SERIEN

VL45 PROD Grå
IC-F-VL45PROD

TVÅ ZONER



Volym	42,5 liter
Temperaturområde	-18°C till +10°C
Energiförbrukning	0,510kWh/24 h
Produktmått	**714*404*460 mm**
Nettovikt	**24,2 kg**
Förpackningsmått	**770*520*555 mm**

VL60 PROS Svart
IC-F-VL60PROS-B

EN ZON



Volym	60 liter
Temperaturområde	-18°C till +10°C
Energiförbrukning	0,548kWh/24 h
Produktmått	**767*470*460 mm**
Nettovikt	**26,8 kg**
Förpackningsmått	**830*590*555 mm**

VL60 PROS Grå
IC-F-VL60PROS-G

EN ZON



Volym	60 liter
Temperaturområde	-18°C till +10°C
Energiförbrukning	0,548kWh/24 h
Produktmått	**767*470*460 mm**
Nettovikt	**26,8 kg**
Förpackningsmått	**830*590*555 mm**

VL60 PROS Oliv
IC-F-VL60PROS-O

EN ZON



Volym	60 liter
Temperaturområde	-18°C till +10°C
Energiförbrukning	0,548kWh/24 h
Produktmått	**767*470*460 mm**
Nettovikt	**26,8 kg**
Förpackningsmått	**830*590*555 mm**

VL75 PROD Grå
IC-F-VL75PROD-G

TVÅ ZONER



Volym	75 liter
Temperaturområde	-18°C till +10°C
Energiförbrukning	0,636kWh/24 h
Produktmått	**927*470*460 mm**
Nettovikt	**31,6 kg**
Förpackningsmått	**990*590*555 mm**

VL75 PROD Oliv
IC-F-VL75PROD-G

TVÅ ZONER



Volym	75 liter
Temperaturområde	-18°C till +10°C
Energiförbrukning	0,636kWh/24 h
Produktmått	**927*470*460 mm**
Nettovikt	**31,6 kg**
Förpackningsmått	**990*590*555 mm**