

**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget****1.1. Produktbeteckning**

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| Produktens form | : Blandning                            |
| Produktnamn     | : Ultra-Durable Hydrophobic Coating v5 |
| UFI             | : YYT2-D1D3-440V-YJDP                  |
| Produktkod      | : EXO                                  |

**1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från****1.2.1. Relevanta identifierade användningar**

|                                       |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Kategori efter huvudsaklig användning | : Industriell användning, Professionellt bruk |
| Användning av ämnet eller beredningen | : coatings                                    |

**1.2.2. Användningar som det avråds från**

Ingen ytterligare information tillgänglig

**1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**

|                                                                                                           |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| GTECHNIQ LTD                                                                                              | Gtechniq France           |
| Bridge Business Park Upper Heyford                                                                        | 455 Promenade des Anglais |
| NN7 3FA Northampton                                                                                       | 06200                     |
| United Kingdom                                                                                            | France                    |
| T +44 (0)1604 962 553                                                                                     |                           |
| <a href="mailto:uk@techniq.com">uk@techniq.com</a> - <a href="http://www.techniq.com">www.techniq.com</a> |                           |

**1.4. Telefonnummer för nödsituationer**

|                                  |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Telefonnummer för nödsituationer | : +44 (0)1933 445 260                                 |
|                                  | För kemisk nödsamtal 24 timmar / dag 7 dagar / vecka. |

**AVSNITT 2: Farliga egenskaper****2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen****Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]**

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Fara vid aspiration, kategori 1 | H304 |
|---------------------------------|------|

Fullständig text för H-och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

**Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter**

Ingen ytterligare information tillgänglig

**2.2. Märkningsuppgifter****Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

Faropiktogram (CLP)



GHS08

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signalord (CLP)        | : Fara                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Innehåller             | : Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Faroangivelser (CLP)   | : H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Skyddsangivelser (CLP) | : P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.<br>P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.<br>P301+P310+P331 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning.<br>P405 - Förvaras inlåst. |

# Ultra-Durable Hydrophobic Coating v5

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

P501 - innehållet/behållaren lämnas till en uppsamlingsplats för riskavfall eller särskilt avfall enligt lokala, regionala, nationella och/eller internationella bestämmelser.

### 2.3. Andra faror

Innehåller inga PBT/vPvB-ämnen  $\geq 0,1$  % bedömt enligt REACH bilaga XIII

Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 viktprocent eller mer.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.1. Ämnen

Ej tillämplig

### 3.2. Blandningar

| Namn                                                                                                       | Produktbeteckning                                                                                   | %         | Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP] |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta ämne med gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen | CAS nr: 64742-47-8<br>EC nr: 265-149-8<br>Index nr: 649-422-00-2<br>REACH-nr: 01-2119484819-18-XXXX | $\geq 50$ | Asp. Tox. 1, H304                                     |

Fullständig text för H-och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                                         |                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Första hjälpen efter inandning          | : Vid besvär i luftvägarna: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. |
| Första hjälpen efter hudkontakt         | : Vid hudirritation eller utslag: Tvätta försiktigt med mycket tvål och vatten.                    |
| Första hjälpen efter kontakt med ögonen | : Skölj ögonen med vatten i säkerhetssyfte. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.          |
| Första hjälpen efter förtäring          | : Vid symptom, sök läkare.                                                                         |

### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

|                                           |                                                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Symptom/effekter                          | : Förväntas ej utgöra någon större risk under normala användningsförhållanden. |
| Symptom/effekter efter inandning          | : Kan orsaka irritation i luftvägarna.                                         |
| Symptom/effekter efter hudkontakt         | : Kan orsaka svag irritation.                                                  |
| Symptom/effekter efter kontakt med ögonen | : Kan orsaka svag irritation.                                                  |
| Symptom/effekter efter förtäring          | : Förtäring kan orsaka illamående, kräkningar och diarré.                      |

### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1. Släckmedel

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Lämpliga släckmedel       | : Använt lämpligt media för att ringa in branden. |
| Olämpligt släckningsmedel | : Ingen.                                          |

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Brandrisk                       | : Produkten är icke brandfarlig.     |
| Explosionsrisk                  | : Produkten är ej explosionsfarlig.  |
| Farliga sönderdelningsprodukter | : Risk för utveckling av giftig rök. |

# Ultra-Durable Hydrophobic Coating v5

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

- Släckinstruktioner : Använd vattenspray eller dimma för att kyla ned exponerade behållare. Iakttag försiktighet vid bekämpning av brand där kemiska produkter är inblandade. Låt inte (överblivet) släckvatten komma ut i omgivningen.
- Skydd under brandbekämpning : Vistas inte på brandområdet utan korrekt skyddsutrustning, inklusive andningsskydd.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

- Allmänna åtgärder : Ingen vid normal användning.

#### 6.1.1. För annan personal än räddningspersonal

- Planeringar för nödfall : Evakuera överflödig personal.

#### 6.1.2. För räddningspersonal

- Skyddsutrustning : Förse saneringspersonal med lämplig skyddsutrustning.
- Planeringar för nödfall : Ventilera området.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Förhindra att ämnet kommer i kontakt med avlopp eller kommunalt vatten. Undvik direkt utsläpp i avloppsvattnet.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

- Rengöringsmetoder : Resterande vätska absorberas med sand eller inaktivt absorberingsmaterial och förflyttas till säkert ställe.

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8. Exponeringsbegränsning och personliga skyddsåtgärder. För mer information, se avsnitt 13.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

- Skyddsåtgärder för säker hantering : Tvätta alltid händerna efter all hantering.
- Åtgärder beträffande hygien : Tvätta alltid händerna efter all hantering.

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

- Icke blandbara produkter : Starka alkaliföreningar. Starka syror.
- Oförenliga material : Direkt solljus.

### 7.3. Specifik slutanvändning

Ingen ytterligare information tillgänglig

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1. Kontrollparametrar

#### 8.1.1 Nationella gränsvärden för exponering på arbetsplatsen och biologiska gränsvärden

##### Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta (64742-47-8)

##### EU - Indikativa yrkeshygieniska gränsvärden (IOEL)

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| IOEL TWA       | ≈ 200 mg/m <sup>3</sup> |
| IOEL TWA [ppm] | ≈ 197 ppm               |

#### 8.1.2. Rekommenderade övervakningsförfaranden

Ingen ytterligare information tillgänglig

# Ultra-Durable Hydrophobic Coating v5

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### 8.1.3. Det bildas luftföroreningar

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 8.1.4. DNEL och PNEC

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 8.1.5. control banding (kontroll av kemikaliehantering)

Ingen ytterligare information tillgänglig

## 8.2. Begränsning av exponeringen

### 8.2.1. Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 8.2.2. Personlig skyddsutrustning

**Personlig skyddsutrustning:**

Undvika all onödig exponering.

### 8.2.3. Begränsning och övervakning av miljöexpositionen

Ingen ytterligare information tillgänglig

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Tillstånd                                             | : Vätska                 |
| Färg                                                  | : Färglös.               |
| Lukt                                                  | : Lösningsmedel.         |
| Luktgräns                                             | : Ej tillgänglig         |
| Smältpunkt                                            | : -25 °C                 |
| Fryspunkt                                             | : Ej tillgänglig         |
| Kokpunkt                                              | : 175 °C @4 mmHG         |
| Brandfarlighet                                        | : Ej brandfarlig.        |
| Explosionsgränser                                     | : Ej tillgänglig         |
| Nedre explosionsgräns                                 | : Ej tillgänglig         |
| Övre explosionsgräns                                  | : Ej tillgänglig         |
| Flampunkt                                             | : 68 °C                  |
| Självantändningstemperatur                            | : 275 °C                 |
| Sönderfalltemperatur                                  | : Ej tillgänglig         |
| pH                                                    | : 5 – 5,3                |
| Viskositet, kinematisk                                | : Ej tillgänglig         |
| Löslighet                                             | : Immiscible with water. |
| Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Kow) | : Ej tillgänglig         |
| Ångtryck                                              | : 1 kPa                  |
| Ångtryck vid 50°C                                     | : Ej tillgänglig         |
| Densitet                                              | : > 0,84 g/cm³           |
| Relativ densitet                                      | : Ej tillgänglig         |
| Relativ ångdensitet vid 20°C                          | : > 2,52                 |
| Partikelegenskaper                                    | : Ej tillämplig          |

### 9.2. Annan information

#### 9.2.1. Information om faroklasser för fysisk fara

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 9.2.2. Andra säkerhetskaraktistika

Relativ avdunstningshastighet (vatten=1) : 1,4

# Ultra-Durable Hydrophobic Coating v5

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

#### 10.1. Reaktivitet

Produkten är icke-reaktiv under normala villkor för användning, förvaring och transport.

#### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

#### 10.3. Risken för farliga reaktioner

Ingen vid normal användning.

#### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Inga under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden (se avsnitt 7).

#### 10.5. Oförenliga material

Ingen.

#### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Ingen ytterligare information tillgänglig

### AVSNITT 11: Toxikologisk information

#### 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet (oral) : Inte klassificerat  
Akut toxicitet (dermal) : Inte klassificerat  
Akut toxicitet (inhalation) : Inte klassificerat

| Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta (64742-47-8) |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oral råtta                                          | > 5000 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Guideline: EPA OTS 798.1175 (Acute Oral Toxicity), Guideline: OECD Guideline 420 (Acute Oral Toxicity - Fixed Dose Method) |
| DL50 oralt                                               | > 5000 mg/kg kroppsvikt                                                                                                                                         |
| LD50 hud kanin                                           | > 2000 mg/kg kroppsvikt Animal: rabbit, Guideline: EPA OTS 798.1100 (Acute Dermal Toxicity), Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)              |
| LD50 dermal                                              | > 2000 mg/kg kroppsvikt                                                                                                                                         |
| LC50 Inandning - Råtta                                   | > 5,28 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity), 95% CL: 0,42 -                                                          |
| LC50 Inandning - Råtta (Damm/dimma)                      | > 5280 mg/l                                                                                                                                                     |

Frätande/irriterande på huden : Inte klassificerat  
pH: 5 – 5,3  
Ytterligare Information : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda  
Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Inte klassificerat  
pH: 5 – 5,3  
Ytterligare Information : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda  
Luftvägs-/hudsensibilisering : Inte klassificerat  
Ytterligare Information : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda  
Mutagenitet i könsceller : Inte klassificerat  
Ytterligare Information : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda  
Cancerogenicitet : Inte klassificerat  
Ytterligare Information : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda  
Reproduktionstoxicitet : Inte klassificerat  
Ytterligare Information : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

| Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta (64742-47-8) |                                                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| NOAEL (djur/hane, F0/P)                                  | ≥ 3000 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Animal sex: male |

# Ultra-Durable Hydrophobic Coating v5

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

|                                                 |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specifik organotoxicitet – enstaka exponering   | : Inte klassificerat                                                                            |
| Ytterligare Information                         | : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda |
| Specifik organotoxicitet – upprepade exponering | : Inte klassificerat                                                                            |
| Ytterligare Information                         | : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda |

### Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta (64742-47-8)

|                                           |                                                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (oral, råttor, 90 dagar)            | 750 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Animal sex: female                                                     |
| NOAEC (inandning, råttor, ånga, 90 dagar) | ≥ 0,024 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study) |

|                         |                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fara vid aspiration     | : Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.                               |
| Ytterligare Information | : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda |

## 11.2. Information om andra faror

### 11.2.1. Hormonstörande egenskaper

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 11.2.2. Annan information

|                                                              |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Möjliga skadliga inverkaner på människan och möjliga symptom | : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1. Toxicitet

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Farligt för vattenmiljön, omedelbara (akuta) effekter   | : Inte klassificerat |
| Farligt för vattenmiljön, fördröjda (kroniska) effekter | : Inte klassificerat |

### Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta (64742-47-8)

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LC50 - Fisk [1] | > 2 mg/l |
|-----------------|----------|

### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

#### Ultra-Durable Hydrophobic Coating v5

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Persistens och nedbrytbarhet | Ej fastslaget. |
|------------------------------|----------------|

### 12.3. Bioackumuleringsförmåga

#### Ultra-Durable Hydrophobic Coating v5

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Bioackumuleringsförmåga | Ej fastslaget. |
|-------------------------|----------------|

### 12.4. Rörlighet i jord

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 12.6. Hormonstörande egenskaper

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 12.7. Andra skadliga effekter

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Ytterligare Information | : Undvik utsläpp till miljön. |
|-------------------------|-------------------------------|

# Ultra-Durable Hydrophobic Coating v5

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### AVSNITT 13: Avfallshantering

#### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendationer för bortskaffande av produkt : Hantera avfallet på ett säkert sätt i enlighet med lokala/nationella bestämmelser.  
/förpackning  
EKOLOGI - avfallsämnen : Undvik utsläpp till miljön.

### AVSNITT 14: Transportinformation

| ADR                                       | IMDG          | IATA          | ADN           | RID           |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>14.1. UN-nummer eller id-nummer</b>    |               |               |               |               |
| Ej tillämplig                             | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Ej tillämplig |
| <b>14.2. Officiell transportbenämning</b> |               |               |               |               |
| Ej tillämplig                             | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Ej tillämplig |
| <b>14.3. Faroklass för transport</b>      |               |               |               |               |
| Ej tillämplig                             | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Ej tillämplig |
| <b>14.4. Förpackningsgrupp</b>            |               |               |               |               |
| Ej tillämplig                             | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Ej tillämplig |
| <b>14.5. Miljöfaror</b>                   |               |               |               |               |
| Ej tillämplig                             | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Ej tillämplig |
| Ingen ytterligare information tillgänglig |               |               |               |               |

#### 14.6. Särskilda skyddsåtgärder

##### Vägtransport

Ej tillämplig

##### Sjötransport

Ej tillämplig

##### Flygtransport

Ej tillämplig

##### Insjötransport

Ej tillämplig

##### Järnvägstransport

Ej tillämplig

#### 14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

### AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

#### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

##### 15.1.1. EU-föreskrifter

Innehåller inga ämnen listade i REACH bilaga XVII (restriktionsvillkor)

Innehåller inga ämnen listade på REACH-kandidatlistan

Innehåller inga ämnen listade i REACH bilaga XIV (auktorisationslista)

Innehåller inga ämnen upptagna på PIC-listan (förordning EU 649/2012 om export och import av farliga kemikalier)

Innehåller inga ämnen som är upptagna i POP-listan (förordning (EG) nr 2019/1021 om persistenta organiska föroreningar)

# Ultra-Durable Hydrophobic Coating v5

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

Innehåller inga ämnen som är upptagna på listan över ozonnedbrytning (förordning EU 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet)  
Innehåller inga ämnen som är upptagna i listan över sprängämnesprekursorer (förordning EU 2019/1148 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer)

Innehåller inga ämnen som finns upptagna på listan över narkotikaprekursorer (förordning EC 273/2004 om tillverkning och utsläppande på marknaden av vissa ämnen som används vid olaglig tillverkning av narkotika och psykotropa ämnen)

### 15.1.2. Nationella föreskrifter

Ingen ytterligare information tillgänglig

## 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts

## AVSNITT 16: Annan information

Datakällor : EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006.

Annan information : Ingen.

### H- och EUH-fraserna är kompletta ordalydelser:

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Asp. Tox. 1 | Fara vid aspiration, kategori 1                                 |
| H304        | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. |

Säkerhetsdatablad (SDS), EU

Denna information baseras på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten endast med avseende på hälsa, säkerhet och miljökrav. Den bör därför inte tolkas som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten.