



**Säkerhetsdatablad**  
**enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Datum för utskrift: 11.05.2023

Versionsnummer 2 (ersätter versionen 1)

Omarbetad: 11.05.2023

**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**

- **1.1 Produktbeteckning**
- **Handelsnamn: CERAMIC ULTRA SPEED WAX**
- **1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**
- **Livscykelstadium**
  - C Konsumentanvändning
  - PW Vitt spridd användning av yrkesutövare
- **Användningssektor**
  - SU21 Konsumentanvändningar: Privathushåll / allmänheten / konsumenter
  - SU22 Yrkesmässig användning: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare)
- **Produktkategorin PC31** Polermedel och vaxblandningar
- **Ämnets användning / tillredningen** Snabbglansemulsion
- **1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet**
- **Tillverkare / leverantör:**
  - MA-FRA S.p.A. a Socio Unico
  - Via Aquileia, 44/46
  - 20021 Baranzate (MI) ITALIA
  - Tel. +39 023569981
  - www.mafra.com
  - mafra@mafra.it
- **Inhemsk leverantör:**
  - CD Bilvårdsprodukter AB
  - Sommavägen 15
  - 573 41 Tranås
  - Kontakt: Christopher Durefelt
  - info@cdbilvardsprodukter.se
- **Område där upplysningar kan inhämtas:** info@mafra.it
- **1.4 Telefonnummer för nödsituationer:**
  - In case of accident call the emergency number 112
  - Giftinformationscentralen
  - (+46) 10 456 6700

**AVSNITT 2: Farliga egenskaper**

- **2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**
- **Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008** Produkten är inte klassificerad enligt CLP-förordningen.
- **2.2 Märkningsuppgifter**
- **Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008** Utgår
- **Faropiktogram** Utgår
- **Signalord** Utgår
- **Faroangivelser** Utgår
- **Skyddsangivelser**
  - P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
- **2.3 Andra faror**
- **Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**
- **PBT:** Ej användbar.
- **vPvB:** Ej användbar.
- **Fastställandet av hormonstörande egenskaper** Produkten innehåller inget ämne med hormonstörande egenskaper.

# Säkerhetsdatablad

## enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 11.05.2023

Versionsnummer 2 (ersätter versionen 1)

Omarbetad: 11.05.2023

**Handelsnamn: CERAMIC ULTRA SPEED WAX**

(Fortsättning från sida 1)

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

#### - 3.2 Blandningar

- **Beskrivning:** Blandning bestående av nedan upplistade ämnen med ofarliga tillsatser.

#### - Farliga ingredienser:

|                                                                 |                                                                                                                    |       |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CAS: 107-98-2<br>EINECS: 203-539-1<br>Reg.nr.: 01-2119457435-35 | 1-metoxi-2-propanol<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ STOT SE 3, H336                                                     | 1-<3% |
| CAS: 64-17-5<br>EINECS: 200-578-6<br>Reg.nr.: 01-2119457610-43  | etanol<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319<br>Specifik koncentrationsgräns: Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 50 % | 1-<3% |

- **Ytterligare hänvisningar:** De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

#### - 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- **Allmänna hänvisningar:** Det erfordras inga speciella åtgärder.

- **Efter inandning:** Tillförsel av friskluft, vid besvär kontakta läkare.

- **Efter kontakt med huden:** I allmänhet kan produkten ej irritera huden.

- **Efter kontakt med ögonen:** Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten.

- **Efter förtäring:** Om besvär kvarstår, kontakta läkare.

#### - 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Illamående

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

#### - 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Vid förtäring - magspolning.

Läkarövervakning i minst 48 timmar.

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

#### - 5.1 Släckmedel

#### - Lämpliga släckningsmedel:

CO<sub>2</sub>, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med spridd vattenstråle eller alkoholbeständigt skum.

Anpassa brandbekämpningsåtgärderna till omgivningen.

#### - 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand kan följande frigöras:

Kolmonoxid (CO)

#### - 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

- **Speciell skyddsutrustning:** Undvik att inandas explosions- och brandgaser.

#### - Ytterligare uppgifter

Kyl ner utsatta behållare med spridd vattenstråle.

Brandrester och förorenat släckningsvatten skall omhändertas enligt myndigheternas föreskrifter.

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

#### - 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Erfordras ej.

Skyddshandskar. (EN 374)

#### - För annan personal än räddningspersonal

Se till att ventilationen är tillräcklig.

Håll åtslid från antändningskällor.

Använd personlig skyddsdräkt.

#### - För räddningspersonal Nitrilkautschuk

(Fortsättning på sida 3)

# Säkerhetsdatablad

## enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 11.05.2023

Versionsnummer 2 (ersätter versionen 1)

Omarbetad: 11.05.2023

**Handelsnamn: CERAMIC ULTRA SPEED WAX**

(Fortsättning från sida 2)

**- 6.2 Miljöskyddsåtgärder:**

Blanda ut med mycket vatten.

Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.

**- 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:**

Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån).

Omhänderta det uppsugna materialet på ett föreskrivet sätt.

**- 6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Information beträffande säker hantering se kapitel 7.

Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.

Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.

**AVSNITT 7: Hantering och lagring****- 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**

Skydda mot värme och direkt solljus.

Nedsmutsade, indränkta klädesplagg skall omedelbart tas av.

Tvätta händerna före raster och efter arbetet.

Ät, drick, rök och snusa ej vid hanteringen.

**- Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:**

Spraya inte i lågor eller på glödande föremål.

Skyddas mot värme.

**- 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet****- Lagring:****- Krav på lagerutrymmen och behållare:** Förvaras endast i originalemballage.**- Hänvisningar beträffande sammanlagring:** Erfordras ej.**- Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:** Inga**- VbF-klass (Förordning om brännbara ämnen):** Utgår**- 7.3 Specifik slutanvändning** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.**AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd****- 8.1 Kontrollparametrar****- Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:**

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)

**107-98-2 1-metoxi-2-propanol**OEL Korttidsvärde: 568 mg/m<sup>3</sup>, 150 ppmNivågränsvärde: 190 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm

H

**- DNEL****107-98-2 1-metoxi-2-propanol**

|           |                             |                                              |
|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Oral      | Systemic Long-term Effects  | 3,3 mg/Kg bw/day (Consumers)                 |
| Dermal    | Systemic long-term effects  | 50,6 mg/Kg bw/day (Industrial Workers)       |
|           |                             | 18,1 mg/Kg bw/day (Consumers)                |
| Inhalativ | Local short-term effects    | 553,5 mg/m <sup>3</sup> (Industrial Workers) |
|           | Systemic long-term effects  | 369 mg/m <sup>3</sup> (Industrial Workers)   |
|           |                             | 43,9 mg/m <sup>3</sup> (Consumers)           |
|           | Systemic Short-term Effects | 369 mg/m <sup>3</sup> (Industrial Workers)   |

**64-17-5 etanol**

|           |                            |                                              |
|-----------|----------------------------|----------------------------------------------|
| Oral      | Systemic Long-term Effects | 87 mg/Kg bw/day (Consumers)                  |
| Dermal    | Systemic long-term effects | 343 mg/Kg bw/day (Industrial Workers)        |
|           |                            | 206 mg/Kg bw/day (Consumers)                 |
| Inhalativ | Local short-term effects   | 1.900 mg/m <sup>3</sup> (Industrial Workers) |

(Fortsättning på sida 4)

# Säkerhetsdatablad

## enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 11.05.2023

Versionsnummer 2 (ersätter versionen 1)

Omarbetad: 11.05.2023

**Handelsnamn: CERAMIC ULTRA SPEED WAX**

(Fortsättning från sida 3)

|                            |                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Systemic long-term effects | 950 mg/m <sup>3</sup> (Industrial Workers)<br>114 mg/m <sup>3</sup> (Consumers) |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

**- PNEC****107-98-2 1-metoxi-2-propanol**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| PNEC STP              | 100 mg/L (STP)    |
| Soil                  | 4,59 mg/Kg (Soil) |
| Soft Water            | 10 mg/L (Water)   |
| Sea water             | 1 mg/L (Water)    |
| Sediment (soft water) | 52,3 mg/Kg (Soil) |
| Sediment (sea water)  | 5,2 mg/Kg (Soil)  |

**64-17-5 etanol**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| PNEC STP              | 580 mg/L (STP)    |
| Soil                  | 0,63 mg/Kg (Soil) |
| Soft Water            | 0,96 mg/L (Water) |
| Sea water             | 0,79 mg/L (Water) |
| Sediment (soft water) | 3,6 mg/Kg (Soil)  |
| Sediment (sea water)  | 2,9 mg/Kg (Soil)  |

- **Ytterligare hänvisningar:** De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.

- **8.2 Begränsning av exponeringen**

- **Lämpliga tekniska kontrollåtgärder** Inga övriga uppgifter, se punkt 7.

- **Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning**

- **Allmänna skydds- och hygienåtgärder:** Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iaktas.

- **Andningsskydd:** Erfordras ej.

- **Handskydd:** Användning av hudvårdsmedel i förebyggande syfte rekommenderas för att skydda huden.

- **Handskmaterial** Nitrilkautschuk

- **Handskmaterialets penetreringstid**

För blandning av nedanstående kemikalier bör penetrationstiden uppgå till minst 15 minuter (permeation enligt EN 16523-1:2015: nivå 1).

- **Ögonskydd/ansiktsskydd**



Vid påfyllning rekommenderas skyddsglasögon.

- **Begränsning av miljöexponeringen** Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.

\*

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- **9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

- **Allmänna uppgifter**

- **Fysikaliskt tillstånd**

Flytande

- **Färg:**

Vit

- **Lukt:**

Angenäm

- **Lukttröskel:**

Ej bestämd.

- **Smältpunkt / smältområde:**

Ej bestämd

- **Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall**

100 °C (7732-18-5 water, distilled, conductivity or of similar purity)

- **Brandfarlighet**

Ej användbar.

- **Nedre och övre explosionsgräns**

- **Nedre:**

Ej bestämd.

- **Övre:**

Ej bestämd.

- **Flampunkt:**

Ej användbar

(Fortsättning på sida 5)

SE

**Säkerhetsdatablad**  
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 11.05.2023

Versionsnummer 2 (ersätter versionen 1)

Omarbetad: 11.05.2023

**Handelsnamn: CERAMIC ULTRA SPEED WAX**

(Fortsättning från sida 4)

|                                                                                 |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| - Sönderdelningstemperatur                                                      | Ej bestämd.                                                            |
| - pH-värde vid 20 °C:                                                           | 7                                                                      |
| - Viskositet:                                                                   |                                                                        |
| - Kinematisk viskositet                                                         | Ej bestämd.                                                            |
| - Dynamisk:                                                                     | Ej bestämd.                                                            |
| - Löslighet                                                                     |                                                                        |
| - Vatten:                                                                       | Fullständigt blandbar                                                  |
| - Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)                           | Ej bestämd.                                                            |
| - Ångtryck vid 20 °C:                                                           | 23 hPa (7732-18-5 water, distilled, conductivity or of similar purity) |
| - Densitet och/eller relativ densitet                                           |                                                                        |
| - Densitet vid 20 °C:                                                           | 0,99 g/cm <sup>3</sup>                                                 |
| - Relativ densitet                                                              | Ej bestämd.                                                            |
| - Ängdensitet                                                                   | Ej bestämd.                                                            |
| - 9.2 Annan information                                                         |                                                                        |
| - Utseende:                                                                     |                                                                        |
| - Form:                                                                         | Vätska                                                                 |
| - Viktiga uppgifter om hälso- och miljöskyddet samt säkerheten.                 |                                                                        |
| - Tändtemperatur:                                                               | Produkten är ej självantändlig.                                        |
| - Explosiva egenskaper:                                                         | Produkten är ej explosionsfarlig.                                      |
| - Ändring av tillståndet                                                        |                                                                        |
| - Avdunstningshastighet:                                                        | Ej bestämd.                                                            |
| - Information om faroklasser för fysisk fara                                    |                                                                        |
| - Explosiva ämnen                                                               | Utgår                                                                  |
| - Brandfarliga gaser                                                            | Utgår                                                                  |
| - Aerosoler                                                                     | Utgår                                                                  |
| - Oxiderande gaser                                                              | Utgår                                                                  |
| - Gaser under tryck                                                             | Utgår                                                                  |
| - Brandfarliga vätskor                                                          | Utgår                                                                  |
| - Brandfarliga fasta ämnen                                                      | Utgår                                                                  |
| - Självreaktiva ämnen och blandningar                                           | Utgår                                                                  |
| - Pyrofora vätskor                                                              | Utgår                                                                  |
| - Pyrofora fasta ämnen                                                          | Utgår                                                                  |
| - Självupphettande ämnen och blandningar                                        | Utgår                                                                  |
| - Ämnen och blandningar som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten | Utgår                                                                  |
| - Oxiderande vätskor                                                            | Utgår                                                                  |
| - Oxiderande fasta ämnen                                                        | Utgår                                                                  |
| - Organiska peroxider                                                           | Utgår                                                                  |
| - Korrosivt för metaller                                                        | Utgår                                                                  |
| - Okänsliggjorda explosiva ämnen                                                | Utgår                                                                  |

### AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet stabil under normala förhållanden
- 10.2 Kemisk stabilitet
- Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas: Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.
- 10.3 Risken för farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kända.
- 10.4 Förhållanden som ska undvikas Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- 10.5 Oförenliga material: Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter: Inga farliga upplösningsprodukter kända.

SE

(Fortsättning på sida 6)

# Säkerhetsdatablad

## enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 11.05.2023

Versionsnummer 2 (ersätter versionen 1)

Omarbetad: 11.05.2023

**Handelsnamn: CERAMIC ULTRA SPEED WAX**

(Fortsättning från sida 5)

### \* AVSNITT 11: Toxikologisk information

- **11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**
- **Akut toxicitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### - Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden:

##### 107-98-2 1-metoxi-2-propanol

|        |      |                       |
|--------|------|-----------------------|
| Oral   | LD50 | 4.016 mg/Kg (Rat)     |
| Dermal | LD50 | >2.000 mg/Kg (Rat)    |
|        |      | 13.500 mg/Kg (Rabbit) |

##### 64-17-5 etanol

|        |      |                       |
|--------|------|-----------------------|
| Oral   | LD50 | 3.400 mg/Kg (Mouse)   |
|        |      | >2.000 mg/Kg (Rat)    |
| Dermal | LD50 | 17.100 mg/Kg (Rabbit) |

- **På huden:** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **På ögat:** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Luftvägs-/hudsensibilisering** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Mutagenitet i könsceller** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Cancerogenitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Reproduktionstoxicitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Specifik organtoxicitet – enstaka exponering**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Specifik organtoxicitet – upprepade exponering**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Fara vid aspiration** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **11.2 Information om andra faror**

#### - Hormonstörande egenskaper

Inga beståndsdelar är listade.

### \* AVSNITT 12: Ekologisk information

#### - 12.1 Toxicitet

##### - Akvatisk toxicitet:

##### 107-98-2 1-metoxi-2-propanol

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| LC50 (4 h) | 6 mg/L (Rat)          |
| LC50 (96h) | >100 mg/L (Algae)     |
|            | 4.600 mg/L (Fish)     |
| EC50 (48h) | 23.300 mg/L (Daphnia) |
| EC50 (96h) | >1.000 mg/L (Algae)   |
|            | 20.800 mg/L (Fish)    |

##### 64-17-5 etanol

|            |                      |
|------------|----------------------|
| LC50 (4 h) | 20.000 mg/L (Rat)    |
| LC50 (96h) | 13 mg/L (Fish)       |
| EC50 (48h) | 12,34 mg/L (Daphnia) |

- **12.2 Persistens och nedbrytbarhet** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **12.3 Bioackumuleringsförmåga** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **12.4 Rörlighet i jord** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**
- **PBT:** Ej användbar.
- **vPvB:** Ej användbar.
- **12.6 Hormonstörande egenskaper** Produkten innehåller inget ämne med hormonstörande egenskaper.

(Fortsättning på sida 7)

**Säkerhetsdatablad**  
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 11.05.2023

Versionsnummer 2 (ersätter versionen 1)

Omarbetad: 11.05.2023

**Handelsnamn: CERAMIC ULTRA SPEED WAX**

(Fortsättning från sida 6)

- **12.7 Andra skadliga effekter**
- **Ytterligare ekologiska hänvisningar:**
- **Allmänna hänvisningar:**  
Vattenföroreningsklass 1 (Självtvärdering): liten risk för vattenförorening.  
Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i kanalisation i outspätt tillstånd resp. i större mängder.

**AVSNITT 13: Avfallshantering**

- **13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**
- **Rekommendation:**  
Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Får inte tömmas i avloppsnätet.  
Större rester av produkten utgör farligt avfall med hänvisning till Avfallsförordningen 2011:927
- **Ej rengjorda förpackningar:**
- **Rekommendation:** Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.

**AVSNITT 14: Transportinformation**

- |                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| - <b>14.1 UN-nummer eller id-nummer</b>                        |               |
| - <b>ADR, IMDG, IATA</b>                                       | Utgår         |
| - <b>14.2 Officiell transportbenämning</b>                     |               |
| - <b>ADR, IMDG, IATA</b>                                       | Utgår         |
| - <b>14.3 Faroklass för transport</b>                          |               |
| - <b>ADR, IMDG, IATA</b>                                       |               |
| - <b>Klass</b>                                                 | Utgår         |
| - <b>14.4 Förpackningsgrupp</b>                                |               |
| - <b>ADR, IMDG, IATA</b>                                       | Utgår         |
| - <b>14.5 Miljöfaror:</b>                                      | Ej användbar. |
| - <b>14.6 Särskilda skyddsåtgärder</b>                         | Ej användbar. |
| - <b>14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument</b> | Ej användbar. |

**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**

- **15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**
  - **Direktiv 2012/18/EU**
  - **Namngivna farliga ämnen - BILAGA I** Inga beståndsdelar är listade.
  - **Direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning - Bilaga II**  
Inga beståndsdelar är listade.
  - **FÖRORDNING (EU) 2019/1148**
  - **Bilaga I - SPRÄNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER (Övre gränsvärde för beviljande av tillstånd enligt artikel 5.3)**  
Inga beståndsdelar är listade.
  - **Bilaga II - SPRÄNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV**  
Inga beståndsdelar är listade.
  - **Förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer**
- |         |         |   |
|---------|---------|---|
| 78-93-3 | butanon | 3 |
|---------|---------|---|

(Fortsättning på sida 8)

# Säkerhetsdatablad

## enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 11.05.2023

Versionsnummer 2 (ersätter versionen 1)

Omarbetad: 11.05.2023

**Handelsnamn: CERAMIC ULTRA SPEED WAX**

(Fortsättning från sida 7)

- **Förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer**

78-93-3 butanon

3

- **Nationella föreskrifter:**- **Klassificering enligt VbF (Förordning om brännbara ämnen):** Utgår- **Teknisk instruktion luft:**

| Klass | andel i % |
|-------|-----------|
| NK    | 5,3       |

- **Vattenförorening - riskklass:** WGK 1 (Självutvärdering): liten risk för vattenförorening.- **15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:** En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.

### AVSNITT 16: Annan information

- **Relevanta fraser**

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H226 Brandfarlig vätska och ånga.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

- **Område som utfärdar datablad:** Ma-Fra Laboratories- **Tilltalspartner:** lab@mafra.it- **Datum för föregående version:** 14.04.2022- **Versionsnummer på den föregående versionen:** 1- **Förkortningar och akronymer:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 2: Brandfarliga vätskor – Kategori 2

Flam. Liq. 3: Brandfarliga vätskor – Kategori 3

Eye Irrit. 2: Allvarlig ögonskada eller ögonirritation – Kategori 2

STOT SE 3: Specifik organtoxicitet (enstaka exponering) – Kategori 3

- **\* Data ändrade gentemot föregående version**