

**Säkerhetsdatablad**  
**enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Datum för utskrift: 18.03.2025

Versionsnummer 4 (ersätter versionen 3)

Omarbetad: 18.03.2025

**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**

- **1.1 Produktbeteckning**
- **Handelsnamn: DAYTONA**
- **UFI: T0T0-70FW-900P-52HJ**
- **1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**
- **Livscykelstadium**
  - C Konsumentanvändning
  - PW Vitt spridd användning av yrkesutövare
- **Användningssektor**
  - SU21 Konsumentanvändningar: Privathushåll / allmänheten / konsumenter
  - SU22 Yrkesmässig användning: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare)
- **Produktkategorin PC35** Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive lösningsmedelsbaserade produkter)
- **Ämnets användning / tillredningen** Bilshampo
- **1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet**
- **Tillverkare / leverantör:**
  - MA-FRA S.p.A. a Socio Unico
  - Via Aquileia, 44/46
  - 20021 Baranzate (MI) ITALIA
  - Tel. +39 023569981
  - www.mafra.com
  - mafra@mafra.it
- **Område där upplysningar kan inhämtas:**
  - E-mail: lab@mafra.it
  - info@mafra.it
- **1.4 Telefonnummer för nödsituationer:** In case of accident call the emergency number 112

**AVSNITT 2: Farliga egenskaper**

- **2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**
- **Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**



GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Aquatic Chronic 3 H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

- **2.2 Märkningsuppgifter**
- **Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008** Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.
- **Faropiktogram**



GHS07

- **Signalord** Varning
- **Faroangivelser**
  - H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

(Fortsättning på sida 2)

# Säkerhetsdatablad

## enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 18.03.2025

Versionsnummer 4 (ersätter versionen 3)

Omarbetad: 18.03.2025

**Handelsnamn: DAYTONA**

(Fortsättning från sida 1)

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

**- Skyddsangivelser**

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P273 Undvik utsläpp till miljön.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.

**- Ytterligare uppgifter:**

EUH208 Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

**- 2.3 Andra faror****- Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen****- PBT:** Ej användbar.**- vPvB:** Ej användbar.**- Fastställandet av hormonstörande egenskaper** Produkten innehåller inget ämne med hormonstörande egenskaper.**AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar****- 3.2 Blandningar****- Beskrivning:** Blandning bestående av nedan upplistade ämnen med ofarliga tillsatser.**- Farliga ingredienser:**

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| CAS: 1554325-20-0<br>EG-nummer: 810-152-7                             | Quaternary C12-14 alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride<br>Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315                                                                                                                                                                                                            | 1-<3%                  |
| CAS: 147170-44-3<br>EG-nummer: 931-333-8<br>Reg.nr.: 01-2119489410-39 | Cocamidopropyl Betaine<br>Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 3, H412<br>Specifika koncentrationsgränser: Eye Dam. 1; H318: $C \geq 10\%$<br>Eye Irrit. 2; H319: $4\% \leq C < 10\%$                                                                                                                                                      | $\geq 1$ -<2,5%        |
| CAS: 25307-17-9<br>EINECS: 246-807-3<br>Reg.nr.: 01-2119510876-35     | 2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol<br>Skin Corr. 1A, H314; Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1); Acute Tox. 4, H302                                                                                                                                                                                            | $\geq 0,25$ -<1%       |
| CAS: 3811-73-2<br>EINECS: 223-296-5                                   | 2-pyridin-tiol-1-oxid, natriumsalt<br>Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331; STOT RE 1, H372;<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 2, H411;<br>Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317, EUH070<br>ATE: LD50 Oral: 500 mg/Kg<br>LD50 dermal: 790 mg/Kg<br>LC50 inhalativ: 0,5 mg/L | $\geq 0,0025$ -<0,025% |
| CAS: 2634-33-5<br>EINECS: 220-120-9                                   | 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on<br>Acute Tox. 2, H330; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1); Acute Tox. 4, H302;<br>Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1A, H317<br>ATE: LD50 Oral: 450 mg/Kg<br>LC50 inhalativ: 0,21 mg/L<br>Specifik koncentrationsgräns: Skin Sens. 1A; H317: $C \geq 0,036\%$        | <0,036%                |

**- Förordning (EG) nr 648/2004**

katjoniska tensider, amfotera tensider, nonjoniska tensider, EDTA och salter därav, parfym

&lt;5%

konserveringsmedel (2-pyridin-tiol-1-oxid, natriumsalt, benzisothiazolinone)

**- Ytterligare hänvisningar:** De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.

SE

(Fortsättning på sida 3)

# Säkerhetsdatablad

## enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 18.03.2025

Versionsnummer 4 (ersätter versionen 3)

Omarbetad: 18.03.2025

Handelsnamn: DAYTONA

(Fortsättning från sida 2)

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

#### - 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- **Allmänna hänvisningar:** Det erfordras inga speciella åtgärder.
- **Efter inandning:** Tillförsel av friskluft, vid besvär kontakta läkare.
- **Efter kontakt med huden:** I allmänhet kan produkten ej irritera huden.
- **Efter kontakt med ögonen:**

Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten. Om besvär kvarstår, kontakta läkare.

- **Efter förtäring:** Skölj munnen och drick rikligt med vatten.

#### - 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

KONTAKT MED ÖGONEN kan orsaka svåra frätskador, smärta, tårbildning och kramper i ögonen /ögonlock. Risk för allvarliga ögonskador/synskador. VID HUDKONTAKT: Kan orsaka irritation/sveda och frätskador. VID FÖRTÄRING: Förtäring kan ge allvarlig frätskada med brännande smärta, magsmärtor ev kräkningar.

#### - 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Vid förtäring - magspolning.

Läkarövervakning i minst 48 timmar.

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

#### - 5.1 Släckmedel

##### - Lämpliga släckningsmedel:

CO<sub>2</sub>, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med spridd vattenstråle eller alkoholbeständigt skum.

Anpassa brandbekämpningsåtgärderna till omgivningen.

#### - 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand kan följande frigöras:

Kolmonoxid (CO)

#### - 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

##### - Speciell skyddsutrustning:

Undvik att inandas explosions- och brandgaser.

Protection means for respiratory tract

- **Ytterligare uppgifter** Brandrester och förorenat släckningsvatten skall omhändertas enligt myndigheternas föreskrifter.

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

#### - 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Produkten bildar hala beläggningar i kombination med vatten.

Särskild halkrisk pga produktläckage/-spill.

Skyddshandskar. (EN 374)

##### - För annan personal än räddningspersonal

Se till att ventilationen är tillräcklig.

Håll åtslid från antändningskällor.

Använd personlig skyddsdräkt.

##### - För räddningspersonal

Rekommenderad materialtjocklek:  $\geq 0,1$  mm

Handskar av PVC.

Nitrilkauschuk

#### - 6.2 Miljöskyddsåtgärder:

När produkten kommit in i vattendrag eller avloppsnät, skall vederbörande myndigheter underrättas.

Blanda ut med mycket vatten.

Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.

#### - 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:

Se till att ventilationen är tillräcklig.

Omhänderta förorenat material som avfall enligt punkt 13.

Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån).

Omhänderta det uppsugna materialet på ett föreskrivet sätt.

(Fortsättning på sida 4)

# Säkerhetsdatablad

## enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 18.03.2025

Versionsnummer 4 (ersätter versionen 3)

Omarbetad: 18.03.2025

**Handelsnamn: DAYTONA**

(Fortsättning från sida 3)

**- 6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Information beträffande säker hantering se kapitel 7.

Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.

Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.

**AVSNITT 7: Hantering och lagring****- 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**

Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen.

Vid sakkunnig användning krävs inga speciella åtgärder.

Nedsmutsade, indränkta klädesplagg skall omedelbart tas av.

Tvätta händerna före raster och efter arbetet.

Ät, drick, rök och snusa ej vid hanteringen.

**- Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:** Skyddas mot värme.**- 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet****- Lagring:****- Krav på lagerutrymmen och behållare:** Förvaras endast i originalemballage.**- Hänvisningar beträffande sammanlagring:** Erfordras ej.**- Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:** Inga**- VbF-klass (Förordning om brännbara ämnen):** Utgår**- 7.3 Specifik slutanvändning** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.**AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd****- 8.1 Kontrollparametrar****- Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:**

Produkten innehåller inga relevanta mängder av ämnen med arbetsplatsrelaterade gränsvärden som skall övervakas.

**- DNEL****147170-44-3 Cocamidopropyl Betaine**

|           |                            |                                           |
|-----------|----------------------------|-------------------------------------------|
| Oral      | Systemic Long-term Effects | 7,5 mg/Kg bw/day (Consumers)              |
| Dermal    | Systemic long-term effects | 12,5 mg/Kg bw/day (Industrial Workers)    |
|           |                            | 7,5 mg/Kg bw/day (Consumers)              |
| Inhalativ | Systemic long-term effects | 44 mg/m <sup>3</sup> (Industrial Workers) |
|           |                            | 13,4 mg/m <sup>3</sup> (Consumers)        |

**- PNEC****147170-44-3 Cocamidopropyl Betaine**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| PNEC STP              | 3.000 mg/L (STP)   |
| Soil                  | 0,8 mg/Kg (Soil)   |
| Soft Water            | 0,013 mg/L (Water) |
| Sea water             | 0,001 mg/L (Water) |
| Sediment (soft water) | 1 mg/Kg (Water)    |
| Sediment (sea water)  | 0,1 mg/Kg (Soil)   |

**25307-17-9 2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Soil                  | mg/Kg (Soil) |
| Sediment (soft water) | mg/Kg (Soil) |
| Sediment (sea water)  | mg/Kg (Soil) |

**- Ytterligare hänvisningar:** De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.**- 8.2 Begränsning av exponeringen****- Lämpliga tekniska kontrollåtgärder** Inga övriga uppgifter, se punkt 7.

(Fortsättning på sida 5)

# Säkerhetsdatablad

## enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 18.03.2025

Versionsnummer 4 (ersätter versionen 3)

Omarbetad: 18.03.2025

**Handelsnamn: DAYTONA**

(Fortsättning från sida 4)

- **Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning**
- **Allmänna skydds- och hygienåtgärder:**
  - Ät, drick, rök och snusa ej vid hanteringen.
  - Tvätta händerna före raster och efter arbetet.
  - Undvik kontakt med ögonen och huden.
- **Andningsskydd:** Erfordras ej.
- **Handskydd:**



Skyddshandskar. (EN 374)

Handskmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/tillredning.  
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.

### - Handskmaterial

Rekommenderad materialtjocklek:  $\geq 0,1$  mm  
Handskar av PVC.  
Nitrilkautschuk

### - Handskmaterialets penetreringstid

För blandning av nedanstående kemikalier bör penetrationstiden uppgå till minst 15 minuter (permeation enligt EN 16523-1:2015: nivå 1).

### - Ögonskydd/ansiktsskydd



Vid påfyllning rekommenderas skyddsglasögon.

### - Begränsning av miljöexponeringen

Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.  
Förpackningen skall deponeras enligt förpackningsförordningen.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- |                                                                              |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>- 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper</b> |                       |
| <b>- Allmänna uppgifter</b>                                                  |                       |
| <b>- Fysikaliskt tillstånd</b>                                               | Flytande              |
| <b>- Färg:</b>                                                               | Blå                   |
| <b>- Lukt:</b>                                                               | Angenäm               |
| <b>- Lukttröskel:</b>                                                        | Ej bestämd.           |
| <b>- Smältpunkt / smältområde:</b>                                           | Ej bestämd            |
| <b>- Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall</b>              | 100 °C                |
| <b>- Brandfarlighet</b>                                                      | Ej användbar.         |
| <b>- Nedre och övre explosionsgräns</b>                                      |                       |
| <b>- Nedre:</b>                                                              | Ej bestämd.           |
| <b>- Övre:</b>                                                               | Ej bestämd.           |
| <b>- Flampunkt:</b>                                                          | Ej användbar          |
| <b>- Sönderdelningstemperatur</b>                                            | Ej bestämd.           |
| <b>- pH-värde vid 20 °C:</b>                                                 | 7                     |
| <b>- Viskositet:</b>                                                         |                       |
| <b>- Kinematisk viskositet</b>                                               | Ej bestämd.           |
| <b>- Dynamisk:</b>                                                           | Ej bestämd.           |
| <b>- Löslighet</b>                                                           |                       |
| <b>- Vatten:</b>                                                             | Fullständigt blandbar |
| <b>- Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)</b>                 | Ej bestämd.           |
| <b>- Ångtryck vid 20 °C:</b>                                                 | 23 hPa                |
| <b>- Densitet och/eller relativ densitet</b>                                 |                       |
| <b>- Densitet vid 20 °C:</b>                                                 | 1 g/cm <sup>3</sup>   |
| <b>- Relativ densitet</b>                                                    | Ej bestämd.           |

(Fortsättning på sida 6)

# Säkerhetsdatablad

## enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 18.03.2025

Versionsnummer 4 (ersätter versionen 3)

Omarbetad: 18.03.2025

**Handelsnamn: DAYTONA**

(Fortsättning från sida 5)

|                                                                                 |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| - Ångdensitet                                                                   | Ej bestämd.                       |
| - 9.2 Annan information                                                         |                                   |
| - Utseende:                                                                     |                                   |
| - Form:                                                                         | Flytande                          |
| - Viktiga uppgifter om hälso- och miljöskyddet samt säkerheten.                 |                                   |
| - Tändtemperatur:                                                               | Produkten är ej självantändlig.   |
| - Explosiva egenskaper:                                                         | Produkten är ej explosionsfarlig. |
| - Ändring av tillståndet                                                        |                                   |
| - Avdunstningshastighet:                                                        | Ej bestämd.                       |
| - Information om faroklasser för fysisk fara                                    |                                   |
| - Explosiva ämnen                                                               | Utgår                             |
| - Brandfarliga gaser                                                            | Utgår                             |
| - Aerosoler                                                                     | Utgår                             |
| - Oxiderande gaser                                                              | Utgår                             |
| - Gaser under tryck                                                             | Utgår                             |
| - Brandfarliga vätskor                                                          | Utgår                             |
| - Brandfarliga fasta ämnen                                                      | Utgår                             |
| - Självreaktiva ämnen och blandningar                                           | Utgår                             |
| - Pyrofora vätskor                                                              | Utgår                             |
| - Pyrofora fasta ämnen                                                          | Utgår                             |
| - Självupphettande ämnen och blandningar                                        | Utgår                             |
| - Ämnen och blandningar som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten | Utgår                             |
| - Oxiderande vätskor                                                            | Utgår                             |
| - Oxiderande fasta ämnen                                                        | Utgår                             |
| - Organiska peroxider                                                           | Utgår                             |
| - Korrosivt för metaller                                                        | Utgår                             |
| - Okänsliggjorda explosiva ämnen                                                | Utgår                             |

### AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet stabil under normala förhållanden
- 10.2 Kemisk stabilitet
- Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas: Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.
- 10.3 Risken för farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kända.
- 10.4 Förhållanden som ska undvikas Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- 10.5 Oförenliga material: Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter: Inga farliga upplösningsprodukter kända.

### AVSNITT 11: Toxikologisk information

- 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008
- Akut toxicitet Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### - Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden:

1554325-20-0 Quaternary C12-14 alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride

Oral LD50 833 mg/Kg (Rat)

147170-44-3 Cocamidopropyl Betaine

Oral LD50 2.335 mg/Kg (Rat)

25307-17-9 2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol

Oral LD50 300-2.000 mg/Kg (Rat)

(Fortsättning på sida 7)

# Säkerhetsdatablad

## enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 18.03.2025

Versionsnummer 4 (ersätter versionen 3)

Omarbetad: 18.03.2025

**Handelsnamn: DAYTONA**

(Fortsättning från sida 6)

**3811-73-2 2-pyridin-tiol-1-oxid, natriumsalt**

Oral LD50 500 mg/Kg (ATE)

Dermal LD50 790 mg/Kg (ATE)

**2634-33-5 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on**

Oral LD50 450 mg/Kg (ATE)

**- Primär retningseffekt:****- På huden:** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.**- På ögat:** Orsakar allvarlig ögonirritation.**- Luftvägs-/hudsensibilisering**

Ingen sensibiliserande effekt känd.

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**- Mutagenitet i könsceller** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.**- Cancerogenitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.**- Reproduktionstoxicitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.**- Specifik organtoxicitet – enstaka exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**- Specifik organtoxicitet – upprepad exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**- Fara vid aspiration** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.**- 11.2 Information om andra faror****- Hormonstörande egenskaper**

Inga beståndsdelar är listade.

**AVSNITT 12: Ekologisk information****- 12.1 Toxicitet****- Akvatisk toxicitet:****1554325-20-0 Quaternary C12-14 alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride**

LC50 (96h) &gt;10-100 mg/L (Fish)

EC50 (48h) &gt;1-10 mg/L (Daphnia)

EC50 (72h) &gt;1-10 mg/L (Algae)

**147170-44-3 Cocamidopropyl Betaine**

LC50 (96h) 1,11 mg/L (Fish)

EC50 (72h) &gt;1,5 mg/L (Algae)

**25307-17-9 2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol**

LC50 (96h) 0,1 mg/L (Fish)

EC50 (48h) 0,043 mg/L (Daphnia)

EC50 (72h) 0,0867 mg/L (Algae)

**- 12.2 Persistens och nedbrytbarhet** Tensiderna i produkten är lätt biologiskt nedbrytbara.**- 12.3 Bioackumuleringsförmåga** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.**- 12.4 Rörlighet i jord** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.**- 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen****- PBT:** Ej användbar.**- vPvB:** Ej användbar.**- 12.6 Hormonstörande egenskaper** Produkten innehåller inget ämne med hormonstörande egenskaper.**- 12.7 Andra skadliga effekter****- Ytterligare ekologiska hänvisningar:****- Allmänna hänvisningar:**

Vattenföroreningsklass 1 (Självutvärdering): liten risk för vattenförorening.

Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i kanalisation i outspätt tillstånd resp. i större mängder.

Den/de tensid(er) som ingår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Data som stöder detta påstående finns till förfogande för medlemsstaternas behöriga myndigheter, och kommer att göras tillgängliga för dem vid direkt förfrågan, eller vid förfrågan från tillverkare

(Fortsättning på sida 8)

# Säkerhetsdatablad

## enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 18.03.2025

Versionsnummer 4 (ersätter versionen 3)

Omarbetad: 18.03.2025

**Handelsnamn: DAYTONA**

av tvätt- och rengöringsmedel.

(Fortsättning från sida 7)

### AVSNITT 13: Avfallshantering

- **13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**
- **Rekommendation:** Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Får inte tömmas i avloppsnätet.
- **Ej rengjorda förpackningar:**
- **Rekommendation:**  
Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.  
Förpackningen skall deponeras enligt förpackningsförordningen.

### AVSNITT 14: Transportinformation

|                                                                                          |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| - <b>14.1 UN-nummer eller id-nummer</b><br>- <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>                 | Utgår                                          |
| - <b>14.2 Officiell transportbenämning</b><br>- <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>              | Utgår                                          |
| - <b>14.3 Faroklass för transport</b><br>- <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b><br>- <b>Klass</b> | Utgår                                          |
| - <b>14.4 Förpackningsgrupp</b><br>- <b>ADR, IMDG, IATA</b>                              | Utgår                                          |
| - <b>14.5 Miljöfaror:</b><br>- <b>Marine pollutant:</b>                                  | Nej                                            |
| - <b>14.6 Särskilda skyddsåtgärder</b>                                                   | Ej användbar.                                  |
| - <b>14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument</b>                           | Ej användbar.                                  |
| - <b>Transport / ytterligare uppgifter:</b>                                              | Inget farligt ämne enligt förordningarna ovan. |

### AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

- **15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**
  1. Förordning (EG) 1907/2006 (REACH)
  2. Förordning (EG) 1272/2008 (CLP)
  3. Förordning (EU) 2020/878 (REACH bilaga II)
  4. Förordning (EG) 790/2009 (I ATP CLP)
  5. Förordning (EU) 286/2011 (ATP CLP II)
  6. Förordning (EU) 618/2012 (III ATP CLP)
  7. Förordning (EU) 487/2013 (IV ATP CLP)
  8. Förordning (EU) 944/2013 (V ATP CLP)
  9. Förordning (EU) 605/2014 (VI ATP CLP)
  10. Förordning (EU) 2015/1221 (VII ATP CLP)
  11. Förordning (EU) 2016/918 (VIII ATP CLP)
  12. Förordning (EU) 2016/1179 (IX ATP CLP)
  13. Förordning (EU) 2017/776 (X ATP CLP)
  14. Förordning (EU) 2018/669 (XI ATP CLP)
  15. Förordning (EU) 2019/521 (XII ATP CLP)
  16. Förordning (EU) 2018/1480 (XIII ATP CLP)
  17. Förordning (EU) 2020/217 (XIV ATP CLP)
  18. Förordning (EU) 2020/1182 (XV ATP CLP)
  19. Förordning (EU) 2021/643 (XVI ATP CLP)
  20. Förordning (EU) 2021/849 (XVII ATP CLP)
  21. Förordning (EU) 2022/692 (XVIII ATP CLP)

(Fortsättning på sida 9)

# Säkerhetsdatablad

## enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 18.03.2025

Versionsnummer 4 (ersätter versionen 3)

Omarbetad: 18.03.2025

**Handelsnamn: DAYTONA**

(Fortsättning från sida 8)

22. Förordning (EU) 2023/1434 (XIX ATP CLP)

23. Förordning (EU) 2023/1435 (XX ATP CLP)

24. Förordning (EU) 2024/197 (XXI ATP CLP)

- Direktiv 2012/18/EU

- Namngivna farliga ämnen - BILAGA I Inga beståndsdelar är listade.

- Förordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII Villkor: 3

- Direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning - Bilaga II

Inga beståndsdelar är listade.

- FÖRORDNING (EU) 2019/1148

- Bilaga I - SPRÄNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER (Övre gränsvärde för beviljande av tillstånd enligt artikel 5.3)

Inga beståndsdelar är listade.

- Bilaga II - SPRÄNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV

Inga beståndsdelar är listade.

- Förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer

Inga beståndsdelar är listade.

- Förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer

Inga beståndsdelar är listade.

- Nationella föreskrifter:

- Klassificering enligt VbF (Förordning om brännbara ämnen): Utgår

- Vattenförorening - riskklass: WGK 1 (Självutvärdering): liten risk för vattenförorening.

- 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning: En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.

## AVSNITT 16: Annan information

- Relevanta fraser

H302 Skadligt vid förtäring.

H311 Giftigt vid hudkontakt.

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H330 Dödligt vid inandning.

H331 Giftigt vid inandning.

H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

EUH070 Giftigt vid kontakt med ögonen.

- Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Allvarlig ögonskada eller ögonirritation  
 Farligt för vattenmiljön - fara för fördröjda (kroniska)  
 effekter på vattenmiljön

Blandningens klassificering är baserad på  
 beräkningsmetoder med utgångspunkt i produktuppgifter  
 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr  
 1272/2008.

- Område som utfärdar datablad: Ma-Fra Laboratories

- Tilltalspartner: lab@mafra.it

- Versionsnummer på den föregående versionen: 3

- Förkortningar och akronymer:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of  
 Dangerous Goods by Road)

(Fortsättning på sida 10)

# Säkerhetsdatablad

## enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 18.03.2025

Versionsnummer 4 (ersätter versionen 3)

Omarbetad: 18.03.2025

**Handelsnamn: DAYTONA**

(Fortsättning från sida 9)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (Värden för uppskattad akut toxicitet)

Acute Tox. 4: Akut toxicitet – Kategori 4

Acute Tox. 3: Akut toxicitet – Kategori 3

Acute Tox. 2: Akut toxicitet – Kategori 2

Skin Corr. 1A: Frätande eller irriterande på huden – Kategori 1A

Skin Irrit. 2: Frätande eller irriterande på huden – Kategori 2

Eye Dam. 1: Allvarlig ögonskada eller ögonirritation – Kategori 1

Eye Irrit. 2: Allvarlig ögonskada eller ögonirritation – Kategori 2

Skin Sens. 1: Hudsensibilisering – Kategori 1

Skin Sens. 1A: Hudsensibilisering – Kategori 1A

STOT RE 1: Specifik organtoxicitet (upprepad exponering) – Kategori 1

Aquatic Acute 1: Farligt för vattenmiljön - akut fara – Kategori 1

Aquatic Chronic 1: Farligt för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter – Kategori 1

Aquatic Chronic 2: Farligt för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter – Kategori 2

Aquatic Chronic 3: Farligt för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter – Kategori 3