

**Säkerhetsdatablad**  
**enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Datum för utskrift: 09.06.2025

Versionsnummer 8 (ersätter versionen 1)

Omarbetad: 09.06.2025

**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**

- **1.1 Produktbeteckning**
- **Handelsnamn:** NEVE
- **UFI:** CXD6-N0V5-U009-AQ48
- **1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**
- **Livscykelstadium**
  - C Konsumentanvändning
  - PW Vitt spridd användning av yrkesutövare
- **Användningssektor**
  - SU21 Konsumentanvändningar: Privathushåll / allmänheten / konsumenter
  - SU22 Yrkesmässig användning: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare)
- **Produktkategorin** PC35 Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive lösningsmedelsbaserade produkter)
- **Ämnets användning / tillredningen** Fordonsrengöringsmedel för utsidan
- **1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet**
- **Tillverkare / leverantör:**

MA-FRA S.p.A. a Socio Unico  
Via Aquileia, 44/46  
20021 Baranzate (MI) ITALIA  
Tel. +39 023569981  
[www.mafra.com](http://www.mafra.com)  
[mafra@mafra.it](mailto:mafra@mafra.it)
- **Område där upplysningar kan inhämtas:**

[info@mafra.it](mailto:info@mafra.it)  
E-mail: [lab@mafra.it](mailto:lab@mafra.it)
- **1.4 Telefonnummer för nödsituationer:** In case of accident call the emergency number 112

**AVSNITT 2: Farliga egenskaper**

- **2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**
- **Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**



GHS05 frätande

Skin Corr. 1B H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Eye Dam. 1 H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

- **2.2 Märkningsuppgifter**
- **Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008** Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.
- **Faropiktogram**



GHS05

- **Signalord** Fara
- **Riskbestämmande komponenter för etikettering:**

Alkyl polyglucosyde C8-C10

(Fortsättning på sida 2)

# Säkerhetsdatablad

## enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 09.06.2025

Versionsnummer 8 (ersätter versionen 1)

Omarbetad: 09.06.2025

**Handelsnamn: NEVE**

(Fortsättning från sida 1)

**- Faroangivelser**

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

**- Skyddsangivelser**

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P280 Använd skyddshandskar / ögonskydd.

P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.

**- Ytterligare uppgifter:**

EUH208 Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

**- 2.3 Andra faror****- Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen****- PBT:** Ej användbar.**- vPvB:** Ej användbar.**- Fastställandet av hormonstörande egenskaper** Produkten innehåller inget ämne med hormonstörande egenskaper.**AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar****- 3.2 Blandningar****- Beskrivning:** Blandning bestående av nedan upplistade ämnen med ofarliga tillsatser.**- Farliga ingredienser:**

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CAS: 68439-57-6<br>EG-nummer: 931-534-0<br>Reg.nr.: 01-2119513401-57   | Sulfonic acids, C14-16-alkane hydroxy and C14-16-alkene, sodium salts<br>☠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Skin Irrit. 2, H315<br>Specifika koncentrationsgränser:<br>Skin Irrit. 2; H315: $C \geq 5\%$<br>Eye Dam. 1; H318: $C \geq 38\%$<br>Eye Irrit. 2; H319: $5\% \leq C < 38\%$ | 5-<10% |
| CAS: 85536-14-7<br>EINECS: 287-494-3<br>Reg.nr.: 01-2119490234-40-0023 | Dodecylbenzene sulphonic acid<br>☠ Skin Corr. 1B, H314; ☠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                                                 | 5-<10% |
| CAS: 68515-73-1<br>NLP: 500-220-1<br>Reg.nr.: 01-2119488530-36         | Alkyl polyglucosyde C8-C10<br>☠ Eye Dam. 1, H318                                                                                                                                                                                                                          | 1-<3%  |
| CAS: 51981-21-6<br>EINECS: 257-573-7<br>Reg.nr.: 01-2119493601-38      | glutamic acid, N,N-diacetic acid, tetrasodium salt<br>☠ Met. Corr.1, H290                                                                                                                                                                                                 | 1-<3%  |
| CAS: 111-76-2<br>EINECS: 203-905-0<br>Reg.nr.: 01-2119475108-36        | 2-butoxietanol<br>☠ Acute Tox. 3, H331; ⚠ Acute Tox. 4, H302; ☠ Skin Irrit. 2, H315; ☠ Eye Irrit. 2, H319<br>ATE: LD50 Oral: 1.200 mg/Kg<br>LC50 inhalativ: 3 mg/L                                                                                                        | <1%    |

(Fortsättning på sida 3)

# Säkerhetsdatablad

## enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 09.06.2025

Versionsnummer 8 (ersätter versionen 1)

Omarbetad: 09.06.2025

**Handelsnamn: NEVE**

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| CAS: 3811-73-2<br>EINECS: 223-296-5 | 2-pyridin-tiol-1-oxid, natriumsalt<br> Acute Tox. 3, H311;  Acute Tox. 3, H331;  STOT RE 1, H372;  Aquatic Acute 1, H400 (M=100);  Aquatic Chronic 2, H411;  Acute Tox. 4, H302;  Skin Irrit. 2, H315;  Eye Irrit. 2, H319;  Skin Sens. 1, H317, EUH070<br>ATE: LD50 Oral: 500 mg/Kg<br>LD50 dermal: 790 mg/Kg<br>LC50 inhalativ: 0,5 mg/L | (Fortsättning från sida 2)<br>$\geq 0,0025 - < 0,025\%$ |
| CAS: 2634-33-5<br>EINECS: 220-120-9 | 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on<br> Acute Tox. 2, H330;  Eye Dam. 1, H318;  Aquatic Acute 1, H400 (M=1);  Aquatic Chronic 1, H410 (M=1);  Acute Tox. 4, H302;  Skin Irrit. 2, H315;  Skin Sens. 1A, H317<br>ATE: LD50 Oral: 450 mg/Kg<br>LC50 inhalativ: 0,21 mg/L<br>Specifik koncentrationsgräns: Skin Sens. 1A; H317: $C \geq 0,036\%$                                                                                                                                                                         | $< 0,025\%$                                             |

**- Förordning (EG) nr 648/2004**

|                                                                                          |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| anjoniska tensider                                                                       | $\geq 15 - < 30\%$ |
| nonjoniska tensider, polykarboxilater, parfym (HEXAHYDROHEXAMETHYL CYCLOPENTABENZOPYRAN) | $< 5\%$            |
| konserveringsmedel (2-pyridin-tiol-1-oxid, natriumsalt, benzisothiazolinone)             |                    |

**- Ytterligare hänvisningar:** De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.**AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen****- 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen****- Allmänna hänvisningar:**

Klädesplagg som förorenats med produkten skall omedelbart avlägsnas.  
 Det erfordras inga speciella åtgärder.

**- Efter inandning:**

Vid medvetlöshet lägg och transportera patient stabilt i framtupa sidoläge.  
 Tillförsel av friskluft, vid besvär kontakta läkare.

**- Efter kontakt med huden:**

Tvätta omedelbart med vatten och tvål och spola därefter noggrant.  
 Om hudirritation kvarstår, kontakta läkare.

**- Efter kontakt med ögonen:**

Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten och kontakta läkare.  
 Skydda det oskadade ögat.

**- Efter förtäring:** Skölj munnen och drick rikligt med vatten.**- 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

KONTAKT MED ÖGONEN kan orsaka svåra frätskador, smärta, tårbildning och kramper i ögonen /ögonlock. Risk för allvarliga ögonskador/synskador. VID HUDKONTAKT: Kan orsaka irritation/sveda och frätskador. VID FÖRTÄRING: Förtäring kan ge allvarlig frätskada med brännande smärta, magsmärtor ev kräkningar.

**- 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Vid förtäring - magspolning.  
 Läkareövervakning i minst 48 timmar.

**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder****- 5.1 Släckmedel****- Lämpliga släckningsmedel:**

CO<sub>2</sub>, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med spridd vattenstråle eller alkoholbeständigt skum.

Anpassa brandbekämpningsåtgärderna till omgivningen.

**- 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Kväveoxider (NO<sub>x</sub>)

(Fortsättning på sida 4)

# Säkerhetsdatablad

## enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 09.06.2025

Versionsnummer 8 (ersätter versionen 1)

Omarbetad: 09.06.2025

**Handelsnamn: NEVE**

(Fortsättning från sida 3)

Svaveloxider (SO<sub>x</sub>)

Vid brand kan följande frigöras:

Koloxider (CO<sub>x</sub>)**- 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal****- Speciell skyddsutrustning:**

Undvik att inandas explosions- och brandgaser.

Protection means for respiratory tract

**- Ytterligare uppgifter** Brandrester och förorenat släckningsvatten skall omhändertas enligt myndigheternas föreskrifter.**AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp****- 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Särskild halkrisk pga produktläckage/-spill.

Skyddshandskar. (EN 374)

**- För annan personal än räddningspersonal**

Produkten bildar hala beläggningar i kombination med vatten.

Se till att ventilationen är tillräcklig.

Håll åtslid från antändningskällor.

Använd personlig skyddsdräkt.

**- För räddningspersonal**

Handskar av PVC.

Rekommenderad materialtjocklek:  $\geq 0,1$  mm

Nitrilkautschuk

**- 6.2 Miljöskyddsåtgärder:**

När produkten kommit in i vattendrag eller avloppsnät, skall vederbörande myndigheter underrättas.

Blanda ut med mycket vatten.

Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.

**- 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:**

Se till att ventilationen är tillräcklig.

Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån).

Omhänderta det uppsugna materialet på ett föreskrivet sätt.

**- 6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Information beträffande säker hantering se kapitel 7.

Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.

Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.

**AVSNITT 7: Hantering och lagring****- 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**

Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen.

Nedsmutsade, indränkta klädesplagg skall omedelbart tas av.

Tvätta händerna före raster och efter arbetet.

Ät, drick, rök och snusa ej vid hanteringen.

**- Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:** Skyddas mot värme.**- 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet****- Lagring:****- Krav på lagerutrymmen och behållare:** Förvaras endast i originalemballage.**- Hänvisningar beträffande sammanlagring:** Erfordras ej.**- Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:**

Förvaras torrt.

Förvaras svalt.

**- VbF-klass (Förordning om brännbara ämnen):** Utgå**- 7.3 Specifik slutanvändning** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

SE

(Fortsättning på sida 5)

**Säkerhetsdatablad**  
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 09.06.2025

Versionsnummer 8 (ersätter versionen 1)

Omarbetad: 09.06.2025

**Handelsnamn: NEVE**

(Fortsättning från sida 4)

### AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

#### - 8.1 Kontrollparametrar

#### - Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:

Produkten innehåller inga relevanta mängder av ämnen med arbetsplatsrelaterade gränsvärden som skall övervakas.

#### - DNEL

##### 68439-57-6 Sulfonic acids, C14-16-alkane hydroxy and C14-16-alkene, sodium salts

|           |                            |                                               |
|-----------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Oral      | Systemic Long-term Effects | 12,95 mg/Kg bw/day (Consumers)                |
| Dermal    | Systemic long-term effects | 2.158,33 mg/Kg bw/day (Industrial Workers)    |
|           |                            | 1.295 mg/Kg bw/day (Consumers)                |
| Inhalativ | Systemic long-term effects | 152,22 mg/m <sup>3</sup> (Industrial Workers) |
|           |                            | 45,04 mg/m <sup>3</sup> (Consumers)           |

##### 85536-14-7 Dodecylbenzene sulphonic acid

|           |                            |                                           |
|-----------|----------------------------|-------------------------------------------|
| Oral      | Systemic Long-term Effects | 0,425 mg/Kg bw/day (Consumers)            |
| Dermal    | Systemic long-term effects | 85 mg/Kg bw/day (Industrial Workers)      |
|           |                            | 42,5 mg/Kg bw/day (Consumers)             |
| Inhalativ | Local long-term effects    | 12 mg/m <sup>3</sup> (Industrial Workers) |
|           |                            | 3 mg/m <sup>3</sup> (Consumers)           |
|           | Systemic long-term effects | 6 mg/m <sup>3</sup> (Industrial Workers)  |
|           |                            | 1,5 mg/m <sup>3</sup> (Consumers)         |

##### 68515-73-1 Alkyl polyglucosyde C8-C10

|           |                            |                                            |
|-----------|----------------------------|--------------------------------------------|
| Oral      | Systemic Long-term Effects | 35,7 mg/Kg bw/day (Consumers)              |
| Dermal    | Systemic long-term effects | 595.000 mg/Kg bw/day (Industrial Workers)  |
|           |                            | 357.000 mg/Kg bw/day (Consumers)           |
| Inhalativ | Systemic long-term effects | 420 mg/m <sup>3</sup> (Industrial Workers) |
|           |                            | 124 mg/m <sup>3</sup> (Consumers)          |

##### 51981-21-6 glutamic acid, N,N-diacetic acid, tetrasodium salt

|           |                            |                                            |
|-----------|----------------------------|--------------------------------------------|
| Oral      | Systemic Long-term Effects | 1,5 mg/Kg bw/day (Consumers)               |
| Dermal    | Systemic long-term effects | 15.000 mg/Kg bw/day (Industrial Workers)   |
|           |                            | 7.500 mg/Kg bw/day (Consumers)             |
| Inhalativ | Systemic long-term effects | 7,3 mg/m <sup>3</sup> (Industrial Workers) |
|           |                            | 1,8 mg/m <sup>3</sup> (Consumers)          |

##### 111-76-2 2-butoxietanol

|           |                             |                                              |
|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Oral      | Systemic Long-term Effects  | 6,3 mg/Kg bw/day (Consumers)                 |
|           | Systemic short-term effects | 26,7 mg/m <sup>3</sup> (Consumers)           |
| Dermal    | Systemic long-term effects  | 125 mg/Kg bw/day (Industrial Workers)        |
|           |                             | 75 mg/Kg bw/day (Consumers)                  |
|           | Systemic Short-term Effects | 89 mg/Kg bw/day (Industrial Workers)         |
|           |                             | 89 mg/Kg bw/day (Consumers)                  |
| Inhalativ | Local long-term effects     | 67,5 mg/m <sup>3</sup> (Industrial Workers)  |
|           |                             | 40,5 mg/m <sup>3</sup> (Consumers)           |
|           | Local short-term effects    | 246 mg/m <sup>3</sup> (Industrial Workers)   |
|           |                             | 147 mg/m <sup>3</sup> (Consumers)            |
|           | Systemic long-term effects  | 98 mg/m <sup>3</sup> (Industrial Workers)    |
|           |                             | 59 mg/m <sup>3</sup> (Consumers)             |
|           | Systemic Short-term Effects | 1.091 mg/m <sup>3</sup> (Industrial Workers) |
|           |                             | 426 mg/m <sup>3</sup> (Consumers)            |

(Fortsättning på sida 6)

**Säkerhetsdatablad**  
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 09.06.2025

Versionsnummer 8 (ersätter versionen 1)

Omarbetad: 09.06.2025

**Handelsnamn: NEVE**

(Fortsättning från sida 5)

**- PNEC****68439-57-6 Sulfonic acids, C14-16-alkane hydroxy and C14-16-alkene, sodium salts**

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| PNEC STP              | 4 mg/L (STP)        |
| Soil                  | 1,21 mg/Kg (Soil)   |
| Soft Water            | 0,024 mg/L (Water)  |
| Sea water             | 0,0024 mg/L (Water) |
| Sediment (soft water) | 0,767 mg/Kg (Soil)  |
| Sediment (sea water)  | 0,0767 mg/Kg (Soil) |

**85536-14-7 Dodecylbenzene sulphonic acid**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| PNEC STP              | 3,43 mg/L (STP)    |
| Soil                  | 35 mg/Kg (Soil)    |
| Soft Water            | 0,268 mg/L (Water) |
| Sea water             | 0,027 mg/L (Water) |
| Sediment (soft water) | 8,1 mg/Kg (Soil)   |
| Sediment (sea water)  | 6,8 mg/Kg (Soil)   |

**68515-73-1 Alkyl polyglucosyde C8-C10**

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| PNEC STP              | 560 mg/L (STP)      |
| Soil                  | 0,654 mg/Kg (Soil)  |
| Soft Water            | 0,176 mg/L (Water)  |
| Sea water             | 0,0176 mg/L (Water) |
| Sediment (soft water) | 1,516 mg/Kg (Soil)  |
| Sediment (sea water)  | 0,152 mg/Kg (Soil)  |

**51981-21-6 glutamic acid, N,N-diacetic acid, tetrasodium salt**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| PNEC STP   | 41,2 mg/L (STP)    |
| Soil       | 0,5 mg/Kg (Soil)   |
| Soft Water | 9,45 mg/L (Water)  |
| Sea water  | 0,945 mg/L (Water) |

**111-76-2 2-butoxietanol**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| PNEC STP              | 463 mg/L (STP)    |
| Soil                  | 2,33 mg/Kg (Soil) |
| Soft Water            | 8,8 mg/L (Water)  |
| Sea water             | 0,88 mg/L (Water) |
| Sediment (soft water) | 34,6 mg/Kg (Soil) |
| Sediment (sea water)  | 3,46 mg/Kg (Soil) |
| Occasional Emission   | 26,4 mg/L (Water) |

**- Ytterligare hänvisningar:** De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.

**- 8.2 Begränsning av exponeringen**

**- Lämpliga tekniska kontrollåtgärder** Inga övriga uppgifter, se punkt 7.

**- Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning**

**- Allmänna skydds- och hygienåtgärder:**

Ät, drick, rök och snusa ej vid hanteringen.

Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.

Nedsmutsade, indränkta klädesplagg skall omedelbart tas av.

Tvätta händerna före raster och efter arbetet.

Undvik kontakt med huden.

Undvik kontakt med ögonen och huden.

**- Andningsskydd:** Erfordras ej.

(Fortsättning på sida 7)

# Säkerhetsdatablad

## enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 09.06.2025

Versionsnummer 8 (ersätter versionen 1)

Omarbetad: 09.06.2025

**Handelsnamn:** NEVE

(Fortsättning från sida 6)

**- Handskydd:**

Skyddshandskar. (EN 374)

Handskmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/tillredning.  
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.

**- Handskmaterial**

Handskar av PVC.

Rekommenderad materialtjocklek:  $\geq 0,1$  mm

Nitrilkautschuk

**- Handskmaterialets penetreringstid**

För blandning av nedanstående kemikalier bör penetrationstiden uppgå till minst 15 minuter (permeation enligt EN 16523-1:2015: nivå 1).

**- Ögonskydd/ansiktsskydd**

Tätt slutande skyddsglasögon.

**- Begränsning av miljöexponeringen**

Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.

Förpackningen skall deponeras enligt förpackningsförordningen.

**AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper****- 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper****- Allmänna uppgifter****- Fysikaliskt tillstånd**

Flytande

**- Färg:**

Gul

**- Lukt:**

Angenäm

**- Lukttröskel:**

Ej bestämd.

**- Smältpunkt / smältområde:**

Ej bestämd

**- Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall**

100 °C

**- Brandfarlighet**

Ej användbar.

**- Nedre och övre explosionsgräns****- Nedre:**

Ej bestämd.

**- Övre:**

Ej bestämd.

**- Flampunkt:**

Ej användbar

**- Sönderdelningstemperatur**

Ej bestämd.

**- pH-värde vid 20 °C:**

7

**- Viskositet:****- Kinematisk viskositet**

Ej bestämd.

**- Dynamisk:**

Ej bestämd.

**- Löslighet****- Vatten:**

Fullständigt blandbar

**- Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)**

Ej bestämd.

**- Ångtryck:**

Ej bestämd.

**- Densitet och/eller relativ densitet****- Densitet vid 20 °C:**1,11 g/cm<sup>3</sup>**- Relativ densitet**

Ej bestämd.

**- Ångdensitet**

Ej bestämd.

**- 9.2 Annan information****- Utseende:****- Form:**

Vätska

(Fortsättning på sida 8)

# Säkerhetsdatablad

## enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 09.06.2025

Versionsnummer 8 (ersätter versionen 1)

Omarbetad: 09.06.2025

**Handelsnamn:** NEVE

(Fortsättning från sida 7)

- **Viktiga uppgifter om hälso- och miljöskyddet samt säkerheten.**
- **Tändtemperatur:** *Produkten är ej självantändlig.*
- **Explosiva egenskaper:** *Produkten är ej explosionsfarlig.*
- **Ändring av tillståndet**
- **Avdunstningshastighet:** *Ej bestämd.*
- **Information om faroklasser för fysisk fara**
- **Explosiva ämnen** *Utgår*
- **Brandfarliga gaser** *Utgår*
- **Aerosoler** *Utgår*
- **Oxiderande gaser** *Utgår*
- **Gaser under tryck** *Utgår*
- **Brandfarliga vätskor** *Utgår*
- **Brandfarliga fasta ämnen** *Utgår*
- **Självreaktiva ämnen och blandningar** *Utgår*
- **Pyrofora vätskor** *Utgår*
- **Pyrofora fasta ämnen** *Utgår*
- **Självupphettande ämnen och blandningar** *Utgår*
- **Ämnen och blandningar som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten** *Utgår*
- **Oxiderande vätskor** *Utgår*
- **Oxiderande fasta ämnen** *Utgår*
- **Organiska peroxider** *Utgår*
- **Korrosivt för metaller** *Utgår*
- **Okänsliggjorda explosiva ämnen** *Utgår*

### AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet stabil under normala förhållanden**
- **10.2 Kemisk stabilitet**
- **Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas:** *Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.*
- **10.3 Risker för farliga reaktioner** *Inga farliga reaktioner kända.*
- **10.4 Förhållanden som ska undvikas** *Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.*
- **10.5 Oförenliga material:** *Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.*
- **10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:** *Inga farliga upplösningsprodukter kända.*

### AVSNITT 11: Toxikologisk information

- **11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**
- **Akut toxicitet** *Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.*

#### - Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden:

##### 68439-57-6 Sulfonic acids, C14-16-alkane hydroxy and C14-16-alkene, sodium salts

|        |      |                      |
|--------|------|----------------------|
| Oral   | LD50 | 2.079 mg/Kg (Rat)    |
| Dermal | LD50 | 6.300 mg/Kg (Rabbit) |

##### 85536-14-7 Dodecylbenzene sulphonic acid

|        |      |                    |
|--------|------|--------------------|
| Oral   | LD50 | 1.350 mg/Kg (Rat)  |
| Dermal | LD50 | >2.000 mg/Kg (Rat) |

##### 68515-73-1 Alkyl polyglucosyde C8-C10

|        |      |                                |
|--------|------|--------------------------------|
| Oral   | LD50 | >2.000 mg/Kg (Rat)<br>OECD 423 |
| Dermal | LD50 | >2.000 mg/Kg (Rat)<br>OECD 402 |

(Fortsättning på sida 9)

**Säkerhetsdatablad**  
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 09.06.2025

Versionsnummer 8 (ersätter versionen 1)

Omarbetad: 09.06.2025

**Handelsnamn: NEVE**

(Fortsättning från sida 8)

**51981-21-6 glutamic acid, N,N-diacetic acid, tetrasodium salt**

Oral LD50 &gt;5.000 mg/Kg (Rat)

Dermal LD50 &gt;2.000 mg/Kg (Rat)

**111-76-2 2-butoxietanol**

Oral LD50 1.200 mg/Kg (ATE)

&gt;2.000 mg/Kg (Rabbit)

1.746 mg/Kg (Rat)

Dermal LD50 &gt;2.000 mg/Kg (Rat)

**3811-73-2 2-pyridin-tiol-1-oxid, natriumsalt**

Oral LD50 500 mg/Kg (ATE)

Dermal LD50 790 mg/Kg (ATE)

**2634-33-5 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on**

Oral LD50 450 mg/Kg (ATE)

**- Primär retningseffekt:****- På huden:**

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

**68515-73-1 Alkyl polyglucosyde C8-C10**

Irriterande på hud C.I. (Rabbit)

Inte irriterande för huden - OECD 404

**- På ögat:**

Orsakar allvarliga ögonskador.

**68515-73-1 Alkyl polyglucosyde C8-C10**

Irriterande för ögon EI (Rabbit)

Orsakar allvarlig ögonskada - OECD 405

**- Luftvägs-/hudsensibilisering**

Ingen sensibiliserande effekt känd.

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**68515-73-1 Alkyl polyglucosyde C8-C10**

Sensibilisering Sensibilizzazione Ej sensibiliserande för huden - OECD 429

**- Mutagenitet i könsceller** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.**- Cancerogenitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.**- Reproduktionstoxicitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.**- Specifik organtoxicitet – enstaka exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**- Specifik organtoxicitet – upprepade exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**- Fara vid aspiration** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.**- 11.2 Information om andra faror****- Hormonstörande egenskaper**

Inga beståndsdelar är listade.

**AVSNITT 12: Ekologisk information****- 12.1 Toxicitet****- Akvatisk toxicitet:****68439-57-6 Sulfonic acids, C14-16-alkane hydroxy and C14-16-alkene, sodium salts**

LC50 (96h) 4,2 mg/L (Fish)

EC50 (48h) 4,53 mg/L (Daphnia)

EC50 (72h) 5,2 mg/L (Algae)

(Fortsättning på sida 10)

**Säkerhetsdatablad**  
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 09.06.2025

Versionsnummer 8 (ersätter versionen 1)

Omarbetad: 09.06.2025

**Handelsnamn:** NEVE

(Fortsättning från sida 9)

**85536-14-7 Dodecylbenzene sulphonic acid**

LC50 (96h) 1-10 mg/L (Fish)

EC50 (48h) 1-10 mg/L (Daphnia)

**68515-73-1 Alkyl polyglucosyde C8-C10**

LC50 (96h) 100 mg/L (Fish)

Danio rerio

EC50 (48h) &gt;100 mg/L (Daphnia)

OECD 202

EC50 (72h) 27,22 mg/L (Algae)

**51981-21-6 glutamic acid, N,N-diacetic acid, tetrasodium salt**

LC50 (96h) &gt;100 mg/L (Fish)

EC50 (48h) &gt;100 mg/L (Daphnia)

**111-76-2 2-butoxietanol**

LC50 (96h) 1.474 mg/L (Fish)

EC50 (48h) 1.550 mg/L (Daphnia)

EC50 (72h) 911 mg/L (Algae)

**- 12.2 Persistens och nedbrytbarhet**

Tensiderna i produkten är lätt biologiskt nedbrytbara.

**68515-73-1 Alkyl polyglucosyde C8-C10**

Biologisk nedbrytning 100 %

OECD 301 D

**- 12.3 Bioackumuleringsförmåga** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.**- 12.4 Rörlighet i jord** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.**- 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen****- PBT:** Ej användbar.**- vPvB:** Ej användbar.**- 12.6 Hormonstörande egenskaper** Produkten innehåller inget ämne med hormonstörande egenskaper.**- 12.7 Andra skadliga effekter****- Ytterligare ekologiska hänvisningar:****- Allmänna hänvisningar:**

Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i kanalisation.

Risk för förorening av dricksvattnet redan när små mängder tränger ner i marken.

Den/de tensid(er) som ingår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Data som stöder detta påstående finns till förfogande för medlemsstaternas behöriga myndigheter, och kommer att göras tillgängliga för dem vid direkt förfrågan, eller vid förfrågan från tillverkare av tvätt- och rengöringsmedel.

**AVSNITT 13: Avfallshantering****- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****- Rekommendation:** Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Får inte tömmas i avloppsnätet.**- Ej rengjorda förpackningar:****- Rekommendation:**

Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.

Förpackningen skall deponeras enligt förpackningsförordningen.

**- Rekommenderat rengöringsmedel:** Vatten, eventuellt med tillsats av rengöringsmedel.**AVSNITT 14: Transportinformation****- 14.1 UN-nummer eller id-nummer****- ADR, IMDG, IATA**

UNI760

(Fortsättning på sida 11)

# Säkerhetsdatablad

## enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 09.06.2025

Versionsnummer 8 (ersätter versionen 1)

Omarbetad: 09.06.2025

**Handelsnamn:** NEVE

(Fortsättning från sida 10)

**- 14.2 Officiell transportbenämning****- ADR**

FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S. (Dodecylbenzene sulphonic acid)

**- IMDG, IATA**

CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (Dodecylbenzene sulphonic acid)

**- 14.3 Faroklass för transport****- ADR, IMDG, IATA****- Klass**

8 Frätande ämnen

**- Etikett**

8

**- 14.4 Förpackningsgrupp****- ADR, IMDG, IATA**

III

**- 14.5 Miljöfaror:**

Ej användbar.

**- 14.6 Särskilda skyddsåtgärder**

Varning: Frätande ämnen

**- Farlighetsnummer (Kemler-tal):**

80

**- EMS-nummer:**

F-A,S-B

**- Stowage Category**

A

**- Stowage Code**

SW2 Clear of living quarters.

**- 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument** Ej användbar.**- Transport / ytterligare uppgifter:****- ADR****- Begränsade mängder (LQ)**

5L

**- Reducerade mängder (EQ)**

Kod: E1

Högsta nettomängd per innerförpackning: 30 ml

Högsta nettomängd per yttreförpackning: 1000 ml

**- Transportkategori**

3

**- Tunnelrestriktionskod**

E

**- IMDG****- Limited quantities (LQ)**

5L

**- Excepted quantities (EQ)**

Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

**- 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

1. Förordning (EG) 1907/2006 (REACH)
2. Förordning (EG) 1272/2008 (CLP)
3. Förordning (EU) 2020/878 (REACH bilaga II)
4. Förordning (EG) 790/2009 (I ATP CLP)
5. Förordning (EU) 286/2011 (ATP CLP II)
6. Förordning (EU) 618/2012 (III ATP CLP)
7. Förordning (EU) 487/2013 (IV ATP CLP)
8. Förordning (EU) 944/2013 (V ATP CLP)
9. Förordning (EU) 605/2014 (VI ATP CLP)
10. Förordning (EU) 2015/1221 (VII ATP CLP)
11. Förordning (EU) 2016/918 (VIII ATP CLP)
12. Förordning (EU) 2016/1179 (IX ATP CLP)
13. Förordning (EU) 2017/776 (X ATP CLP)
14. Förordning (EU) 2018/669 (XI ATP CLP)
15. Förordning (EU) 2019/521 (XII ATP CLP)
16. Förordning (EU) 2018/1480 (XIII ATP CLP)

(Fortsättning på sida 12)

# Säkerhetsdatablad

## enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 09.06.2025

Versionsnummer 8 (ersätter versionen 1)

Omarbetad: 09.06.2025

**Handelsnamn: NEVE**

(Fortsättning från sida 11)

- 17. Förordning (EU) 2020/217 (XIV ATP CLP)
- 18. Förordning (EU) 2020/1182 (XV ATP CLP)
- 19. Förordning (EU) 2021/643 (XVI ATP CLP)
- 20. Förordning (EU) 2021/849 (XVII ATP CLP)
- 21. Förordning (EU) 2022/692 (XVIII ATP CLP)
- 22. Förordning (EU) 2023/1434 (XIX ATP CLP)
- 23. Förordning (EU) 2023/1435 (XX ATP CLP)
- 24. Förordning (EU) 2024/197 (XXI ATP CLP)

- **Direktiv 2012/18/EU**- **Namngivna farliga ämnen - BILAGA I** Inga beståndsdelar är listade.- **Förordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII** Villkor: 3- **Direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning - Bilaga II**

Inga beståndsdelar är listade.

- **FÖRORDNING (EU) 2019/1148**- **Bilaga I - SPRÄNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER (Övre gränsvärde för beviljande av tillstånd enligt artikel 5.3)**

Inga beståndsdelar är listade.

- **Bilaga II - SPRÄNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV**

Inga beståndsdelar är listade.

- **Förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer**

Inga beståndsdelar är listade.

- **Förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer**

Inga beståndsdelar är listade.

- **Nationella föreskrifter:**- **Klassificering enligt VbF (Förordning om brännbara ämnen):** Utgå- **Teknisk instruktion luft:**

| Klass | andel i % |
|-------|-----------|
| NK    | 1,8       |

- **Vattenförorening - riskklass: WGK 2** (Självutvärdering): risk för vattenförorening.- **15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:** En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.

## AVSNITT 16: Annan information

- **Relevanta fraser**

- H290 Kan vara korrosivt för metaller.
- H302 Skadligt vid förtäring.
- H311 Giftigt vid hudkontakt.
- H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H315 Irriterar huden.
- H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
- H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H330 Dödligt vid inandning.
- H331 Giftigt vid inandning.
- H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
- H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- EUH070 Giftigt vid kontakt med ögonen.

(Fortsättning på sida 13)

# Säkerhetsdatablad

## enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 09.06.2025

Versionsnummer 8 (ersätter versionen 1)

Omarbetad: 09.06.2025

**Handelsnamn: NEVE**

(Fortsättning från sida 12)

**- Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

Frätande eller irriterande på huden  
Allvarlig ögonskada eller ögonirritation

Blandningens klassificering är baserad på beräkningsmetoder med utgångspunkt i produktuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008.

**- Område som utfärdar datablad: Ma-Fra Laboratories****- Tilltalspartner: lab@mafra.it****- Versionsnummer på den föregående versionen: 1****- Förkortningar och akronymer:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (Värden för uppskattad akut toxicitet)

Met. Corr.1: Korrosivt för metaller – Kategori 1

Acute Tox. 4: Akut toxicitet – Kategori 4

Acute Tox. 2: Akut toxicitet – Kategori 2

Acute Tox. 3: Akut toxicitet – Kategori 3

Skin Corr. 1B: Frätande eller irriterande på huden – Kategori 1B

Skin Irrit. 2: Frätande eller irriterande på huden – Kategori 2

Eye Dam. 1: Allvarlig ögonskada eller ögonirritation – Kategori 1

Eye Irrit. 2: Allvarlig ögonskada eller ögonirritation – Kategori 2

Skin Sens. 1: Hudsensibilisering – Kategori 1

Skin Sens. 1A: Hudsensibilisering – Kategori 1A

STOT RE 1: Specifik organtoxicitet (upprepad exponering) – Kategori 1

Aquatic Acute 1: Farligt för vattenmiljön - akut fara – Kategori 1

Aquatic Chronic 1: Farligt för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter – Kategori 1

Aquatic Chronic 2: Farligt för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter – Kategori 2

Aquatic Chronic 3: Farligt för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter – Kategori 3