

3D Gel

Utfärdat: 2025-08-25

Versionsnummer: 1

Omarbetat: -

Sid: 1

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget**1.1 PRODUKTBETECKNING****3D Gel****ARTIKELNUMMER**

-

1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR SOM DET AVRÅDS FRÅN

Ultraviolettgel för naglar. Kosmetika.

1.3 NÄRMARE UPPLYSNINGAR OM DEN SOM TILLHANDAHÅLLER SÄKERHETSDATABLAD**Leverantör:** Miss Fancy AB**Adress:** Majvägen 5, 123 52 Farsta.**Telefon:** 0729-272865**Telefon:** 0790-79 86 07**E-post:** info@missfancy.se**Hemsida:** www.missfancy.se**1.4 TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER**

Giftinformationscentralen 112 (akut), 010-456 67 00 (kontorstid)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper**2.1 KLASSIFICERING AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN****Enligt CLP (Förordning 1272/2008/EC):** GHS07; Eye Irrit. 2: H319, Skin Sens. 1: H317; Aquatic Chronic 3: H412, EUH211.**2.2 MÄRKNINGSUPPGIFTER****Märkning enligt CLP (Förordning 1272/2008/EC)****Piktogram:**

GHS07

**Signalord:**

Varning

Faroangivelser:

H319 – Orsakar allvarlig ögonirritation.

H317 – Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H412 – Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

EUH211: "Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma."

Skyddsangivelser:

P102 – Förvaras oåtkomligt för barn.

P273 – Undvik utsläpp till miljön.

P280 – Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

3D Gel

Utfärdat: 2025-08-25

Versionsnummer: 1

Omarbetat: -

Sid: 2

P305 + P351 + P338 – VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P308 + P313 – Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.

P501 – Innehållet/behållaren lämnas till godkänd entreprenör.

Övrig information:

Innehåller Akrylsyra, 2-metyl-, monoester med 1,2-propanediol, Ethyl Trimethylbenoyl Phenylphosphinate och titandioxid.

INCI: ACRYLATES COPOLYMER, HYDROXYPROPYL METHACRYLATE, ISOPROPYL ALCOHOL, CELLULOSE ACETATE BUTYRATE, MICROCRYSTALLINE WAX, Ethyl Trimethylbenoyl Phenylphosphinate, MICA, CI 77491, CI 77492, CI 77891, CI 77007, CI 77266.

Denna produkt är en kosmetisk produkt enligt förordning 1223/2009/EC med ändringar. Produkten har blivit utvärderad gällande hälso- och miljöegenskaper som en kemisk produkt i detta säkerhetsdatablad. Produkten följer därmed inte de regler för märkning som gäller kemiska produkter.

2.3 ANDRA FAROR

Produkten uppfyller inte kriterierna för PBT (långlivade/bioackumulerande/toxiska ämnen) eller vPvB (mycket långlivade/mycket bioackumulerande ämnen).

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**3.2 Blandningar****Sammansättning enligt CLP (Förordning 1272/2008/EC)**

Kemiskt namn	EG-nr	Reg. nr	CAS-nr	Halt/Konc. %	Piktogram	H-fras(er)*	Kategori
Akrylsyra, 2-metyl-, monoester med 1,2-propanediol	248-666-3	01-2119490 226-37	27813-02-1	10-19	GHS07 Varning	H317 H319	Skin Sens. 1 Eye Irrit. 2
Propan-2-ol**	200-661-7	01-2119457 558-25	67-63-0	10-19	GHS02 GHS07 Fara	H225 H319 H336	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3
Ethyl Trimethylbenoyl Phenylphosphinate	282-810-6	01-2119987 994-10	84434-11-7	5-9	GHS07 GHS09 Varning	H317 H411	Skin Sens 1B Aquatic Chronic 2
Titandioxid**	236-675-5	01-2119489 379-17	13463-67-7	0-1	GHS08 Varning	H351	Carc. 2
Kimrök**	215-609-9	01-2119384 822-32	1333-86-4	0-1	-	-	-

* För H-frasers fullständiga lydelser, se avsnitt 16.

**Ämne har svenska hygieniska gränsvärden.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**4.1 BESKRIVNING AV ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN****GENERELL REKOMMENDATION**

Håll personen varm och lugn. Ge aldrig något att äta eller dricka till medvetslös person. Vid minsta osäkerhet eller

3D Gel**Utfärdat: 2025-08-25****Versionsnummer: 1****Omarbetat: -****Sid: 3**

om besvär kvarstår, kontakta läkare. Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.

INANDNING

Flytta personen till frisk luft. Uppsök läkare om besvär uppstår.

HUDKONTAKT

Tag av nedstänkta kläder, skor och smycken och tvätta innan återanvändning. Tvätta huden noga med tvål och mycket vatten. Kontakta läkare om besvär upp-/kvarstår.

STÄNK I ÖGON

Skölj genast med en mjuk stråle tempererat vatten i minst fem minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna ev. kontaktlinser. Uppsök läkare om besvär kvarstår.

FÖRTÄRING

Skölj munnen med vatten. Ge ett par glas vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande. Uppsök läkare om besvär uppstår.

4.2 DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BÅDE AKUTA OCH FÖRDRÖJDA

Orsakar allvarlig ögonirritation. Sveda och tårflöde vid stänk i ögonen. Irriterar huden. Orsakar allergisk reaktion vid hudkontakt. Kan orsaka hosta och mild irritation vid inandning. Orsakar illamående och kräkning vid förtäring.

4.3 ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SÄRSKILD BEHANDLING**SOM EVENTUELLT KRÄVS**

Behandlas symptomatiskt.

Tvättställ/handfat måste finnas tillgängligt. Antiseptisk salva bör finnas. Möjligheter till ögonsköljning skall finnas i anslutning till hanteringsplats.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**5.1 SLÄCKMEDEL**

Vattendimma, koldioxid (CO₂), pulver eller skum.

5.2 SÄRSKILDA FAROR SOM ÄMNEN ELLER BLANDNINGEN KAN MEDFÖRA

Produkten är inte brandfarlig. Okontrollerad polymerisation kan ske vid höga temperaturer vilket leder till explosioner eller bristning av förvaringsbehållare. Förbränning kan ge irriterande rökgaser såsom kolmonoxid och koldioxid samt nitrösa gaser och dimetylaminer.

5.3 RÅD TILL BRANDBEKÄMPNINGSPERSONAL

Förhindra utsläpp av brand- och släckvatten i avlopp. Undvik inandning av rökgaser.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**6.1 PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER, SKYDDSUTRUSTNING OCH ÅTGÄRDER VID NÖDSITUATIONER**

Sörj för god ventilation. Undvik ögon- och hudkontakt. Undvik inandning av ångor. Använd föreskriven skyddsutrustning, se avsnitt 8. Avlägsna samtliga antändningskällor. Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

6.2 MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER

Förhindra större utsläpp till avlopp eller omgivande miljö/vattendrag.

6.3 METODER OCH MATERIAL FÖR INNESLUTNING OCH SANERING

Sug upp spill med inert absorberingsmedel t.ex. sand, sågspån eller vermiculite. Mindre spill kan tas upp med papper. Spola rent förorenad yta med vatten. Avfallet läggs i sluten behållare och tas om hand i enlighet med avsnitt 13. Neutraliseringsmedel rekommenderas inte inomhus, eftersom giftiga ångor kan avgas.

6.4 HÄNVISNING TILL ANDRA AVSNITT

Se avsnitt 8 och 13 för information om skyddsutrustning och avfallshantering.

AVSNITT 7: Hantering och lagring**7.1 FÖRSIKTIGHETSMÅTT FÖR SÄKER HANTERING**

3D Gel

Utfärdat: 2025-08-25

Versionsnummer: 1

Omarbetat: -

Sid: 4

Använd personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8. Undvik inandning av ångor. Undvik ögon- och hudkontakt. Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

7.2 FÖRHÅLLANDEN FÖR SÄKER LAGRING, INKLUSIVE EVENTUELL OFÖRENLIGHET

Förvaras väl tillsluten på en väl ventilerad och sval plats vid temperaturer lägre än 26°C. Skyddas mot direkt solljus och extrema temperaturer.

7.3 SPECIFIK SLUTANVÄNDNING

Se EWC-kod under avsnitt 13.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**8.1 KONTROLLPARAMETRAR****HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN (AFS 2023:14)****Propan-2-ol:**

NGV = 150 ppm, totalt 350 mg/m³

KGV = 250 ppm, totalt 600 mg/m³

Titandioxid:

NGV = totalt 5 mg/m³

Kimrök:

NGV = totalt 3 mg/m³

DNEL

-

PNEC**Propan-2-ol:**

1,4 mg/L vattenlevande organismer

8.2 BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN**ANDNINGSSKYDD**

Sörj för god ventilation. Vid otillräcklig ventilation använd andningsskydd, filter typ A/P2.

SKYDDSHANDSKAR

Använd skyddshandskar gjorda av nitrilgummi eller vinyl vid arbete med produkten.

ANSIKTSSKYDD

Använd visir eller skyddsglasögon med sidoskydd om stänk kan befaras.

SKYDDSKLÄDER

Använd skyddskläder för att undvika kontakt med produkten.

ÅTGÄRDER BETRÄFFANDE HYGIEN

Tvätta noggrant med tvål och vatten efter hantering. Använd handkräm om hudirritation skulle uppkomma.

Tvättställ och möjligheter till ögonsköljning ska finnas i anslutning till hanteringsplats.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**9.1 INFORMATION OM GRUNDLÄGGANDE FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER**

- | | |
|---|--------------------------------|
| a) Fysikaliskt tillstånd | Vätska. |
| b) Färg | Transparent |
| c) Lukt | Karaktäristisk. |
| Lukttröskel | Ej tillgängligt. |
| d) Smält-/frys punkt | Ej tillgängligt. |
| e) Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall | >93°C |
| f) Brandfarlighet | Produkten är inte brandfarlig. |
| g) Nedre och övre explosionsgräns | Irrelevant |

3D Gel

Utfärdat: 2025-08-25

Versionsnummer: 1

Omarbetat: -

Sid: 5

- h) **Flampunkt** 105°C
- i) **Självantändningstemperatur** Produkten är inte självantändande.
- j) **Sönderdelningstemperatur** Ej tillgängligt.
- k) **pH-värde** Ej tillgängligt
- l) **Kinematisk viskositet** Ej tillgängligt.
- m) **Löslighet** Föga lös i vatten.
- n) **Fördelningskoeff. n-oktanol/vatten (loggvärde)** Ej tillgängligt.
- o) **Ångtryck** Ej tillgängligt
- p) **Densitet och/eller relativ densitet** 1,10
- q) **Relativ ångdensitet** Ej tillgängligt
- r) **Explosiva egenskaper** Produkten är inte explosiv.
- s) **Oxiderande egenskaper** Produkten är inte oxiderande
- t) **VOC-innehåll** 0,8 %

9.2 ANNAN INFORMATION

Faroklass: -.

9.2.2 Andra säkerhetskaraktäristika

a)	Mekanisk sensitivitet	Ej tillgängligt.
b)	Självaccelerande polymeriseringstemperatur	Ej tillgängligt.
c)	Bildande av explosiva blandningar av damm och luft	Ej tillgängligt.
d)	Syra/bas-reserv	Ej tillgängligt.
e)	Avdunstningshastighet	Ej tillgängligt.
f)	Blandbarhet	Ej tillgängligt.
g)	Konduktivitet	Ej tillgängligt.
h)	Korrosionsbenägenhet	Ej tillgängligt.
i)	Gasgrupp	Ej tillgängligt.
j)	Redoxpotential	Ej tillgängligt.
k)	Potential att blida radikaler	Ej tillgängligt.
l)	Fotokatalytiska egenskaper	Ej tillgängligt.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 REAKTIVITET

Stabil produkt vid rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden.

10.2 KEMISK STABILITET

Okontrollerad polymerisation kan ske vid höga temperaturer vilket leder till explosioner eller bristning av förvaringsbehållare.

10.3 RISKEN FÖR FARLIGA REAKTIONER

Inga kända vid rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden.

10.4 FÖRHÅLLANDEN SOM SKA UNDVIKAS

Direkt solljus, antändningskällor samt temperaturer över 26°C.

10.5 OFÖRENLIGA MATERIAL

Starka oxidationsmedel och starka syror samt baser.

3D Gel

Utfärdat: 2025-08-25

Versionsnummer: 1

Omarbetat: -

Sid: 6

10.6 FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER

Farliga rök-gaser kan avges vid brand: koloxider och koldioxider samt nitrösa gaser och dimetylaminer.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 INFORMATION OM DE TOXIKOLOGISKA EFFEKTERNA

	AKUTA EFFEKTER	KRONISKA EFFEKTER
HUDKONTAKT	Orsakar allergisk hudreaktion.	-
ÖGONKONTAKT	Sveda och intensivt tårflöde vid stänk i ögonen. Orsakar ögonirritation vid direkt kontakt.	-
INANDNING	Kan orsaka hosta och mild irritation vid inandning.	-
FÖRTÄRING	Kan orsaka illamående och kräkning vid förtäring.	-

a) akut toxicitet

Akrylsyra, 2-metyl-, monoester med 1,2-propanediol:

LD50 Oralt rått : >=2000 mg/kg Kroppsvikt (ej akuttoxiskt)

LD50 Dermalt kanin : >5000 mg/kg Kroppsvikt (ej akuttoxiskt)

Svagt allergiframkallande (A&H 1989:20).

Metakrylater kan ge irreversibla skador på centrala nervsystemet.

Akrylaterna verkar irriterande på slemhinnor och luftvägar (A&H 1983:21, A&H 1985:31).

Propan-2-ol:

LC50 Inhalerat rått 4h : 72,6 mg/l (ej akuttoxiskt)

LD50 Oralt rått : 4710 mg/kg Kroppsvikt (ej akuttoxiskt)

LD50 Dermalt rått 12800 mg/kg Kroppsvikt (ej akuttoxiskt)

LD50 Dermalt kanin : 12800 mg/kg Kroppsvikt (ej akuttoxiskt)

Ämnet kan i kombination med klorerade kolväten förstärka deras skadliga inverkan på levern.

Titandioxid:

LD50 Oralt rått : >100000 mg/kg Kroppsvikt (ej akuttoxiskt)

Inandning av stora mängder titandioxiddamm leder till nedsatt lungfunktion. Huruvida denna påverkan är orsakad av titandioxid i sig eller är en "allmän" dammeffekt är inte känt (A&H 1989:31).

Kimrök:

LD50 Oralt rått : >15400 mg/kg Kroppsvikt (ej akuttoxiskt)

LD50 Dermalt kanin : >3000 mg/kg Kroppsvikt (ej akuttoxiskt)

Kan slammas upp i vatten och användas som medel mot förgiftningar.

b) Frätande/irriterande på huden

Inga kända.

c) Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarlig ögonirritation.

d) Luftvägs-/hudsensibilisering

Orsakar allergisk hudreaktion.

e) Mutagenitet i könsceller

Ingen mutagenitet känd.

f) Cancerogenitet

Ingen cancerogenitet känd.

g) Reproduktionstoxicitet

Ingen reproduktionstoxicitet känd.

h) Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

Inga kända.

i) Specifik organtoxicitet – upprepade exponering.

3D Gel

Utfärdat: 2025-08-25

Versionsnummer: 1

Omarbetat: -

Sid: 7

Inga kända.

j) Fara vid aspiration

Ingen fara känd vid aspiration.

AVSAKNAD AV VISSA DATA

Toxikologiska data för produkten saknas.

Övrig information

Inga hormonstörande ämnen förekommer.

AVSNITT 12: Ekologisk information**12.1 TOXICITET**

Produkten är skadlig för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

EKOTOXICITET FÖR INGÅENDE KOMPONENTER**Akrylsyra, 2-metyl-, monoester med 1,2-propanediol:**

Giftighet

Daphnia 48h : >143 mg/l (Art:D. magna) (ej skadligt)

Ackumulerbarhet

BCF: 3,2

Log Pow: 0,97 (förväntas ej bioackumulera)

Nedbrytbarhet

94,2 % bryts ner på 28 Dygn OECD 301E (lättnedbrytbart)

Propan-2-ol:

Giftighet

LC50 Fisk 96h : 4200 mg/l (Art:Rasbora heteromorpha) (ej skadligt)

Daphnia 48h : 13299 mg/l (Art:D. magna) (ej skadligt)

Ackumulerbarhet

Log Pow: 2,97 (förväntas ej bioackumulera)

Nedbrytbarhet

BOD5/COD: 0,3 - 0,6

84 % bryts ner på 28 Dygn OECD 301D (lättnedbrytbart)

Titandioxid:

Giftighet

LC50 Fisk 96h : >1000 mg/l (Art:Fundulus heteroclitus) (ej skadligt)

Daphnia 48h : >1000 mg/l (Art:D. magna) (ej skadligt)

IC50 Alger 72h : >100 mg/l (Art:P. subcapitata) (ej skadligt)

Kimrök:

Giftighet

LC50 Fisk 96h : 1000 mg/l (Art:Brachydanio rerio) (ej skadligt)

12.2 PERSISTENS OCH NEDBRYTBARHET

Ingen information tillgänglig.

12.3 BIOACKUMULERINGSFÖRMÅGA

Ingen information tillgänglig.

12.4 RÖRLIGHET I JORD OCH VATTEN

Föga löslig i vatten.

12.5 RESULTAT AV PBT- OCH vPvB-BEDÖMNINGEN

Ingen information tillgänglig.

12.6 HORMONSTÖRANDE EGENSKAPER

Inga hormonstörande ämnen förekommer.

12.7 ANDRA SKADLIGA EFFEKTER

Inga kända.

SAMMANFATTNING

Produkten är klassificerad som skadlig för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Tillämpa därför försiktighetsprincipen och släpp ej ut i avlopp eller vattendrag.

3D Gel

Utfärdat: 2025-08-25

Versionsnummer: 1

Omarbetat: -

Sid: 8

AVSNITT 13: Avfallshantering

Enligt SFS 2020:614 klassificeras oanvänd produkt som farligt avfall.

Förslag på EWC-koder:

07 06 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av fetter, smörjmedel, såpa, rengöringsmedel, desinfektionsmedel och kosmetika:

07 06 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

RESTAVFALL

Restavfall är farligt avfall och tas om hand i enlighet med nationella och lokala föreskrifter.

AVFALLSBEHANDLINGSMETODER

Tas om hand i enlighet med nationella och lokala föreskrifter.

FÖRORENAD FÖRPACKNING

Förorenad förpackning är farligt avfall och efter noggrann rengöring kan lämnas till lokal förpackningsåtervinning.

AVSNITT 14: Transportinformation

Ej klassificerad som farligt gods enligt ADR/RID/IMO/DGR.

MILJÖFAROR

Inga kända.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

-

BULKTRANSPORT ENLIGT BILAGA II TILL MARPOL 73/78 OCH IBC-KODEN

Irrelevant eftersom produkten inte är klassad som farligt gods.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1 FÖRESKRIFTER/LAGSTIFTNING OM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN NÄR DET GÄLLER SÄKERHET, HÄLSA OCH MILJÖ**

Säkerhetsdatablad och klassificering i enlighet med CLP (förordning 1272/2008/EC och förordning 830/2015/EC) och förordning 2020/878/EC.

Förordning 217/2020/EC

SFS 2020:614 Avfallsförordningen.

15.2 KEMIKALIESÄKERHETSBEDÖMNING

En kemikaliesäkerhetsbedömning enligt REACH har inte genomförts för produkten. Se avsnitt 16 för vidare information.

AVSNITT 16: Annan information**H-FRASER ANGIVNA UNDER PUNKT 3 I KLARTEXT**

H225 – Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H351 – Misstänks kunna orsaka cancer.

H319 – Orsakar allvarlig ögonirritation.

H317 – Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H336 – Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

H411 – Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

FÖRKLARING TILL FÖRKORTNINGAR

-



Säkerhetsdatablad

3D Gel

Utfärdat: 2025-08-25

Versionsnummer: 1

Omarbetat: -

Sid: 9

HÄNVISNING TILL LITTERATUR OCH DATAKÄLLOR

Kemikaliesäkerhetsutredning (KSU) finns upprättad för produkten. Se kemikaliesäkerhetsutredning (KSU) för källor.

ÄNDRINGAR VID REVISION/OMARBETNING

Version 1 (2025-08-25): grunddokument.

ÖVRIGT

Denna information är ett komplement till annan information. Användaren måste själv avgöra om informationen är tillräcklig. Ansvarig för produktsäkerhet och fakta är Miss Fancy AB. Säkerhetsdatabladet har upprättats under medverkan av Amasis Konsult AB, Solna.