

Nail prep & Cleanser spray

Utfärdat: 2025-03-03

Versionsnummer: 1

Omarbetat: -

Sid: 1

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget**1.1 PRODUKT BETECKNING****ARTIKELNUMMER****Nail prep & Cleanser spray****1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR SOM DET AVRÅDS FRÅN**

Rengöringsmedel av naglar vid prep.

1.3 NÄRMARE UPPLYSNINGAR OM DEN SOM TILLHANDAHÅLLER SÄKERHETSDATABLAD**Leverantör:** Miss Fancy AB**Adress:** Majvägen 5, 123 52 Farsta.**Telefon:** 0729-272865**Telefon:** 0790-79 86 07**E-post:** info@missfancy.se**Hemsida:** www.missfancy.se**1.4 TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER**

Giftinformationscentralen 112 (akut), 010-456 67 00 (kontorstid)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper**2.1 KLASSIFICERING AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN****Enligt CLP (Förordning 1272/2008/EC):** GHS02, GHS07; Flam. Liq. 2: H225, Eye Irrit. 2: H319, STOT SE 3: H336, EUH066.**2.2 MÄRKNINGSUPPGIFTER****Märkning enligt CLP (Förordning 1272/2008/EC)****Piktogram:**

GHS02

GHS07

**Signalord:**

Fara

Faroangivelser:

H225 – Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H319 – Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336 – Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

EUH066 – Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Skyddsangivelser:

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P210 – Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

P261 – Undvik att andas in damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

P280 – Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Nail prep & Cleanser spray

Utfärdat: 2025-03-03

Versionsnummer: 1

Omarbetat: -

Sid: 2

P303+P361+P353 – VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.

P305 + P351 + P338 – VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P337 + P313 – Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Övrig information:

INCI: ISOPROPYL ALCOHOL, ACETONE, BUTYL ACETATE, VANILLIN, AQUA.

2.3 ANDRA FAROR

Produkten uppfyller inte kriterierna för PBT (långlivade/bioackumulerande/toxiska ämnen) eller vPvB (mycket långlivade/mycket bioackumulerande ämnen).

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**3.2 Blandningar****Sammansättning enligt CLP (Förordning 1272/2008/EC)**

Kemiskt namn	EG-nr	Reg. nr	CAS-nr	Halt/Konc. %	Piktogram	H-fras(er)*	Kategori
Propan-2-ol**	200-661-7	01-2119457 558-25	67-63-0	50-100	GHS02 GHS07 Fara	H225 H319 H336	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3
Aceton**	200-662-2	01-2119471 330-49	67-64-1	10-25	GHS02 GHS07 Fara	H225 H319 H336 EUH066	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3
Butylacetat**	204-658-1	01-2119485 493-29	123-86-4	1-5	GHS02 GHS07 Varning	H226 H336 EUH066	Flam. Liq. 3 STOT SE 3
4-Hydroxi-3-metoxibensaldehyd	204-465-2	01-2119516 040-60	121-33-5	<0,1	GHS07 Varning	H319	Eye Irrit. 2

* För H-frasers fullständiga lydelse, se avsnitt 16.

** Har svenska hygieniska gränsvärden.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**4.1 BESKRIVNING AV ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN****GENERELL REKOMMENDATION**

Håll personen varm och lugn. Ge aldrig något att äta eller dricka till medvetslös person. Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.

INANDNING

Flytta personen till frisk luft. Uppsök läkare om besvär uppstår.

HUDKONTAKT

Tag av nedstänkta kläder, skor och smycken och tvätta innan återanvändning. Tvätta huden noga med tvål och mycket vatten. Kontakta läkare om besvär upp-/kvarstår.

STÄNK I ÖGON

Skölj genast med en mjuk stråle tempererat vatten i minst fem minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna ev. kontaktlinser. Uppsök läkare om besvär kvarstår.

FÖRTÄRING

Nail prep & Cleanser spray

Utfärdat: 2025-03-03

Versionsnummer: 1

Omarbetat: -

Sid: 3

Skölj munnen med vatten. Ge ett par glas vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande. Uppsök läkare om besvär uppstår.

4.2 DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BÅDE AKUTA OCH FÖRDRÖJDA

Orsakar allvarlig ögonirritation. Sveda och intensivt tårflöde vid stänk i ögonen. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Orsakar illamående och kräkning vid förtäring av större mängder.

4.3 ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SÄRSKILD BEHANDLING SOM EVENTUELLT KRÄVS

Behandlas symptomatiskt.

Tvättställ/handfat måste finnas tillgängligt. Antiseptisk salva bör finnas. Möjligheter till ögonsköljning skall finnas i anslutning till hanteringsplats.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**5.1 SLÄCKMEDEL**

Vattendimma, koldioxid (CO₂), pulver eller skum.

5.2 SÄRSKILDA FAROR SOM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN KAN MEDFÖRA

Produkten är mycket brandfarlig. Förbränning kan ge irriterande rökgaser såsom kolmonoxid och koldioxid. Ångor kan sprida sig längst golvet och orsaka explosionsfarliga blandningar med luft. Vid längre förvaring kan bilda peroxider. Reagerar kraftigt med oxidationsmedel.

5.3 RÅD TILL BRANDBEKÄMPNINGSPERSONAL

Förhindra utsläpp av brand- och släckvatten i avlopp. Undvik inandning av rökgaser.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**6.1 PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER, SKYDDSUTRUSTNING OCH ÅTGÄRDER VID NÖDSITUATIONER**

Sörj för god ventilation. Undvik ögon- och hudkontakt. Undvik inandning av ångor. Använd föreskriven skyddsutrustning, se avsnitt 8. Eliminera samtliga antändningskällor.

6.2 MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER

Förhindra större utsläpp till avlopp eller omgivande miljö/vattendrag.

6.3 METODER OCH MATERIAL FÖR INNESLUTNING OCH SANERING

Sug upp spill med inert absorberingsmedel t.ex. sand, sågspån eller vermiculite. Mindre spill kan tas upp med papper. Spola rent förorenad yta med vatten. Avfallet läggs i sluten behållare och tas om hand i enlighet med avsnitt 13. Spola rester med vatten.

6.4 HÄNVISNING TILL ANDRA AVSNITT

Se avsnitt 8 och 13 för information om skyddsutrustning och avfallshantering.

AVSNITT 7: Hantering och lagring**7.1 FÖRSIKTIGHETSMÅTT FÖR SÄKER HANTERING**

Använd personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8. Undvik inandning av ångor. Undvik ögon- och hudkontakt. Avlägsna samtliga antändningskällor.

7.2 FÖRHÅLLANDEN FÖR SÄKER LAGRING, INKLUSIVE EVENTUELL OFÖRENLIGHET

Förvaras väl tillsluten på en väl ventilerad och sval plats. Skyddas mot direkt solljus, antändningskällor och höga temperaturer. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, ammoniak, starka syror, starka baser och halogener. Undvik behållare av stål med gummifoder samt aluminium.

7.3 SPECIFIK SLUTANVÄNDNING

Se EWC-kod under avsnitt 13.

Nail prep & Cleanser spray

Utfärdat: 2025-03-03

Versionsnummer: 1

Omarbetat: -

Sid: 4

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**8.1 KONTROLLPARAMETRAR****HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN (AFS 2018:1)****Propan-2-ol:**NGV = 150 ppm; totalt 350 mg/m³KGV = 250 ppm; totalt 600 mg/m³**Aceton:**NGV = 250 ppm; totalt 600 mg/m³KGV = 500 ppm; totalt 1200 mg/m³**Butylacetat:**NGV = 50 ppm; totalt 241 mg/m³KGV = 150 ppm; totalt 723 mg/m³**DNEL**

-

PNEC**Propan-2-ol:**

1,4 mg/L vattenlevande organismer

8.2 BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN**ANDNINGSSKYDD**

Sörj för god ventilation. Vid otillräcklig ventilation använd andningsskydd, filter typ A.

SKYDDSHANDSKAR

Använd skyddshandskar vid arbete med produkten:

Kemskydd > 8 h

Butylgummi, Neoprengummi, Nitrilgummi, Viton, Viton/Butylgummi, Barrier (PE/PA/PE), Silver Shield/4H (PE/EVAL/PE), Tychem CPF 3, Tychem F, Tychem Responder,

Kemskydd 1 - 4 h

Polyvinylklorid (PVC),

Kemskydd < 1 h

Naturgummi, Polyetylen (PE), Polyvinylalkohol (PVAL)

ANSIKTSSKYDD

Använd visir eller skyddsglasögon med sidoskydd om stänk kan befaras.

SKYDDSKLÄDER

Använd skyddskläder för att undvika kontakt med produkten.

ÅTGÄRDER BETRÄFFANDE HYGIEN

Tvätta noggrant med tvål och vatten efter hantering. Använd handkräm om hudirritation skulle uppkomma.

Tvättställ och möjligheter till ögonsköljning ska finnas i anslutning till hanteringsplats.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**9.1 INFORMATION OM GRUNDLÄGGANDE FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER**

- | | |
|---|--|
| a) Fysikaliskt tillstånd | Vätska. |
| b) Färg | Röd |
| c) Lukt | Alkohollukt Knubbig lukt Mild lukt / Keton |
| Lukttröskel | 3-610 ppm/ 8-1499 mg/m ³ |
| d) Smält-/frys punkt | -88°C |
| e) Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall | 82°C (1013 hPa) |
| f) Brandfarlighet | Ej tillgängligt. |
| g) Nedre och övre explosionsgräns | Ej tillgängligt. |

Nail prep & Cleanser spray

Utfärdad: 2025-03-03

Versionsnummer: 1

Omarbetat: -

Sid: 5

- h) Flampunkt 12°C
- i) Självantändningstemperatur 399°C
- j) Sönderdelningstemperatur Ej tillgängligt.
- k) pH-värde Ej tillgängligt.
- l) Kinematisk viskositet 2,5316 mm²/s
- m) Löslighet Vatten/etanol/eter/aceton
- n) Fördelningskoeff. n-oktanol/vatten (loggvärde) Ej tillgängligt.
- o) Ångtryck 44 hPa (20°C)
- p) Densitet och/eller relativ densitet 0,79
- q) Relativ ångdensitet 2,1
- r) Explosiva egenskaper Produkten är inte explosiv.
- s) Oxiderande egenskaper Produkten är inte oxiderande
- t) Avdunstningshastighet 2,3

9.2 ANNAN INFORMATION

Faroklass: mycket brandfarlig vätska.

9.2.2 Andra säkerhetskaraktärstika

a)	Mekanisk sensitivitet	Ej tillgängligt.
b)	Självaccelererande polymeriseringstemperatur	Ej tillgängligt.
c)	Bildande av explosiva blandningar av damm och luft	Ej tillgängligt.
d)	Syra/bas-reserv	Ej tillgängligt.
e)	Avdunstningshastighet	Ej tillgängligt.
f)	Blandbarhet	Ej tillgängligt.
g)	Konduktivitet	Ej tillgängligt.
h)	Korrosionsbenägenhet	Ej tillgängligt.
i)	Gasgrupp	Ej tillgängligt.
j)	Redoxpotential	Ej tillgängligt.
k)	Potential att blida radikaler	Ej tillgängligt.
l)	Fotokatalytiska egenskaper	Ej tillgängligt.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 REAKTIVITET

Stabil produkt vid rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden.

10.2 KEMISK STABILITET

Stabil produkt vid rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden.

10.3 RISKEN FÖR FARLIGA REAKTIONER

Reagerar kraftigt med oxidationsmedel.

10.4 FÖRHÅLLANDEN SOM SKA UNDVIKAS

Direkt solljus, antändningskällor, höga temperaturer.

10.5 OFÖRENLIGA MATERIAL

Oxidationsmedel, alkalier, metaller, halogener, peroxider och starka syror.

Nail prep & Cleanser spray

Utfärdat: 2025-03-03

Versionsnummer: 1

Omarbetat: -

Sid: 6

10.6 FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER

Farliga rökgasar kan avges vid brand: koloxider och koldioxider. Ångor kan sprida sig längst golvet och orsaka explosionsfarliga blandningar med luft.

AVSNITT 11: Toxikologisk information**11.1 INFORMATION OM DE TOXIKOLOGISKA EFFEKTERNA**

	AKUTA EFFEKTER	KRONISKA EFFEKTER
HUDKONTAKT	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.	-
ÖGONKONTAKT	Sveda och intensivt tårflöde vid stänk i ögonen. Orsakar allvarlig ögonirritation.	-
INANDNING	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.	-
FÖRTÄRING	Kan orsaka illamående och kräkning vid förtäring av större mängder.	-

a) akut toxicitet**Propan-2-ol:**

LC50 Inhalerat råtta 4h : 72,6 mg/l (ej akuttoxiskt)

LD50 Oralt råtta : 4710 mg/kg Kroppsvikt (ej akuttoxiskt)

LD50 Dermalt råtta 12800 mg/kg Kroppsvikt (ej akuttoxiskt)

LD50 Dermalt kanin : 12800 mg/kg Kroppsvikt (ej akuttoxiskt)

Ämnet kan i kombination med klorerade kolväten förstärka deras skadliga inverkan på levern.

Aceton:

LC50 Inhalerat råtta 4h: 76 mg/l (ej akuttoxiskt)

LD50 Oralt råtta: 5800 mg/kg Kroppsvikt (ej akuttoxiskt)

LD50 Dermalt kanin: 20000 mg/kg Kroppsvikt (ej akuttoxiskt)

Aceton ger i första hand irritationer på slemhinnor och i ögon. Lätta, reversibla effekter kan också uppträda på centrala nervsystemet. Samexponering med vissa klorerade kolväten kan orsaka leverskador (A&H 1986:39, A&H 1988:31). Ämnet är ett förhållandevis oskadligt lösningsmedel.

Butylacetat:

LC50 Inhalerat råtta 4h : 40 mg/l

LD50 Oralt råtta : 10768 mg/kg Kroppsvikt

LD50 Dermalt kanin : >17600 mg/kg Kroppsvikt

Ångorna är svagt irriterande på ögon, hud och luftvägar (A&H 2002:11).

4-Hydroxi-3-metoxibensaldehyd:

LD50 Dermalt råtta >2000 mg/kg Kroppsvikt (ej akuttoxiskt)

LD50 Dermalt kanin : >5010 mg/kg Kroppsvikt (ej akuttoxiskt)

b) Frätande/irriterande på huden

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

c) Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarlig ögonirritation.

d) Luftvägs-/hudsensibilisering

Ingen sensibiliserande effekt känd.

e) Mutagenitet i könsceller

Ingen mutagenitet känd.

f) Cancerogenitet

Ingen cancerogenitet känd.

g) Reproduktionstoxicitet

Ingen reproduktionstoxicitet känd.

h) Specifik organotoxicitet – enstaka exponering

Nail prep & Cleanser spray

Utfärdat: 2025-03-03

Versionsnummer: 1

Omarbetat: -

Sid: 7

Inga kända.

i) Specifik organtoxicitet – upprepad exponering.

Inga kända.

j) Fara vid aspiration

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

AVSAKNAD AV VISSA DATA

Toxikologiska data för produkten saknas.

Övrig information

Inga hormonstörande ämnen förekommer.

AVSNITT 12: Ekologisk information**12.1 TOXICITET**

Produkten är inte skadlig för vattenlevande organismer.

EKOTOXICITET FÖR INGÅENDE KOMPONENTER**Propan-2-ol:**

Giftighet

LC50 Fisk 96h : 4200 mg/l (Art:Rasbora heteromorpha) (ej skadligt)

Daphnia 48h : 13299 mg/l (Art:D. magna) (ej skadligt)

Ackumulerbarhet

Log Pow: 2,97 (förväntas ej bioackumulera)

Nedbrytbarhet

BOD5/COD: 0,3 - 0,6

84 % bryts ner på 28 Dygn OECD 301D (lättnedbrytbart)

Aceton:

Giftighet

LC50 Fisk 96h : 635 mg/l (Art:Pimephales promelas) (ej skadligt)

Ackumulerbarhet

BCF: 0,69

Log Pow: -0,27 (förväntas ej bioackumulera)

Nedbrytbarhet

BOD5/COD: 0,96

78 % bryts ner på 28 Dygn OECD 301D (lättnedbrytbart)

Butylacetat:

Giftighet

IC50 Alger 72h : 674,7 mg/l (Art:Scenedesmus subspicatus) (ej skadligt)

Ackumulerbarhet

BCF: 14

Log Pow: 1,81 (förväntas ej bioackumulera)

Nedbrytbarhet

BOD5/COD: >0,5

98 % bryts ner på 28 Dygn OECD 301D (lättnedbrytbart)

4-Hydroxi-3-metoxibensaldehyd:

Giftighet

LC50 Fisk 96h : 57-123 mg/l (Art:Pimephales promelas) (risk för skadliga effekter)

Ackumulerbarhet

BCF: 1,7

Log Pow: 1,37 (förväntas ej bioackumulera)

Nedbrytbarhet

BOD5/COD: 0,72

12.2 PERSISTENS OCH NEDBRYTBARHET

Lättnedbrytbart.

Nail prep & Cleanser spray

Utfärdat: 2025-03-03

Versionsnummer: 1

Omarbetat: -

Sid: 8

12.3 BIOACKUMULERINGSFÖRMÅGA

Förväntas inte bioackumulera.

12.4 RÖRLIGHET I JORD OCH VATTEN

Fullständigt löslig i vatten.

12.5 RESULTAT AV PBT- OCH vPvB-BEDÖMNINGEN

Ingen information tillgänglig.

12.6 HORMONSTÖRANDE EGENSKAPER

Inga hormonstörande ämnen förekommer.

12.7 ANDRA SKADLIGA EFFEKTER

Inga kända.

SAMMANFATTNING

Produkten är inte klassificerad som skadlig för vattenlevande organismer. Tillämpa dock försiktighetsprincipen och släpp ej ut i avlopp eller vattendrag.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Enligt SFS 2020:614 klassificeras oanvänd produkt som farligt avfall.

Förslag på EWC-koder:

07 06 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av fetter, smörjmedel, såpa, rengöringsmedel, desinfektionsmedel och kosmetika:

07 06 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

RESTAVFALL

Restavfall är farligt avfall och tas om hand i enlighet med nationella och lokala föreskrifter.

AVFALLSBEHANDLINGSMETODER

Tas om hand i enlighet med nationella och lokala föreskrifter.

FÖRORENAD FÖRPACKNING

Förorenad förpackning är farligt avfall och efter noggrann rengöring kan lämnas till lokal förpackningsåtervinning.

AVSNITT 14: Transportinformation

Klassificerat som farligt gods enligt ADR/RID/IMO/DGR.

**ADR/RID (väg och järnväg)**

UN-nummer:	UN 1219
Godsbenämning:	ISOPROPYLALKOHOL
Klass:	3
Förpackningsgrupp:	II
Tunnelrestriktionskod:	(D/E)

LQ: Max 1 liter per inneremballage och max 30 kg per kolli.

IMDG (sjö)

Proper shipping name:	ISOPROPYL ALCOHOL
UN-number:	UN 1219
Marine pollutant:	No

Nail prep & Cleanser spray

Utfärdat: 2025-03-03

Versionsnummer: 1

Omarbetat: -

Sid: 9

Class: 3
Package group: II
EmS: F-E, S-D

ICAO/IATA (flyg)

Proper shipping name: ISOPROPYL ALCOHOL
UN-number: UN 1219
Class: 3
Package group: II

14.1 MILJÖFAROR

Inga kända.

14.2 SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

-

14.3 BULKTRANSPORT ENLIGT BILAGA II TILL MARPOL 73/78 OCH IBC-KODEN

Produkten beräknas ej hanteras i bulk. Produkten förpackas enligt IMDG koden.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1 FÖRESKRIFTER/LAGSTIFTNING OM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN NÄR DET GÄLLER SÄKERHET, HÄLSA OCH MILJÖ**

Säkerhetsdatablad och klassificering i enlighet med CLP (förordning 1272/2008/EC och förordning 830/2015/EC) och förordning 2020/878/EC.

Förordning 217/2020/EC

SFS 2020:614 Avfallsförordningen.

15.2 KEMIKALIESÄKERHETSBEDÖMNING

En kemikaliesäkerhetsbedömning enligt REACH har inte genomförts för produkten. Se avsnitt 16 för vidare information.

AVSNITT 16: Annan information**H-FRASER ANGIVNA UNDER PUNKT 3 I KLARTEXT**

H225 – Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H319 – Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336 – Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

EUH066 – Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

FÖRKLARING TILL FÖRKORTNINGAR

-

HÄNVISNING TILL LITTERATUR OCH DATAKÄLLOR

Kemikaliesäkerhetsutredning (KSU) finns upprättad för produkten. Se kemikaliesäkerhetsutredning (KSU) för källor.

ÄNDRINGAR VID REVISION/OMARBETNING

Version 1 (2025-03-03): grunddokument.

ÖVRIGT

Denna information är ett komplement till annan information. Användaren måste själv avgöra om informationen är tillräcklig. Ansvarig för produktsäkerhet och fakta är Miss Fancy AB. Säkerhetsdatabladet har upprättats under medverkan av Amasis Konsult AB, Solna.