

Builder gel

Utfärdat: 2023-04-10

Versionsnummer: 2

Omarbetat: 2025-02-16

Sid: 1

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget**1.1 PRODUKT BETECKNING****Builder gel****ARTIKELNUMMER**

-

1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR SOM DET AVRÅDS FRÅN

Gele. Kosmetika.

1.3 NÄRMARE UPPLYSNINGAR OM DEN SOM TILLHANDAHÅLLER SÄKERHETSDATABLAD**Leverantör:** Miss Fancy AB**Adress:** Majvägen 5, 123 52 Farsta.**Telefon:** 0729-272865**Telefon:** 0790-79 86 07**E-post:** info@missfancy.se**Hemsida:** www.missfancy.se**1.4 TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER**

Giftinformationscentralen 112 (akut), 010-456 67 00 (kontorstim)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper**2.1 KLASSIFICERING AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN****Enligt CLP (Förordning 1272/2008/EC):** GHS07; Eye Irrit. 2: H319, Skin Irrit. 2: H315, Skin Sens. 1: H317, EUH211 (Gäller C245, C548, B504, C602).**2.2 MÄRKNINGSUPPGIFTER****Märkning enligt CLP (Förordning 1272/2008/EC)****Piktogram:**

GHS07

**Signalord:**

Varning

Faroangivelser:

H319 – Orsakar allvarlig ögonirritation.

H315 – Irriterar huden.

H317 – Kan orsaka allergisk hudreaktion.

EUH211: "Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma." (Gäller C245, C548, B504, C602)

Skyddsangivelser:

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P261 – Undvik att andas in damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

P280 – Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Builder gel

Utfärdat: 2023-04-10

Versionsnummer: 2

Omarbetat: 2025-02-16

Sid: 2

P305 + P351 + P338 – VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P332 + P313 – Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

P337 + P313 – Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Övrig information:

INCI (C245): Aliphatic difunctional urethane acrylate, Urethane Acrylate, TRIMETHYLOLPROPANE TRIACRYLATE, SILICA DIMETHYL SILYLATE, Hydroxypropyl Methacrylate, METHYL BENZOYLFORMATE, CI77891, CI15850, HYDROXYCYCLOHEXYL PHENYL KETONE, CI60725, P-HYDROXYANISOLE.

INCI (558): Aliphatic difunctional urethane acrylate, Urethane Acrylate, TRIMETHYLOLPROPANE TRIACRYLATE, SILICA DIMETHYL SILYLATE, Hydroxypropyl Methacrylate, HYDROXYCYCLOHEXYL PHENYL KETONE, Ethyl Trimethylbenzoyl Phenylphosphinate, CI77742, CI60725, P-HYDROXYANISOLE.

INCI (597): Aliphatic difunctional urethane acrylate, Urethane Acrylate, TRIMETHYLOLPROPANE TRIACRYLATE, SILICA DIMETHYL SILYLATE, Hydroxypropyl Methacrylate, HYDROXYCYCLOHEXYL PHENYL KETONE, Ethyl Trimethylbenzoyl Phenylphosphinate, CI77891, CI15850, CI60725, P-HYDROXYANISOLE.

INCI (549): Urethane Acrylate, PEG-200 Dimethacrylate, Aliphatic difunctional urethane acrylate, SILICA, Epoxy Methacrylate, METHYL BENZOYLFORMATE, HYDROXYCYCLOHEXYL PHENYL KETONE, CI60725, BIS(T-BUTYL BENZOAZOLYL) THIOPHENEP-HYDROXYANISOLE.

INCI (B548): Aliphatic difunctional urethane acrylate, Aliphatic Uretane Acrylate, TRIMETHYLOLPROPANE TRIACRYLATE, SILICA CAPRYLYL SILYLATE, Hydroxypropyl Methacrylate, BENZOYL ISOPROPANOL, Ethyl Trimethylbenzoyl Phenylphosphinate, CI77891, CI15985:1, CI77499, CI19140:1, P-HYDROXYANISOLE.

INCI (B504): Aliphatic difunctional urethane acrylate, Urethane Acrylate, HYDROXYCYCLOHEXYL PHENYL KETONE, SILICA CAPRYLYL SILYLATE, TRIMETHYLOLPROPANE TRIACRYLATE, BENZOYL ISOPROPANOL, Ethyl Trimethylbenzoyl Phenylphosphinate, BENZYL METHACRYLATE, CI77891, CI15985:1, CI77499, CI15850, CI60725, P-HYDROXYANISOLE.

INCI (C602): Aliphatic difunctional urethane acrylate, Urethane Acrylate, TRIMETHYLOLPROPANE TRIACRYLATE, SILICA DIMETHYL SILYLATE, Hydroxypropyl Methacrylate, Urethane Methacrylate, METHYL BENZOYLFORMATE, CI77891, HYDROXYCYCLOHEXYL PHENYL KETONE, CI15850, CI77499, CI60725, P-HYDROXYANISOLE.

INCI (B801): Aliphatic difunctional urethane acrylate, Urethane Acrylate, TRIMETHYLOLPROPANE TRIACRYLATE, SILICA DIMETHYL SILYLATE, Hydroxypropyl Methacrylate, HYDROXYCYCLOHEXYL PHENYL KETONE, Ethyl Trimethylbenzoyl Phenylphosphinate, CI77891, CI60725, P-HYDROXYANISOLE.

Denna produkt är en kosmetisk produkt enligt förordning 1223/2009/EC med ändringar. Produkten har blivit utvärderad gällande hälso- och miljöegenskaper som en kemisk produkt i detta säkerhetsdatablad. Produkten följer därmed inte de regler för märkning som gäller kemiska produkter.

2.3 ANDRA FAROR

Produkten uppfyller inte kriterierna för PBT (långlivade/bioackumulerande/toxiska ämnen) eller vPvB (mycket långlivade/mycket bioackumulerande ämnen).

Builder gel

Utfärdat: 2023-04-10

Versionsnummer: 2

Omarbetat: 2025-02-16

Sid: 3

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Sammansättning enligt CLP (Förordning 1272/2008/EC)

Kemiskt namn	EG-nr	Reg. nr	CAS-nr	Halt/Konc. %	Piktogram	H-fras(er)*	Kategori
Aliphatic Uretane Acrylate	-	-	-	5-100	GHS07 Varning	H315 H317 H319	Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Eye Irrit. 2
Urethane Acrylate	-	-	-	10-50	GHS07 Varning	H315 H319	Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2
Propylidyntrimetanol, etoxylerad, estrar med akrylsyra	500-066-5	01-2119489 900-30	28961-43-5	0-10	GHS07 Varning	H319 H317 H412	Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 3 M=1
2-Hydroxipropylmetakrylat	213-090-3	-	923-26-2	0-5	GHS07 Varning	H317 H319	Skin Sens. 1 Eye Irrit. 2
Metylbensoylformat	239-263-3	01-2120101 338-67	15206-55-0	0,1-1	GHS07 Varning	H317	Skin Sens. 1
Ethyl Trimethylbenzoyl Phenylphosphinate	282-810-6	01-2120761 559-41	84434-11-7	0,1-1	GHS07 GHS09 Varning	H317 H411	Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 2 M=1
Metakrylsyra, benzylester	219-674-4	01-2119960 155-39	2495-37-6	0-1	GHS07 Varning	H315 H319 H317 H335	Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1B STOT SE 3
Titandioxid**, ***	236-675-5	01-2119489 379-17	13463-67-7	0-1	GHS08 Varning	H351	Carc. 2

* För H-frasers fullständiga lydelser, se avsnitt 16.

** Har svenska hygieniska gränsvärden.

*** Avser enbart koncentrationer ≥ 1 % och partikelstorlek med aerodynamisk diameter $\leq 10\mu\text{m}$. EUH211 gäller ej för C245, C548, B504, C602.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 BESKRIVNING AV ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

GENERELL REKOMMENDATION

Håll personen varm och lugn. Ge aldrig något att äta eller dricka till medvetslös person. Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.

INANDNING

Builder gel

Utfärdat: 2023-04-10

Versionsnummer: 2

Omarbetat: 2025-02-16

Sid: 4

Flytta personen till frisk luft. Uppsök läkare om besvär uppstår.

HUDKONTAKT

Tag av nedstänkta kläder, skor och smycken och tvätta innan återanvändning. Tvätta huden noga med tvål och mycket vatten. Kontakta läkare om besvär upp-/kvarstår.

STÄNK I ÖGON

Skölj genast med en mjuk stråle tempererat vatten i minst fem minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna ev. kontaktlinser. Uppsök läkare om besvär kvarstår.

FÖRTÄRING

Skölj munnen med vatten. Ge ett par glas vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande. Uppsök läkare om besvär uppstår.

4.2 DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BÅDE AKUTA OCH FÖRDRÖJDA

Orsakar allvarlig ögonirritation. Sveta och intensivt tårflöde vid stänk i ögonen. Irriterar huden. Orsakar allergisk reaktion vid hudkontakt. Kan orsaka hosta och mild irritation vid inandning. Orsakar illamående och kräkning vid förtäring av större mängder.

4.3 ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SÄRSKILD BEHANDLING SOM EVENTUELLT KRÄVS

Behandlas symptomatiskt.

Tvättställ/handfat måste finnas tillgängligt. Antiseptisk salva bör finnas. Möjligheter till ögonsköljning skall finnas i anslutning till hanteringsplats.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**5.1 SLÄCKMEDEL**Vattendimma, koldioxid (CO₂), pulver eller skum.**5.2 SÄRSKILDA FAROR SOM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN KAN MEDFÖRA**

Produkten är inte brandfarlig. Förbränning kan ge irriterande rökgaser såsom kolmonoxid och koldioxid.

5.3 RÅD TILL BRANDBEKÄMPNINGSPERSONAL

Förhindra utsläpp av brand- och släckvatten i avlopp. Undvik inandning av rökgaser.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**6.1 PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER, SKYDDSUTRUSTNING OCH ÅTGÄRDER VID NÖDSITUATIONER**

Sörj för god ventilation. Undvik ögon- och hudkontakt. Undvik inandning av ångor. Använd föreskriven skyddsutrustning, se avsnitt 8. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

6.2 MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER

Förhindra större utsläpp till avlopp eller omgivande miljö/vattendrag.

6.3 METODER OCH MATERIAL FÖR INNESLUTNING OCH SANERING

Sug upp spill med inert absorberingsmedel t.ex. sand, sågspån eller vermiculite. Mindre spill kan tas upp med papper. Spola rent förorenad yta med vatten. Avfallet läggs i sluten behållare och tas om hand i enlighet med avsnitt 13. Neutraliseringsmedel rekommenderas inte inomhus, eftersom giftiga ångor kan avgas.

6.4 HÄNVISNING TILL ANDRA AVSNITT

Se avsnitt 8 och 13 för information om skyddsutrustning och avfallshantering.

AVSNITT 7: Hantering och lagring**7.1 FÖRSIKTIGHETSMÅTT FÖR SÄKER HANTERING**

Använd personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8. Undvik inandning av ångor. Undvik ögon- och hudkontakt. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

7.2 FÖRHÅLLANDEN FÖR SÄKER LAGRING, INKLUSIVE EVENTUELL OFÖRENLIGHET

Förvaras väl tillsluten på en väl ventilerad och sval plats. Skyddas mot direkt solljus och extrema temperaturer.

Builder gel

Utfärdat: 2023-04-10

Versionsnummer: 2

Omarbetat: 2025-02-16

Sid: 5

7.3 SPECIFIK SLUTANVÄNDNING

Se EWC-kod under avsnitt 13.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**8.1 KONTROLLPARAMETRAR****HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN (AFS 2018:1)****Titandioxid:**NGV = totalt 5 mg/m³**DNEL**

-

PNEC

-

8.2 BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN**ANDNINGSSKYDD**

Sörj för god ventilation. Vid otillräcklig ventilation använd andningsskydd, filter typ A/P2.

SKYDDSHANDSKAR

Använd skyddshandskar gjorda av nitrilgummi eller vinyl vid arbete med produkten.

ANSIKTSSKYDD

Använd visir eller skyddsglasögon med sidoskydd om stänk kan befaras.

SKYDDSKLÄDER

Använd skyddskläder för att undvika kontakt med produkten.

ÅTGÄRDER BETRÄFFANDE HYGIEN

Tvätta noggrant med tvål och vatten efter hantering. Använd handkräm om hudirritation skulle uppkomma.

Tvättställ och möjligheter till ögonsköljning ska finnas i anslutning till hanteringsplats.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**9.1 INFORMATION OM GRUNDLÄGGANDE FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER**

- | | |
|---|---|
| a) Fysikaliskt tillstånd | Vätska. |
| b) Färg | Klar (B549, C245)/Brun (C602)/Rosa (B504, B548, 597)/Röd (558)/Vit (B801) |
| c) Lukt | Karaktäristisk. |
| <i>Lukttröskel</i> | Ej tillgängligt. |
| d) Smält-/frys punkt | Ej tillgängligt. |
| e) Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall | Ej tillgängligt |
| f) Brandfarlighet | Produkten är inte brandfarlig. |
| g) Nedre och övre explosionsgräns | Irrelevant |
| h) Flampunkt | Ej tillgängligt |
| i) Självantändningstemperatur | Produkten är inte självantändande. |
| j) Sönderdelningstemperatur | Ej tillgängligt. |
| k) pH-värde | Ej tillgängligt |
| l) Kinematisk viskositet | Ej tillgängligt. |
| m) Löslighet | Ej tillgängligt. |
| n) Fördelningskoeff. n-oktanol/vatten | Ej tillgängligt. |

Builder gel

Utfärdat: 2023-04-10

Versionsnummer: 2

Omarbetat: 2025-02-16

Sid: 6

(loggvärde)

- | | |
|--|------------------------------|
| o) Ångtryck | Ej tillgängligt |
| p) Densitet och/eller relativ densitet | Ej tillgängligt |
| q) Relativ ångdensitet | Ej tillgängligt |
| r) Explosiva egenskaper | Produkten är inte explosiv. |
| s) Oxiderande egenskaper | Produkten är inte oxiderande |

9.2 ANNAN INFORMATION

Faroklass: -.

9.2.2 Andra säkerhetskaraktäristika

a)	Mekanisk sensitivitet	Ej tillgängligt.
b)	Självaccelerande polymeriseringstemperatur	Ej tillgängligt.
c)	Bildande av explosiva blandningar av damm och luft	Ej tillgängligt.
d)	Syra/bas-reserv	Ej tillgängligt.
e)	Avdunstningshastighet	Ej tillgängligt.
f)	Blandbarhet	Ej tillgängligt.
g)	Konduktivitet	Ej tillgängligt.
h)	Korrosionsbenägenhet	Ej tillgängligt.
i)	Gasgrupp	Ej tillgängligt.
j)	Redoxpotential	Ej tillgängligt.
k)	Potential att blida radikaler	Ej tillgängligt.
l)	Fotokatalytiska egenskaper	Ej tillgängligt.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**10.1 REAKTIVITET**

Stabil produkt vid rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden.

10.2 KEMISK STABILITET

Stabil produkt vid rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden.

10.3 RISKEN FÖR FARLIGA REAKTIONER

Inga kända vid rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden.

10.4 FÖRHÅLLANDEN SOM SKA UNDVIKAS

Direkt solljus, antändningskällor samt extrema temperaturer.

10.5 OFÖRENLIGA MATERIAL

Starka oxidationsmedel och starka syror.

10.6 FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER

Farliga rökgasar kan avges vid brand: koloxider och koldioxider.

AVSNITT 11: Toxikologisk information**11.1 INFORMATION OM DE TOXIKOLOGISKA EFFEKTERNA**

	AKUTA EFFEKTER	KRONISKA EFFEKTER
HUDKONTAKT	Irriterar huden. Orsakar allergisk hudreaktion.	-
ÖGONKONTAKT	Sveda och intensivt tårflöde vid stänk i	-

Builder gel

Utfärdat: 2023-04-10

Versionsnummer: 2

Omarbetat: 2025-02-16

Sid: 7

	ögonen. Orsakar allvarlig ögonirritation.	
INANDNING	Kan orsaka hosta och mild irritation vid inandning.	-
FÖRTÄRING	Kan orsaka illamående och kräkning vid förtäring av större mängder.	-

a) akut toxicitet**2-Hydroxipropylmetakrylat:**

Svagt allergiframkallande (A&H 1989:20).

Metakrylater kan ge irreversibla skador på centrala nervsystemet.

Akrylaterna verkar irriterande på slemhinnor och luftvägar (A&H 1983:21, A&H 1985:31).

Metylbensoylformat:

LC50 Inhalerat rått 4h : >10,6 mg/l (ej akuttoxiskt)

LD50 Oralt rått : >5000 mg/kg Kroppsvikt (ej akuttoxiskt)

LD50 Dermalt rått >5000 mg/kg Kroppsvikt (ej akuttoxiskt)

Metakrylsyra, benzylester:

Svagt allergiframkallande (A&H 1989:20).

Metakrylater kan ge irreversibla skador på centrala nervsystemet.

Akrylaterna verkar irriterande på slemhinnor och luftvägar (A&H 1983:21, A&H 1985:31).

Titandioxid:

LD50 Oralt rått : >100000 mg/kg Kroppsvikt (ej akuttoxiskt)

Inandning av stora mängder titandioxiddamm leder till nedsatt lungfunktion. Huruvida denna påverkan är orsakad av titandioxid i sig eller är en "allmän" dammeffekt är inte känt (A&H 1989:31).

b) Frätande/irriterande på huden

Irriterar huden.

c) Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarlig ögonirritation.

d) Luftvägs-/hudsensibilisering

Orsakar allergisk hudreaktion.

e) Mutagenitet i könsceller

Ingen mutagenitet känd.

f) Cancerogenitet

Ingen cancerogenitet känd.

g) Reproduktionstoxicitet

Ingen reproduktionstoxicitet känd.

h) Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

Inga kända.

i) Specifik organtoxicitet – upprepad exponering.

Inga kända.

j) Fara vid aspiration

Ingen fara känd vid aspiration.

AVSAKNAD AV VISSA DATA

Toxikologiska data för produkten saknas.

Övrig information

Inga hormonstörande ämnen förekommer.

AVSNITT 12: Ekologisk information**12.1 TOXICITET**

Produkten är inte skadlig för vattenlevande organismer.

EKOTOXICITET FÖR INGÅENDE KOMPONENTER**2-Hydroxipropylmetakrylat:**

Ackumulerbarhet

Builder gel

Utfärdat: 2023-04-10

Versionsnummer: 2

Omarbetat: 2025-02-16

Sid: 8

Log Pow: 0,56 (förväntas ej bioackumulera)

Metylbensoylformat:

Ackumulerbarhet

BCF: 2,82

Log Pow: 1,49 (förväntas ej bioackumulera)

Nedbrytbarhet

100 % bryts ner på 14 Dygn OECD 301E (lättnedbrytbart)

Metakrylsyra, benzylester:

Ackumulerbarhet

BCF: 1,25

Log Pow: 2,98 (förväntas ej bioackumulera)

Titandioxid:

Giftighet

LC50 Fisk 96h : >1000 mg/l (Art:Fundulus heteroclitus) (ej skadligt)

Daphnia 48h : >1000 mg/l (Art:D. magna) (ej skadligt)

IC50 Alger 72h : >100 mg/l (Art:P. subcapitata) (ej skadligt)

12.2 PERSISTENS OCH NEDBRYTBARHET

Ingen information tillgänglig.

12.3 BIOACKUMULERINGSFÖRMÅGA

Ingen information tillgänglig.

12.4 RÖRLIGHET I JORD OCH VATTEN

Ingen information tillgänglig.

12.5 RESULTAT AV PBT- OCH vPvB-BEDÖMNINGEN

Ingen information tillgänglig.

12.6 HORMONSTÖRANDE EGENSKAPER

Inga hormonstörande ämnen förekommer.

12.7 ANDRA SKADLIGA EFFEKTER

Inga kända.

SAMMANFATTNING

Produkten är inte klassificerad som skadlig för vattenlevande organismer. Tillämpa dock försiktighetsprincipen och släpp ej ut i avlopp eller vattendrag.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Enligt SFS 2020:614 klassificeras oanvänd produkt som farligt avfall.

Förslag på EWC-koder:

07 06 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av fetter, smörjmedel, såpa, rengöringsmedel, desinfektionsmedel och kosmetika:

07 06 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

RESTAVFALL

Restavfall är farligt avfall och tas om hand i enlighet med nationella och lokala föreskrifter.

AVFALLSBEHANDLINGSMETODER

Tas om hand i enlighet med nationella och lokala föreskrifter.

FÖRORENAD FÖRPACKNING

Förorenad förpackning är farligt avfall och efter noggrann rengöring kan lämnas till lokal förpackningsåtervinning.

AVSNITT 14: Transportinformation

Ej klassificerad som farligt gods enligt ADR/RID/IMO/DGR.

14.1 MILJÖFAROR

Inga kända.

Builder gel

Utfärdat: 2023-04-10

Versionsnummer: 2

Omarbetat: 2025-02-16

Sid: 9

14.2 SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

-

14.3 BULKTRANSPORT ENLIGT BILAGA II TILL MARPOL 73/78 OCH IBC-KODEN

Irrelevant eftersom produkten inte utgör farligt gods.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1 FÖRESKRIFTER/LAGSTIFTNING OM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN NÄR DET GÄLLER SÄKERHET, HÄLSA OCH MILJÖ**

Säkerhetsdatablad och klassificering i enlighet med CLP (förordning 1272/2008/EC och förordning 830/2015/EC) och förordning 2020/878/EC.

Förordning 217/2020/EC

SFS 2020:614 Avfallsförordningen.

15.2 KEMIKALIESÄKERHETSBEDÖMNING

En kemikaliesäkerhetsbedömning enligt REACH har inte genomförts för produkten. Se avsnitt 16 för vidare information.

AVSNITT 16: Annan information**H-FRASER ANGIVNA UNDER PUNKT 3 I KLARTEXT**

H351 – Misstänks kunna orsaka cancer (ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar).

H315 – Irriterar huden.

H319 – Orsakar allvarlig ögonirritation.

H317 – Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H335 – Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H411 – Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H412 – Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

FÖRKLARING TILL FÖRKORTNINGAR

-

HÄNVISNING TILL LITTERATUR OCH DATAKÄLLOR

Kemikaliesäkerhetsutredning (KSU) finns upprättad för produkten. Se kemikaliesäkerhetsutredning (KSU) för källor.

ÄNDRINGAR VID REVISION/OMARBETNING

Version 1 (2023-04-10): grunddokument.

Version 2 (2025-02-16): Borttagning av specifika produktnamn i sidhuvud och avsnitt 1.

ÖVRIGT

Denna information är ett komplement till annan information. Användaren måste själv avgöra om informationen är tillräcklig. Ansvarig för produktsäkerhet och fakta är Miss Fancy AB. Säkerhetsdatabladet har upprättats under medverkan av Amasis Konsult AB, Solna.