

Rubber base soft pink (C803), Rubber base Power blush (C805), Rubber base Milky (C892), Rubber base white frost (C888), Rubber base pink pearl (C880), Rubber base Glam nude (C879)

Utfärdat: 2023-04-10

Versionsnummer: 1

Omarbetat: -

Sid: 1

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1.1 PRODUKT BETECKNING

ARTIKELNUMMER

Rubber base

1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR SOM DET AVRÅDS FRÅN

Rubber base. Kosmetika.

1.3 NÄRMARE UPPLYSNINGAR OM DEN SOM TILLHANDAHÅLLER SÄKERHETSDATABLAD

Leverantör: Miss Fancy AB

Adress: Majvägen 5, 123 52 Farsta.

Telefon: 0729-272865

Telefon: 0790-79 86 07

E-post: info@missfancy.se

Hemsida: www.missfancy.se

1.4 TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER

Giftinformationscentralen 112 (akut), 010-456 67 00 (kontorstid)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 KLASSIFICERING AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

Enligt CLP (Förordning 1272/2008/EC): GHS08, GHS07, GHS09; Repr. 2: H361d, Eye Irrit. 2: H319, Skin Irrit. 2: H315, Skin Sens. 1: H317, Aquatic Chronic 2: H411.

2.2 MÄRKNINGSUPPGIFTER

Märkning enligt CLP (Förordning 1272/2008/EC)

Piktogram:

GHS08

GHS07

GHS09



Signalord:

Varning

Rubber base soft pink (C803), Rubber base Power blush (C805), Rubber base Milky (C892), Rubber base white frost (C888), Rubber base pink pearl (C880), Rubber base Glam nude (C879)

Utfärdat: 2023-04-10

Versionsnummer: 1

Omarbetat: -

Sid: 2

Faroangivelser:

H361d – Misstänks kunna skada det ofödda barnet.

H319 – Orsakar allvarlig ögonirritation.

H315 – Irriterar huden.

H317 – Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H411 – Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

EUH211: "Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma." **Gäller ej**

Rubber base pink pearl (C880).

Skyddsangivelser:

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P201 – Inhämta särskilda instruktioner före användning.

P202 – Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.

P260 – Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

P280 – Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P305 + P351 + P338 – VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P308 + P313 – Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.

Övrig information:

INCI (C803): (Urethane acrylate, Aliphatic difunctional urethane acrylate), PHENOXYETHYL ACRYLATE, Acrylate resin, METHYL BENZOYLFORMATE, SILICA CAPRYLYL SILYLATE, BENZOYL ISOPROPANOL, Ethyl Trimethylbenzoyl Phenylphosphinate, CI77891, ACRYLOYL MORPHOLINE, CI45410, CI77499, CI77742, PPG-3 GLYCERYL ETHER TRIACRYLATE, HYDROXYANISOLE.

INCI (C805): (Urethane acrylate, Aliphatic difunctional urethane acrylate), PHENOXYETHYL ACRYLATE, Acrylate resin, METHYL BENZOYLFORMATE, SILICA CAPRYLYL SILYLATE, BENZOYL ISOPROPANOL, Ethyl Trimethylbenzoyl Phenylphosphinate, CI77891, ACRYLOYL MORPHOLINE, CI45410, CI77499, CI77742, PPG-3 GLYCERYL ETHER TRIACRYLATE, HYDROXYANISOLE.

INCI (C892): (Urethane acrylate, Aliphatic difunctional urethane acrylate), PHENOXYETHYL ACRYLATE, Acrylate resin, METHYL BENZOYLFORMATE, SILICA CAPRYLYL SILYLATE, BENZOYL ISOPROPANOL, Ethyl Trimethylbenzoyl Phenylphosphinate, CI77891, CALCIUM ALUMINUM BOROSILICATE, CI60725, ACRYLOYL MORPHOLINE, PPG-3 GLYCERYL ETHER TRIACRYLATE, HYDROXYANISOLE.

INCI (C888): (Urethane acrylate, Aliphatic difunctional urethane acrylate), PHENOXYETHYL ACRYLATE, Acrylate resin, METHYL BENZOYLFORMATE, SILICA CAPRYLYL SILYLATE, BENZOYL ISOPROPANOL, Ethyl Trimethylbenzoyl Phenylphosphinate, CI77891, CALCIUM ALUMINUM BOROSILICATE, ACRYLOYL MORPHOLINE, PPG-3 GLYCERYL ETHER TRIACRYLATE, HYDROXYANISOLE.

INCI (C880): (Urethane acrylate, Aliphatic difunctional urethane acrylate), PHENOXYETHYL ACRYLATE, Acrylate resin, METHYL BENZOYLFORMATE, SILICA CAPRYLYL SILYLATE, BENZOYL ISOPROPANOL, Ethyl Trimethylbenzoyl Phenylphosphinate, CALCIUM ALUMINUM BOROSILICATE, CI77891, CI15850, CI77007, ACRYLOYL MORPHOLINE, PPG-3 GLYCERYL ETHER TRIACRYLATE, HYDROXYANISOLE.

INCI (C880): (Urethane acrylate, Aliphatic difunctional urethane acrylate), PHENOXYETHYL ACRYLATE, Acrylate resin, METHYL BENZOYLFORMATE, SILICA CAPRYLYL SILYLATE, BENZOYL ISOPROPANOL, Ethyl Trimethylbenzoyl Phenylphosphinate, CI77891, CALCIUM ALUMINUM BOROSILICATE, ACRYLOYL MORPHOLINE, CI19140, CI77499, CI15850, PPG-3 GLYCERYL ETHER TRIACRYLATE, HYDROXYANISOLE.

Säkerhetsdatablad

Rubber base soft pink (C803), Rubber base Power blush (C805), Rubber base Milky (C892), Rubber base white frost (C888), Rubber base pink pearl (C880), Rubber base Glam nude (C879)

Utfärdat: 2023-04-10

Versionsnummer: 1

Omarbetat: -

Sid: 3

Denna produkt är en kosmetisk produkt enligt förordning 1223/2009/EC med ändringar. Produkten har blivit utvärderad gällande hälso- och miljöegenskaper som en kemisk produkt i detta säkerhetsdatablad. Produkten följer därmed inte de regler för märkning som gäller kemiska produkter.

2.3 ANDRA FAROR

Produkten uppfyller inte kriterierna för PBT (långlivade/bioackumulerande/toxiska ämnen) eller vPvB (mycket långlivade/mycket bioackumulerande ämnen).

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Sammansättning enligt CLP (Förordning 1272/2008/EC)

Kemiskt namn	EG-nr	Reg. nr	CAS-nr	Halt/Konc. %	Piktogram	H-fras(er)*	Kategori
Urethane acrylate	-	-	-	25-50	GHS07 Varning	H315 H319 H317	Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1
Aliphatic difunctional urethane acrylate	-	-	-	10-25	GHS07 Varning	H317 H319	Skin Sens. 1 Eye Irrit. 2
2-Fenoxietylakrylat	256-360-6	01-2119980 532-35	48145-04-6	10-25	GHS08 GHS07 GHS09 Varning	H361d H317 H411	Repr. 2 Skin Sens. 1A Aquatic Chronic 2 M=1
Metylbensoylformat	239-263-3	01-2120101 338-67	15206-55-0	5-10	GHS07 Varning	H317	Skin Sens. 1
Benzoyl Isopropanol	231-272-0	01-2119472 306-39	7473-98-5	1-5	GHS07 Varning	H302 H412	Acute Tox. 4 Aquatic Chronic 3 M=1
Ethyl Trimethylbenzoyl Phenylphosphinate	282-810-6	01-2120761 559-41	84434-11-7	1-5	GHS07 GHS09 Varning	H317 H411	Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 2 M=1
Titandioxid**, ***	236-675-5	01-2119489 379-17	13463-67-7	0,1-1	GHS08 Varning	H351	Carc. 2
Glas**	266-046-0	01-2119488 048-29	65997-17-3	0,1-1	-	-	-

* För H-frasers fullständiga lydelser, se avsnitt 16.

Rubber base soft pink (C803), Rubber base Power blush (C805), Rubber base Milky (C892), Rubber base white frost (C888), Rubber base pink pearl (C880), Rubber base Glam nude (C879)

Utfärdat: 2023-04-10

Versionsnummer: 1

Omarbetat: -

Sid: 4

** Har svenska hygieniska gränsvärden.

*** Avser enbart koncentrationer ≥ 1 % och partikelstorlek med aerodynamisk diameter $\leq 10\mu\text{m}$. EUH211 gäller ej för Rubber base pink pearl (C880).

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 BESKRIVNING AV ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

GENERELL REKOMMENDATION

Håll personen varm och lugn. Ge aldrig något att äta eller dricka till medvetslös person. Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.

INANDNING

Flytta personen till frisk luft. Uppsök läkare om besvär uppstår.

HUDKONTAKT

Tag av nedstänkta kläder, skor och smycken och tvätta innan återanvändning. Tvätta huden noga med tvål och mycket vatten. Kontakta läkare om besvär upp-/kvarstår.

STÄNK I ÖGON

Skölj genast med en mjuk stråle tempererat vatten i minst fem minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna ev. kontaktlinser. Uppsök läkare om besvär kvarstår.

FÖRTÄRING

Skölj munnen med vatten. Ge ett par glas vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande. Uppsök läkare omgående.

4.2 DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BÅDE AKUTA OCH FÖRDRÖJDA

Orsakar allvarlig ögonirritation. Sveda och intensivt tårflöde vid stänk i ögonen. Irriterar huden. Orsakar allergisk reaktion vid hudkontakt. Kan orsaka hosta och mild irritation vid inandning. Orsakar illamående och kräkning vid förtäring av större mängder. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.

4.3 ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SÄRSKILD BEHANDLING SOM EVENTUELLT KRÄVS

Behandlas symptomatiskt.

Tvättställ/handfat måste finnas tillgängligt. Antiseptisk salva bör finnas. Möjligheter till ögonsköljning skall finnas i anslutning till hanteringsplats.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 SLÄCKMEDEL

Vattendimma, koldioxid (CO_2), pulver eller skum.

5.2 SÄRSKILDA FAROR SOM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN KAN MEDFÖRA

Produkten är inte brandfarlig. Förbränning kan ge irriterande rökgaser såsom kolmonoxid och koldioxid.

5.3 RÅD TILL BRANDBEKÄMPNINGSPERSONAL

Förhindra utsläpp av brand- och släckvatten i avlopp. Undvik inandning av rökgaser.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 PERSONLIGA SKYDDÅTGÄRDER, SKYDDSUTRUSTNING OCH ÅTGÄRDER VID NÖDSITUATIONER

Sörj för god ventilation. Undvik ögon- och hudkontakt. Undvik inandning av ångor. Använd föreskriven skyddsutrustning, se avsnitt 8. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

6.2 MILJÖSKYDDÅTGÄRDER

Förhindra större utsläpp till avlopp eller omgivande miljö/vattendrag.

6.3 METODER OCH MATERIAL FÖR INNESLUTNING OCH SANERING

Sug upp spill med inert absorberingsmedel t.ex. sand, sågspån eller vermiculite. Mindre spill kan tas upp med

Rubber base soft pink (C803), Rubber base Power blush (C805), Rubber base Milky (C892), Rubber base white frost (C888), Rubber base pink pearl (C880), Rubber base Glam nude (C879)

Utfärdat: 2023-04-10

Versionsnummer: 1

Omarbetat: -

Sid: 5

papper. Spola rent förorenad yta med vatten. Avfallet läggs i slutna behållare och tas om hand i enlighet med avsnitt 13. Neutraliseringsmedel rekommenderas inte inomhus, eftersom giftiga ångor kan avges.

6.4 HÄNVISNING TILL ANDRA AVSNITT

Se avsnitt 8 och 13 för information om skyddsutrustning och avfallshantering.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 FÖRSIKTIGHETSMÅTT FÖR SÄKER HANTERING

Använd personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8. Undvik inandning av ångor. Undvik ögon- och hudkontakt.

Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

7.2 FÖRHÅLLANDEN FÖR SÄKER LAGRING, INKLUSIVE EVENTUELL OFÖRENLIGHET

Förvaras väl tillsluten på en väl ventilerad och sval plats. Skyddas mot direkt solljus och extrema temperaturer.

7.3 SPECIFIK SLUTANVÄNDNING

Se EWC-kod under avsnitt 13.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 KONTROLLPARAMETRAR

HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN (AFS 2018:1)

Titandioxid:

NGV = totalt 5 mg/m³

Glas:

NGV = totalt 1 mg/m³

DNEL

-

PNEC

-

8.2 BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN

ANDNINGSSKYDD

Sörj för god ventilation. Vid otillräcklig ventilation använd andningsskydd, filter typ A/P2.

SKYDDSHANDSKAR

Använd skyddshandskar gjorda av nitrilgummi eller vinyl vid arbete med produkten.

ANSIKTSSKYDD

Använd visir eller skyddsglasögon med sidoskydd om stänk kan befaras.

SKYDDSKLÄDER

Använd skyddskläder för att undvika kontakt med produkten.

ÅTGÄRDER BETRÄFFANDE HYGIEN

Tvätta noggrant med tvål och vatten efter hantering. Använd handkräm om hudirritation skulle uppkomma.

Tvättställ och möjligheter till ögonsköljning ska finnas i anslutning till hanteringsplats.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 INFORMATION OM GRUNDLÄGGANDE FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

- | | |
|--|--|
| a) Fysikaliskt tillstånd | Vätska. |
| b) Färg | Rosa (C803, C805, C880, C879)/Vit (C892, C888) |
| c) Lukt | Karaktäristisk. |
| Luktröskel | Ej tillgängligt. |
| d) Smält-/fryspunkt | Ej tillgängligt. |
| e) Kokpunkt eller initial kokpunkt och | Ej tillgängligt |

Rubber base soft pink (C803), Rubber base Power blush (C805), Rubber base Milky (C892), Rubber base white frost (C888), Rubber base pink pearl (C880), Rubber base Glam nude (C879)

Utfärdat: 2023-04-10

Versionsnummer: 1

Omarbetat: -

Sid: 6

	kokpunktsintervall	
f)	Brandfarlighet	Produkten är inte brandfarlig.
g)	Nedre och övre explosionsgräns	Irrelevant
h)	Flampunkt	Ej tillgängligt
i)	Självantändningstemperatur	Produkten är inte självantändande.
j)	Sönderdelningstemperatur	Ej tillgängligt.
k)	pH-värde	Ej tillgängligt
l)	Kinematisk viskositet	Ej tillgängligt.
m)	Löslighet	Ej tillgängligt.
n)	Fördelningskoeff. n-oktanol/vatten (loggvärde)	Ej tillgängligt.
o)	Ångtryck	Ej tillgängligt
p)	Densitet och/eller relativ densitet	Ej tillgängligt
q)	Relativ ångdensitet	Ej tillgängligt
r)	Explosiva egenskaper	Produkten är inte explosiv.
s)	Oxiderande egenskaper	Produkten är inte oxiderande

9.2 ANNAN INFORMATION

Faroklass: -.

9.2.2 Andra säkerhetskaraktärstika

a)	Mekanisk sensitivitet	Ej tillgängligt.
b)	Självaccelerande polymeriseringstemperatur	Ej tillgängligt.
c)	Bildande av explosiva blandningar av damm och luft	Ej tillgängligt.
d)	Syra/bas-reserv	Ej tillgängligt.
e)	Avdunstningshastighet	Ej tillgängligt.
f)	Blandbarhet	Ej tillgängligt.
g)	Konduktivitet	Ej tillgängligt.
h)	Korrosionsbenägenhet	Ej tillgängligt.
i)	Gasgrupp	Ej tillgängligt.
j)	Redoxpotential	Ej tillgängligt.
k)	Potential att blida radikaler	Ej tillgängligt.
l)	Fotokatalytiska egenskaper	Ej tillgängligt.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 REAKTIVITET

Stabil produkt vid rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden.

10.2 KEMISK STABILITET

Stabil produkt vid rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden.

10.3 RISKEN FÖR FARLIGA REAKTIONER

Inga kända vid rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden.

10.4 FÖRHÅLLANDEN SOM SKA UNDVIKAS

Rubber base soft pink (C803), Rubber base Power blush (C805), Rubber base Milky (C892), Rubber base white frost (C888), Rubber base pink pearl (C880), Rubber base Glam nude (C879)

Utfärdat: 2023-04-10

Versionsnummer: 1

Omarbetat: -

Sid: 7

Direkt solljus, antändningskällor samt extrema temperaturer.

10.5 OFÖRENLIGA MATERIAL

Starka oxidationsmedel och starka syror.

10.6 FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER

Farliga rökgasar kan avges vid brand: koloxider och koldioxider.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 INFORMATION OM DE TOXIKOLOGISKA EFFEKTERNA

	AKUTA EFFEKTER	KRONISKA EFFEKTER
HUDKONTAKT	Irriterar huden. Orsakar allergisk hudreaktion.	-
ÖGONKONTAKT	Sveda och intensivt tårflöde vid stänk i ögonen. Orsakar allvarlig ögonirritation.	-
INANDNING	Kan orsaka hosta och mild irritation vid inandning.	-
FÖRTÄRING	Kan orsaka illamående och kräkning vid förtäring av större mängder.	-

a) akut toxicitet

2-Fenoxietylakrylat:

Akrylater verkar irriterande på slemhinnor och luftvägar (A&H 1983:21, A&H 1985:31).

Metylbensoylformat:

LC50 Inhalerat rått 4h : >10,6 mg/l (ej akuttoxiskt)

LD50 Oralt rått : >5000 mg/kg Kroppsvikt (ej akuttoxiskt)

LD50 Dermal rått >5000 mg/kg Kroppsvikt (ej akuttoxiskt)

Titandioxid:

LD50 Oralt rått : >100000 mg/kg Kroppsvikt (ej akuttoxiskt)

Inandning av stora mängder titandioxid damm leder till nedsatt lungfunktion. Huruvida denna påverkan är orsakad av titandioxid i sig eller är en "allmän" dammeffekt är inte känt (A&H 1989:31).

b) Frätande/irriterande på huden

Irriterar huden.

c) Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarlig ögonirritation.

d) Luftvägs-/hudsensibilisering

Orsakar allergisk hudreaktion.

e) Mutagenitet i könsceller

Ingen mutagenitet känd.

f) Cancerogenitet

Ingen cancerogenitet känd.

g) Reproduktionstoxicitet

Misstänks kunna skada det ofödda barnet.

h) Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

Inga kända.

i) Specifik organtoxicitet – upprepade exponering.

Inga kända.

j) Fara vid aspiration

Ingen fara känd vid aspiration.

AVSAKNAD AV VISSA DATA

Toxikologiska data för produkten saknas.

Övrig information

Rubber base soft pink (C803), Rubber base Power blush (C805), Rubber base Milky (C892), Rubber base white frost (C888), Rubber base pink pearl (C880), Rubber base Glam nude (C879)

Utfärdat: 2023-04-10

Versionsnummer: 1

Omarbetat: -

Sid: 8

Inga hormonstörande ämnen förekommer.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 TOXICITET

Produkten är giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

EKOTOXICITET FÖR INGÅENDE KOMPONENTER

2-Fenoxietylakrylat:

Akkumulerbarhet

BCF: 15,49 (förväntas ej bioackumulera)

Metylbensoylformat:

Akkumulerbarhet

BCF: 2,82

Log Pow: 1,49 (förväntas ej bioackumulera)

Nedbrytbarhet

100 % bryts ner på 14 Dygn OECD 301E (lättnedbrytbart)

Titandioxid:

Giftighet

LC50 Fisk 96h : >1000 mg/l (Art:Fundulus heteroclitus) (ej skadligt)

Daphnia 48h : >1000 mg/l (Art:D. magna) (ej skadligt)

IC50 Alger 72h : >100 mg/l (Art:P. subcapitata) (ej skadligt)

12.2 PERSISTENS OCH NEDBRYTBARHET

Ingen information tillgänglig.

12.3 BIOACKUMULERINGSFÖRMÅGA

Ingen information tillgänglig.

12.4 RÖRLIGHET I JORD OCH VATTEN

Ingen information tillgänglig.

12.5 RESULTAT AV PBT- OCH vPvB-BEDÖMNINGEN

Ingen information tillgänglig.

12.6 HORMONSTÖRANDE EGENSKAPER

Inga hormonstörande ämnen förekommer.

12.7 ANDRA SKADLIGA EFFEKTER

Inga kända.

SAMMANFATTNING

Produkten är klassificerad som giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Tillämpa därför försiktighetsprincipen och släpp ej ut i avlopp eller vattendrag.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Enligt SFS 2020:614 klassificeras oanvänd produkt som farligt avfall.

Förslag på EWC-koder:

07 06 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av fetter, smörjmedel, såpa, rengöringsmedel, desinfektionsmedel och kosmetika:

07 06 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

RESTAVFALL

Restavfall är farligt avfall och tas om hand i enlighet med nationella och lokala föreskrifter.

AVFALLSBEHANDLINGSMETODER

Tas om hand i enlighet med nationella och lokala föreskrifter.

FÖRORENAD FÖRPACKNING

Förorenad förpackning är farligt avfall och efter noggrann rengöring kan lämnas till lokal förpackningsåtervinning.

Rubber base soft pink (C803), Rubber base Power blush (C805), Rubber base Milky (C892), Rubber base white frost (C888), Rubber base pink pearl (C880), Rubber base Glam nude (C879)

Utfärdat: 2023-04-10


Versionsnummer: 1

Omarbetat: -

Sid: 9

AVSNITT 14: Transportinformation

Klassificerad som farligt gods enligt ADR/RID/IMO/DGR.



ADR/RID (väg och järnväg)

UN-nummer:

UN 3082

Godsbenämning:

Miljöfarligt ämne, flytande, n.o.s. (2-Fenoxietylakrylat)

Klass:

9

Förpackningsgrupp:

III

Begränsad mängd:

max 5 L per inneremballage och max 30 kg per kolli

Tunnelrestriktionskod:

E

IMDG (sjö)

Proper shipping name:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (2-Phenoxyethyl Acrylate)

UN-nummer:

UN 3082

Class:

9

Package group:

III

EmS:

F-A, S-B

Marine Pollutant:

Yes

ICAO/IATA (flyg)

Proper shipping name:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (2-Phenoxyethyl Acrylate)

UN-nummer:

UN 3082

Class:

9

Package group:

III

MILJÖFAROR

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

-

BULKTRANSPORT ENLIGT BILAGA II TILL MARPOL 73/78 OCH IBC-KODEN

Produkten beräknas ej hanteras i bulk. Produkten förpackas enligt IMDG koden.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 FÖRESKRIFTER/LAGSTIFTNING OM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN NÄR DET GÄLLER SÄKERHET, HÄLSA OCH MILJÖ

Säkerhetsdatablad och klassificering i enlighet med CLP (förordning 1272/2008/EC och förordning 830/2015/EC) och förordning 2020/878/EC.

Förordning 217/2020/EC

Rubber base soft pink (C803), Rubber base Power blush (C805), Rubber base Milky (C892), Rubber base white frost (C888), Rubber base pink pearl (C880), Rubber base Glam nude (C879)

Utfärdat: 2023-04-10

Versionsnummer: 1

Omarbetat: -

Sid: 10

SFS 2020:614 Avfallsförordningen.

15.2 KEMIKALIESÄKERHETSBEDÖMNING

En kemikaliesäkerhetsbedömning enligt REACH har inte genomförts för produkten. Se avsnitt 16 för vidare information.

AVSNITT 16: Annan information

H-FRASER ANGIVNA UNDER PUNKT 3 I KLARTEXT

H361d – Misstänks kunna skada det ofödda barnet.

H302 – Skadligt vid förtäring.

H315 – Irriterar huden.

H319 – Orsakar allvarlig ögonirritation.

H317 – Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H411 – Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H412 – Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

FÖRKLARING TILL FÖRKORTNINGAR

-

HÄNVISNING TILL LITTERATUR OCH DATAKÄLLOR

Kemikaliesäkerhetsutredning (KSU) finns upprättad för produkten. Se kemikaliesäkerhetsutredning (KSU) för källor.

ÄNDRINGAR VID REVISION/OMARBETNING

Version 1 (2023-04-10): grunddokument.

ÖVRIGT

Denna information är ett komplement till annan information. Användaren måste själv avgöra om informationen är tillräcklig. Ansvarig för produktsäkerhet och fakta är Miss Fancy AB. Säkerhetsdatabladet har upprättats under medverkan av Amasis Konsult AB, Solna.