

02048 - NIKO-6M OIL4VAP 50Vg/50Pg9mg/ML



AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

- 1.1 Produktbeteckning:** 02048 - NIKO-6M OIL4VAP 50Vg/50Pg9mg/ML  
**Andra identifieringssätt:**  
**UFI:** NA3H-10G0-300P-U6S5
- 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:**  
Relevant användning (Konsumentanvändning): Vätska för elektroniska cigaretter  
Avrådd användning: All användning som inte anges i detta avsnitt eller i avsnitt 7.3
- 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad:**  
Vape Stockholm AB  
Sveavägen 96  
11350 Stockholm - Stockholm - Sweden  
Order@eciggcity.se  
Eciggcity.se
- 1.4 Telefonnummer för nödsituationer:**

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

- 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen:**  
**Förordning nr 1272/2008 (CLP):**  
Klassificeringen av denna produkt har utförts i enlighet med förordning nr 1272/2008 (CLP).  
Acute Tox. 4: Akut toxicitet vid förtäring, kategori 4, H302
- 2.2 Märkningsuppgifter:**  
**Förordning nr 1272/2008 (CLP):**  
**Varning**  
  
**Faroangivelser:**  
Acute Tox. 4: H302 - Skadligt vid förtäring.  
**Skyddsangivelser:**  
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.  
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.  
P264: Tvätta grundligt efter användning.  
P270: Åt inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.  
P301+P312: VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare.  
P330: Skölj munnen.  
P501: Innehållet/behållaren lämnas till auktoriserad återvinningsstation i din kommun.  
**UFI:** NA3H-10G0-300P-U6S5
- 2.3 Andra faror:**  
Produkten uppfyller inte kriterierna PBT / vPvB  
Produkten uppfyller inte kriterierna beträffande hormonstörande egenskaper.  
Observera att användning av denna produkt i en apparat som skapar ånga (vaper etc.) kan göra att dess klassificering med avseende på akut inhalationstoxicitet hamnar i en högre riskkategori och dessutom måste artikel 12 i förordning (EG) nr 1272/2008 tillämpas.

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR \*\*

- 3.1 Ämnen:**  
Ej relevant
- 3.2 Blandningar:**  
**Kemisk beskrivning:** Nikotinförening, flytande

\*\* Förändringar gentemot tidigare version

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

02048 - NIKO-6M OIL4VAP 50Vg/50Pg9mg/ML



AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR \*\* (fortsättning)

**Beståndsdelar:**

I enlighet med Annex II i Förordning (EG) 1907/2006 (punkt 3), produkten innehåller:

| Identifiering                                                                       | Kemisk beteckning/klassificering                                    |                                                                        | Koncentration       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| CAS: 56-81-5<br>EG: 200-289-5<br>Index: Ej relevant<br>REACH: 01-2119471987-18-XXXX | <b>Glycerol<sup>(1)</sup></b>                                       | Inte klass.                                                            | <b>61 - &lt;71%</b> |
|                                                                                     | Förordning 1272/2008                                                |                                                                        |                     |
| CAS: 57-55-6<br>EG: 200-338-0<br>Index: Ej relevant<br>REACH: 01-2119456809-23-XXXX | <b>Propan-1,2-diol<sup>(1)</sup></b>                                | Inte klass.                                                            | <b>25 - &lt;31%</b> |
|                                                                                     | Förordning 1272/2008                                                |                                                                        |                     |
| CAS: 13270-56-9<br>EG: 899-314-6<br>Index: Ej relevant<br>REACH: Ej relevant        | <b>2-metyl-5-[(2S)-1-metylpyrrolidin-2-yl]pyridin<sup>(2)</sup></b> | Självklass.                                                            | <b>0,5 - &lt;1%</b> |
|                                                                                     | Förordning 1272/2008                                                | Acute Tox. 1: H310; Acute Tox. 3: H301; Aquatic Chronic 2: H411 - Fara |                     |

<sup>(1)</sup> Ämnen som anges frivilligt som inte uppfyller någon av kriterierna i förordning (EU) nr 2020/878

<sup>(2)</sup> Ämne som utgör en risk för människors hälsa eller miljön, som uppfyller kriterierna i förordning (EU) nr 2020/878

Se avsnitt 11, 12 och 16 för mer information om de olika farliga ämnena.

Den uppskattade akuta toxiciteten för ämnet i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 eller som fastställt i enlighet med bilaga I till den förordningen:

| Identifiering                                                                      | Akut toxicitet          |             | Sort |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|------|
| 2-metyl-5-[(2S)-1-metylpyrrolidin-2-yl]pyridin<br>CAS: 13270-56-9<br>EG: 899-314-6 | LD50 oral               | 100 mg/kg   |      |
|                                                                                    | LD50 hud                | 5 mg/kg     |      |
|                                                                                    | LC50 inandning av ångor | Ej relevant |      |

\*\* Förändringar gentemot tidigare version

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen:**

Förgiftningssymptom kan visa sig långt efter exponeringen. Vid minsta tveksamhet, direkt exponering för produkten eller ihållande obehag, kontakta läkare.

**Vid inandning:**

Denna produkt innehåller inte ämnen som är farliga att andas in. Vid eventuella förgiftningssymptom bör dock den drabbade flyttas till frisk luft. Kontakta läkare om symptomen förvärras eller inte går över.

**Vid hudkontakt:**

Denna produkt är inte klassificerad som farlig vid hudkontakt. Vid hudkontakt, bör dock nedstänkta kläder och skor tas av, huden sköljas eller den drabbade duschas, om det är lämpligt, med mycket kallt vatten och neutral tvål. Uppsök läkare vid svåra skador.

**Vid ögonkontakt:**

Spola ögonen med mycket vatten i minst 15 minuter. Tag ut eventuella kontaktlinser, men avvakta om de har fastnat eftersom de annars kan orsaka ytterligare skador. Uppsök sedan omedelbart läkare och visa produktens säkerhetsdatablad.

**Genom intag/aspiration:**

Uppsök omedelbart läkare och visa produktens säkerhetsdatablad. Framkalla ej kräkning. Om den drabbade kräks ska huvudet hållas lågt för att undvika att produkten kommer ner i lungorna. Vid medvetslöshet, ge inget via munnen innan läkare har konsulterats. Skölj munnen och halsen eftersom de kan ha skadats vid förtäringen. Låt den drabbade vila.

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda:**

De allvarliga och fördröjda effekterna anges i avsnitt 2 och 11.

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs:**

Ej relevant

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

**5.1 Släckmedel:**

Lämpliga släckmedel:

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA



## AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDER (fortsättning)

Produkten är inte brandfarlig vid normal förvaring, hantering och användning. Olämplig hantering, förvaring eller användning kan leda till brand. Vid brand, använd helst ABC-släckare i enlighet med bestämmelserna för brandskyddsprodukter.

### **Olämpliga släckmedel:**

Ej relevant

### **5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra:**

Vid brand eller termisk nedbrytning bildas reaktionsprodukter som kan vara mycket giftiga och som därför kan innebära en hälsorisk.

### **5.3 Råd till brandbekämpningspersonal:**

Beroende på hur häftig branden är kan det vara nödvändigt att använda heltäckande skyddskläder samt slutet andningssystem. Förfoga över minst så mycket nödutrustning eller första hjälp - utrustning (brandfilter, förbandslåda ...) som fastställs i direktivet 89/654/EG.

### **Tilläggsbestämmelser:**

Följ den interna planen för räddningsinsatser och informationsbladen om tillvägagångssätt vid olyckor eller andra nödsituationer. Avlägsna alla antändningskällor. Vid brand kyl ner behållare/utrymme där produkter förvaras, där värme kan öka brandrisken av exempelvis brandfarliga eller explosiva produkter eller ge upphov till BLEVE (boiling liquid expanding vapor explosion). Säkerställ att släckmedlet inte rinner ner i vattenmiljön.

## AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

### **6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer:**

#### **För annan personal än räddningspersonal:**

Stoppa endast läckorna om det innebär att personerna som utför arbetet inte utsätts för fara. Vid risk för kontakt med den utspillda produkten är personlig skyddsutrustning obligatorisk (Se avsnitt åtta). Evakuer området och se till att personer utan skyddsutrustning inte närmar sig.

#### **Miljöskyddsåtgärder:**

Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på avstånd. Se avsnitt åtta.

### **6.2 Miljöskyddsåtgärder:**

Spill från denna produkt samt produktens förpackning bör inte komma ut i naturen.

### **6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:**

Vi rekommenderar:

Förhindra att produkten kommer in i avlopp, avlopp eller vattendrag. Absorbera spillet med sand eller något absorberande och flytta det till en säker plats. Absorbera inte i sågspån eller andra brännbara absorbenter. Samla produkten i lämpliga behållare och hantera den enligt gällande lagstiftning.

Spill i vatten eller hav:

Små spill:

Begränsa spill med hjälp av barriärer eller liknande utrustning. Använd lämpliga absorbenter för uppsamling och behandla avfallet i enlighet med gällande bestämmelser.

Stora spill:

Om möjligt, begränsa spill i öppet vatten med hjälp av barriärer eller liknande utrustning. Om detta inte är möjligt, försök att begränsa spridningen och samla in produkten med lämpliga mekaniska medel. Rådfråga alltid experter innan du använder dispergeringsmedel och se till att du har de nödvändiga godkännandena om de ska användas. Behandla avfallet enligt gällande föreskrifter.

### **6.4 Hänvisning till andra avsnitt:**

Se avsnitt 8 och 13

## AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

### **7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering:**

A.- Allmän försiktighet

Följ gällande lag för att förebygga arbetsrisker vid manuell hantering av gods. Håll ordning och rent, samt använd säkra metoder vid bortskaffning (avsnitt 6).

B.- Tekniska rekommendationer för att förebygga bränder och explosioner.

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

**02048 - NIKO-6M OIL4VAP 50Vg/50Pg9mg/ML**



**AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING (fortsättning)**

Produkten är inte brandfarlig vid normal förvaring, hantering och användning. Håll långsamt för att undvika att det bildas statisk elektricitet som skulle kunna påverka brandfarliga produkter. Se avsnitt 10 för mer information om förhållanden och ämnen som bör undvikas.

C.- Tekniska rekommendationer för att förebygga ergonomiska och toxikologiska risker.

Ät eller drick inte vid hanteringen och tvätta händerna med lämpliga rengöringsprodukter efteråt.

D.- Tekniska rekommendationer för att förebygga miljörisker

Förvaring av absorptionsmedel i närheten av produkten rekommenderas (Se avsnitt 6.3)

**7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet:**

A.- Särskilda krav avseende lagring

Minimitemperatur: 5 °C

Maxtemperatur: 30 °C

Maxtid: 6 månader

B.- Allmänna förvaringsvillkor

Utsätt inte produkten för värme, strålning, statisk elektricitet och undvik kontakt med livsmedel. Se avsnitt 10.5 för mer information.

**7.3 Specifik slutanvändning:**

Denna produkt används enligt redan nämnda instruktioner. Inga övriga rekommendationer finns.

**AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD**

**8.1 Kontrollparametrar:**

Ämnen vars gränsvärden för arbetsexponering måste kontrolleras i arbetsmiljön:

Blandningens innehåll har inga miljögränsvärden.

**DNEL (Arbetstagare):**

| Identifiering                                    |            | Kortvarig exponering |             | Långvarig exponering  |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
|                                                  |            | Systemisk            | Lokala      | Systemisk             | Lokala               |
| Glycerol<br>CAS: 56-81-5<br>EG: 200-289-5        | Oral       | Ej relevant          | Ej relevant | Ej relevant           | Ej relevant          |
|                                                  | Hud        | Ej relevant          | Ej relevant | Ej relevant           | Ej relevant          |
|                                                  | Inhalation | Ej relevant          | Ej relevant | Ej relevant           | 56 mg/m <sup>3</sup> |
| Propan-1,2-diol<br>CAS: 57-55-6<br>EG: 200-338-0 | Oral       | Ej relevant          | Ej relevant | Ej relevant           | Ej relevant          |
|                                                  | Hud        | Ej relevant          | Ej relevant | Ej relevant           | Ej relevant          |
|                                                  | Inhalation | Ej relevant          | Ej relevant | 168 mg/m <sup>3</sup> | 10 mg/m <sup>3</sup> |

**DNEL (Befolkningen):**

| Identifiering                                    |            | Kortvarig exponering |             | Långvarig exponering |                      |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
|                                                  |            | Systemisk            | Lokala      | Systemisk            | Lokala               |
| Glycerol<br>CAS: 56-81-5<br>EG: 200-289-5        | Oral       | Ej relevant          | Ej relevant | 229 mg/kg            | Ej relevant          |
|                                                  | Hud        | Ej relevant          | Ej relevant | Ej relevant          | Ej relevant          |
|                                                  | Inhalation | Ej relevant          | Ej relevant | Ej relevant          | 33 mg/m <sup>3</sup> |
| Propan-1,2-diol<br>CAS: 57-55-6<br>EG: 200-338-0 | Oral       | Ej relevant          | Ej relevant | Ej relevant          | Ej relevant          |
|                                                  | Hud        | Ej relevant          | Ej relevant | Ej relevant          | Ej relevant          |
|                                                  | Inhalation | Ej relevant          | Ej relevant | 50 mg/m <sup>3</sup> | 10 mg/m <sup>3</sup> |

**PNEC:**

| Identifiering                             |              |             |                          |            |  |
|-------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|------------|--|
| Glycerol<br>CAS: 56-81-5<br>EG: 200-289-5 | STP          | 1000 mg/L   | Färskt vatten            | 0,885 mg/L |  |
|                                           | Mark         | 0,141 mg/kg | Marina vatten            | 0,088 mg/L |  |
|                                           | Intermittent | 8,85 mg/L   | Sediment (Färskt vatten) | 3,3 mg/kg  |  |
|                                           | Oral         | Ej relevant | Sediment (Marina vatten) | 0,33 mg/kg |  |

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA



AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD (fortsättning)

| Identifiering                                    |              |             |                          |            |
|--------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|------------|
| Propan-1,2-diol<br>CAS: 57-55-6<br>EG: 200-338-0 | STP          | 20000 mg/L  | Färskt vatten            | 260 mg/L   |
|                                                  | Mark         | 50 mg/kg    | Marina vatten            | 26 mg/L    |
|                                                  | Intermittent | 183 mg/L    | Sediment (Färskt vatten) | 572 mg/kg  |
|                                                  | Oral         | Ej relevant | Sediment (Marina vatten) | 57,2 mg/kg |

8.2 Begränsning av exponeringen:

A.- Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Som säkerhetsåtgärd rekommenderas personliga skyddskläder märkta med CE-märket i enlighet med direktivet 89/689/EG. För mer information om personlig skyddsutrustning (förvaring, användning, rengöring, underhåll, skyddsklass ...), se tillverkarens informationsblad. Se avsnitt 7.1 för mer information.

B.- Andningsskydd.

Om de antagna arbetsförhållandena och/eller säkerhetsåtgärderna inte tillåter att den luftburna koncentrationen av produkten hålls under exponeringsgränserna (om sådana finns) eller vid acceptabla nivåer (om det inte finns några exponeringsgränser), bör lämplig andningsskyddsutrustning som valts av en kvalificerad yrkesman användas.

C.- Specifikt handskydd

| Illustrerat diagram            | Personlig skyddsutrustning       | Utpräglad | CEN-standarder | Anmärkningar                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Handskydd är obligatoriskt | Skyddshandskar mot mindre risker |           |                | Byt ut handskar innan någon indikation på försämring. Under långa perioder av exponering av produkten för professionella/industriella användare är det lämpligt att använda handskar CE III enligt normerna EN ISO 21420:2020 och EN ISO 374-1:2016+A1:2018. |

Eftersom produkten är en blandning av olika material, kan inte handskarnas motståndskraft mot materialet kalkyleras på förhand med fullständig säkerhet och behöver således kontrolleras innan dess applicering.

D.- Ögon- och ansiktsskydd

| Illustrerat diagram               | Personlig skyddsutrustning                           | Utpräglad | CEN-standarder                  | Anmärkningar                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Ansiktsskydd är obligatoriskt | Panoramiska skyddsglasögon mot stänk och/eller sprut |           | EN 166:2002<br>EN ISO 4007:2018 | Rengörs dagligen och desinficeras med jämna mellanrum enligt tillverkarens anvisningar. Dess användning rekommenderas i händelse av risk för stänk. |

E.- Kroppsskydd

| Illustrerat diagram | Personlig skyddsutrustning | Utpräglad | CEN-standarder    | Anmärkningar                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|----------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Arbetskläder               |           |                   | Byt ut vid första tecken på nedbrytning. Då professionella/industriella användare utsätts för produkten under en längre tid rekommenderas CE III, i enlighet med normerna EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994 |
|                     | Arbetsskor med halkskydd   |           | EN ISO 20347:2022 | Byt ut vid första tecken på nedbrytning. Då professionella/industriella användare utsätts för produkten under en längre tid rekommenderas CE III, i enlighet med normerna EN ISO 20345:2022 y EN 13832-1:2019                                |

F.- Ytterligare nödåtgärder

Vi rekommenderar att extra nödutrustning används på arbetsplatser som är särskilt exponerade för produkten eller i situationer där riskbedömningar visar på ett behov av sådan utrustning.

| Nödåtgärd    | Standarder                                      | Nödåtgärd    | Standarder                                     |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|
| <br>Nöddusch | ANSI Z358-1<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 | <br>Ögonkopp | DIN 12 899<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 |

Begränsning av miljöexponeringen:

I kraft av EU-lagstiftningen om miljöskydd bör inte spill från denna produkt samt produktens förpackning komma ut i naturen. Se avsnitt 7.1.D för mer information.

Lättflyktiga organiska föreningar:

Vid tillämpning av Direktiv 2010/75/EU, denna produkt uppvisar följande egenskaper:

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

02048 - NIKO-6M OIL4VAP 50Vg/50Pg9mg/ML



AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD (fortsättning)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| VOC (Tillförsel):           | 0 viktprocent               |
| VOC-koncentration 20 °C:    | 0 kg/m <sup>3</sup> (0 g/L) |
| Antal kolatomer i medeltal: | Ej relevant                 |
| Medelmolekylvikt:           | Ej relevant                 |

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper:**

För att komplettera information, se säkerhetsbladet/produktspecifikationen

**Utseende:**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Fysiskt tillstånd vid 20 °C: | Flytande      |
| Form:                        | Ej relevant * |
| Färg:                        | Färglös       |
| Lukt:                        | Luktlös       |
| Lukttröskel:                 | Ej relevant * |

**Flyktighet:**

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Kokpunkt vid normalt lufttryck:  | 188 °C              |
| Ångtryck vid 20 °C:              | 7 Pa                |
| Ångtryck vid 50 °C:              | 86,47 Pa (0,09 kPa) |
| Avdunstningshastighet vid 20 °C: | Ej relevant *       |

**Produktspecifikation:**

|                                                      |                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------|
| Densitet vid 20 °C:                                  | 1184,4 kg/m <sup>3</sup>   |
| Relativ densitet vid 20 °C:                          | 1,184                      |
| Dynamisk viskositet vid 20 °C:                       | 1600 mPa·s                 |
| Kinematisk viskositet vid 20 °C:                     | 1350,89 mm <sup>2</sup> /s |
| Kinematisk viskositet vid 40 °C:                     | Ej relevant *              |
| Halt:                                                | Ej relevant *              |
| pH:                                                  | Ej relevant *              |
| Ångdensitet för 20 °C:                               | Ej relevant *              |
| Distributionskoefficient n-oktanol/vatten vid 20 °C: | Ej relevant *              |
| Löslighet i vatten vid 20 °C:                        | Ej relevant *              |
| Löslighetsegenskap:                                  | Ej relevant *              |
| Sönderfallstemperatur:                               | Ej relevant *              |
| Smältpunkt/frys punkt:                               | Ej relevant *              |

**Brandfarlighet:**

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Flampunkt:                       | Ej brandfarlig (>60 °C) |
| Brandfarlighet (fast form, gas): | Ej relevant *           |
| Självantändningstemperatur:      | 421 °C                  |
| Lägre brandfarlighetsgräns:      | Ej relevant *           |
| Övre brandfarlighetsgräns:       | Ej relevant *           |

**Partikelegenskaper:**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Median av ekvivalentdiametern: | Ej relevant * |
|--------------------------------|---------------|

**9.2 Annan information:**

**Information om faroklasser för fysisk fara:**

\*Ej relevant På grund av produktens beskaffenhet lämnas ingen information om karakteristiska risker.

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

**02048 - NIKO-6M OIL4VAP 50Vg/50Pg9mg/ML**



**AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER (fortsättning)**

|                                                                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Explosiva egenskaper:                                                             | Ej relevant * |
| Oxiderande egenskaper:                                                            | Ej relevant * |
| Korrosivt för metaller:                                                           | Ej relevant * |
| Förbränningsvärme:                                                                | 16,88 kJ/g    |
| Aerosoler-sammanlagda procentandel (i viktprocent) av brandfarliga beståndsdelar: | Ej relevant * |
| <b>Andra säkerhetskaraktäristika:</b>                                             |               |
| Ytspänning vid 20 °C:                                                             | Ej relevant * |
| Refraktionsindex:                                                                 | Ej relevant * |

\*Ej relevant På grund av produktens beskaffenhet lämnas ingen information om karakteristiska risker.

**AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET**

**10.1 Reaktivitet:**

Farliga reaktioner uppstår ej om de tekniska instruktionerna gällande förvaring av kemiska produkter uppfylls. Se avsnitt 7 i säkerhetsdatabladet.

**10.2 Kemisk stabilitet:**

Kemiskt stabilt under angivna förhållande för förvaring, hantering och användning.

**10.3 Risken för farliga reaktioner:**

Under angivna förhållanden förväntas inga farliga reaktioner som kan uppstå vid tryck eller extrema temperaturer.

**10.4 Förhållanden som ska undvikas:**

Tillämpligt för hantering och förvaring i rumstemperatur:

| Stötar och friktion | Kontakt med luft | Uppvärmning   | Solljus       | Fukt          |
|---------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ej tillämplig       | Ej tillämplig    | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Ej tillämplig |

**10.5 Oförenliga material:**

| Syror               | Vatten        | Oxiderande ämnen       | Lättantändliga ämnen | Andra                              |
|---------------------|---------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Undvik starka syror | Ej tillämplig | Undvik direkt påverkan | Ej tillämplig        | Undvik starka baser eller alkalier |

**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:**

Se avsnitt 10.3, 10.4 och 10.5 för specifik information om sönderfallsprodukterna. Beroende på omständigheterna, kan komplexa blandningar av kemiska ämnen frigöras: koldioxid (CO<sub>2</sub>), kolmonoxid och andra organiska föreningar.

**AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION \*\***

**11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008:**

Man har inga experimentella uppgifter om blandningen gällande toxikologiska egenskaper.

**Farliga hälsoeffekter:**

Upprepad eller långvarig exponering, eller exponering för mängder som överstiger gränsvärdena för exponering på arbetsplatsen, kan förorsaka hälsofarliga effekter som står i direkt relation till exponeringssättet:

A- Förtäring (akut effekt):

- Akut toxicitet: Förtäring i stora doser kan orsaka halsont, magont, illamående och kräkningar.
- Korrosivitet/irritabilitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, då den inte innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.

B- Inandning (akut effekt):

- Akut toxicitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Produkten innehåller inte ämnen som klassificeras som farliga att andas in. Se avsnitt tre för mer information.
- Korrosivitet/irritabilitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, då den inte innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.

\*\* Förändringar gentemot tidigare version

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

02048 - NIKO-6M OIL4VAP 50Vg/50Pg9mg/ML



AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION \*\* (fortsättning)

C- Hud- och ögonkontakt (akut effekt):

- Kontakt med huden: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Produkten innehåller dock ämnen som klassificeras som farliga vid hudkontakt. Se avsnitt tre för mer information.
- Kontakt med ögonen: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, då den inte innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.

D- Cancerframkallande, mutagen och reproduktionstoxiska effekter:

- Cancerframkallande : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Produkten innehåller inte ämnen som klassificeras som farliga i de sammanhangen. Se avsnitt tre för mer information.  
IARC: Ej relevant
- Mutagenitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, då den inte innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.
- Reproduktionstoxicitet : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, då den inte innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.

E- Allergiframkallande effekter:

- Andnings: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Produkten innehåller inte ämnen som klassificeras som farliga och allergiframkallande. Se avsnitt tre för mer information.
- Hud: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, då den inte innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.

F- Organspecifik toxicitet (STOT) - enstaka exponering:

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, då den inte innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.

G- Organspecifik toxicitet (STOT) - upprepade exponering:

- Organspecifik toxicitet (STOT) - upprepade exponering: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, då den inte innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.
- Hud: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, då den inte innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.

H- Fara vid aspiration:

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, då den inte innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.

**Annan information:**

Ej relevant

**Beståndsdelarnas toxikologiska egenskaper:**

| Identifiering                                                                      | Akut toxicitet          |                 | Sort    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------|
| Glycerol<br>CAS: 56-81-5<br>EG: 200-289-5                                          | LD50 oral               | 27200 mg/kg     | Råtta   |
|                                                                                    | LD50 hud                | 56750 mg/kg     | Marsvin |
|                                                                                    | LC50 inandning av ångor | >20 mg/L        |         |
| 2-metyl-5-[(2S)-1-metylpyrrolidin-2-yl]pyridin<br>CAS: 13270-56-9<br>EG: 899-314-6 | LD50 oral               | 100 mg/kg       |         |
|                                                                                    | LD50 hud                | 5 mg/kg         |         |
|                                                                                    | LC50 inandning av ångor | >20 mg/L        |         |
| Propan-1,2-diol<br>CAS: 57-55-6<br>EG: 200-338-0                                   | LD50 oral               | 22000 mg/kg     | Råtta   |
|                                                                                    | LD50 hud                | >2000 mg/kg     |         |
|                                                                                    | LC50 inandning av dimma | 44,9 mg/L (4 h) | Råtta   |

**11.2 Information om andra faror:**

**Hormonstörande egenskaper**

Produkten uppfyller inte kriterierna beträffande hormonstörande egenskaper.

**Annan information**

Ej relevant

\*\* Förändringar gentemot tidigare version

\*\* Förändringar gentemot tidigare version

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

02048 - NIKO-6M OIL4VAP 50Vg/50Pg9mg/ML



AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION \*\*

Inga försöksuppgifter om blandningens ekotoxikologiska egenskaper finns tillgängliga.

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, men innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.

12.1 Toxicitet:

Akut toxicitet:

| Identifiering                                                                      | Halt |                     | Typ                       | Sort      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------------|-----------|
| Propan-1,2-diol<br>CAS: 57-55-6<br>EG: 200-338-0                                   | LC50 | 51400 mg/L (96 h)   | Pimephales promelas       | Fisk      |
|                                                                                    | EC50 | 10000 mg/L (24 h)   | Daphnia magna             | Kräftdjur |
|                                                                                    | EC50 | 19100 mg/L (336 h)  | Selenastrum capricornutum | Alger     |
| 2-metyl-5-[(2S)-1-metylpyrrolidin-2-yl]pyridin<br>CAS: 13270-56-9<br>EG: 899-314-6 | LC50 | >1 - 10 mg/L (96 h) |                           | Fisk      |
|                                                                                    | EC50 | >1 - 10 mg/L (48 h) |                           | Kräftdjur |
|                                                                                    | EC50 | >1 - 10 mg/L (72 h) |                           | Alger     |

Kronisk toxicitet:

| Identifiering                                 | Halt |             | Typ              | Sort      |
|-----------------------------------------------|------|-------------|------------------|-----------|
| Propan-1,2-diol<br>CAS: 57-55-6 EG: 200-338-0 | NOEC | Ej relevant |                  |           |
|                                               | NOEC | 13020 mg/L  | Ceriodaphnia sp. | Kräftdjur |

12.2 Persistens och nedbrytbarhet:

Ämnesspecifik information:

| Identifiering                                    | Nedbrytbarhet |             | Biologisk nedbrytbarhet      |          |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------------------|----------|
| Glycerol<br>CAS: 56-81-5<br>EG: 200-289-5        | BOD5          | Ej relevant | Halt                         | 100 mg/L |
|                                                  | COD           | Ej relevant | Period                       | 14 dagar |
|                                                  | BOD5/COD      | Ej relevant | % biologiskt nedbrytningsbar | 63 %     |
| Propan-1,2-diol<br>CAS: 57-55-6<br>EG: 200-338-0 | BOD5          | 1,08 g O2/g | Halt                         | 100 mg/L |
|                                                  | COD           | 1,63 g O2/g | Period                       | 28 dagar |
|                                                  | BOD5/COD      | 0,66        | % biologiskt nedbrytningsbar | 90 %     |

12.3 Bioackumuleringsförmåga:

Ämnesspecifik information:

| Identifiering                                    | Bioackumuleringsförmåga          |       |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
| Glycerol<br>CAS: 56-81-5<br>EG: 200-289-5        | Biokoncentrationsfaktor (BCF)    | 3     |
|                                                  | Fördelningskoefficient (log Pow) | -1,76 |
|                                                  | Potentiell                       | Låg   |
| Propan-1,2-diol<br>CAS: 57-55-6<br>EG: 200-338-0 | Biokoncentrationsfaktor (BCF)    | 1     |
|                                                  | Fördelningskoefficient (log Pow) | -0,92 |
|                                                  | Potentiell                       | Låg   |

12.4 Rörligheten i jord:

| Identifiering                                    | Absorption/desorption |                      | Volatilitet |             |
|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| Glycerol<br>CAS: 56-81-5<br>EG: 200-289-5        | Koc                   | Ej relevant          | Henry       | Ej relevant |
|                                                  | Slutsats              | Ej relevant          | Torr jord   | Ej relevant |
|                                                  | Ytlig spänning        | 6,516E-2 N/m (25 °C) | Fuktig jord | Ej relevant |
| Propan-1,2-diol<br>CAS: 57-55-6<br>EG: 200-338-0 | Koc                   | Ej relevant          | Henry       | Ej relevant |
|                                                  | Slutsats              | Ej relevant          | Torr jord   | Ej relevant |
|                                                  | Ytlig spänning        | 3,547E-2 N/m (25 °C) | Fuktig jord | Ej relevant |

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen:

Produkten uppfyller inte kriterierna PBT / vPvB

12.6 Hormonstörande egenskaper:

Produkten uppfyller inte kriterierna beträffande hormonstörande egenskaper.

\*\* Förändringar gentemot tidigare version

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

02048 - NIKO-6M OIL4VAP 50Vg/50Pg9mg/ML



AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION \*\* (fortsättning)

12.7 Andra skadliga effekter:

Ingen beskrivning finns

\*\* Förändringar gentemot tidigare version

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder:

| Kod | Beskrivning                                                                                                              | Avfallstyp (Kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|     | Det är inte möjligt att tilldela en specifik -kod, då detta beror på användningen för vilken den är avsedd av användaren | Farligt                                                 |

Typ av avfall (Kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014):

HP6 Akut toxicitet

Avfallshantering (eliminering och bedömning):

Konsultera en auktoriserad avfallsförvaltare angående värdering och bortskaffande i enlighet med bilaga 1 och bilaga 2 (direktiv 2008/98/EG, SFS 2011:927, SFS 2013:62, SFS 2011:1239, SFS 2011:1009). Enligt koderna 15 01 (2014/955/EU) i den händelse förpackningen har varit i direkt kontakt med produkten ska hanteringen ske på samma sätt som själva produkten, annars kommer den att hanteras som icke-farligt avfall. Ej rekommenderbart att dumpa i vattendrag. Se avsnitt 6.2.

Lagliga bestämmelser gällande avfallshantering:

Uppfyller bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) där EU-bestämmelser eller lokala bestämmelser om avfallshantering finns samlade.

EU-lagstiftning: Direktiv 2008/98/EEG, 2014/955/EU, Kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014

Svensk författningssamling: SFS 2011:927, SFS 2013:62, SFS 2011:1239, SFS 2011:1009

AVSNITT 14: TRANSPORT INFORMATION

Vägtransport av farligt gods:

Tillämpning av ADR 2025 och RID 2025:



- |                                                        |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 UN-nummer eller id-nummer:                        | UN3144                                                                            |
| 14.2 Officiell transportbenämning:                     | NIKOTINFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S. (2-metyl-5-[(2S)-1-metylpiperidin-2-yl]pyridin) |
| 14.3 Faroklass för transport:                          | 6.1                                                                               |
| Etiketter:                                             | 6.1                                                                               |
| 14.4 Förpackningsgrupp:                                | Ej relevant                                                                       |
| 14.5 Miljöfaror:                                       | Nej                                                                               |
| 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder                   |                                                                                   |
| Särskilda bestämmelser:                                | 274, 43                                                                           |
| Tunnelrestriktionskod:                                 | Ej relevant                                                                       |
| Fysikaliska och kemiska egenskaper:                    | se avsnitt 9                                                                      |
| LQ:                                                    | 0                                                                                 |
| 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument: | Ej relevant                                                                       |

Sjötransport av farligt gods:

Tillämpning av IMDG 41-22:

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

02048 - NIKO-6M OIL4VAP 50Vg/50Pg9mg/ML



AVSNITT 14: TRANSPORT INFORMATION (fortsättning)



|                                                               |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 UN-nummer eller id-nummer:</b>                        | UN3144                                                                            |
| <b>14.2 Officiell transportbenämning:</b>                     | NIKOTINFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S. (2-metyl-5-[(2S)-1-metylpiperidin-2-yl]pyridin) |
| <b>14.3 Faroklass för transport:</b>                          | 6.1                                                                               |
| Etiketter:                                                    | 6.1                                                                               |
| <b>14.4 Förpackningsgrupp:</b>                                | III                                                                               |
| <b>14.5 Vattenförorenande:</b>                                | Nej                                                                               |
| <b>14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder</b>                   |                                                                                   |
| Särskilda bestämmelser:                                       | 43, 223, 274                                                                      |
| EmS-koder:                                                    | F-A, S-A                                                                          |
| Fysikaliska och kemiska egenskaper:                           | se avsnitt 9                                                                      |
| LQ:                                                           | 5 L                                                                               |
| Segregeringsgrupp:                                            | Ej relevant                                                                       |
| <b>14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument:</b> | Ej relevant                                                                       |

**Lufttransport av farligt gods:**

Tillämpning av IATA/ICAO 2025:



|                                                               |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 UN-nummer eller id-nummer:</b>                        | UN3144                                                                            |
| <b>14.2 Officiell transportbenämning:</b>                     | NIKOTINFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S. (2-metyl-5-[(2S)-1-metylpiperidin-2-yl]pyridin) |
| <b>14.3 Faroklass för transport:</b>                          | 6.1                                                                               |
| Etiketter:                                                    | 6.1                                                                               |
| <b>14.4 Förpackningsgrupp:</b>                                | III                                                                               |
| <b>14.5 Miljöfaror:</b>                                       | Nej                                                                               |
| <b>14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder</b>                   |                                                                                   |
| Fysikaliska och kemiska egenskaper:                           | se avsnitt 9                                                                      |
| <b>14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument:</b> | Ej relevant                                                                       |

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö:**

- Ämnen som föreslagits att auktoriseras i Förordningen (EG) 1907/2006 (REACH): Ej relevant
- Ämnen som ingår i bilaga XIV till Reach (förteckning över tillstånd) och utgångsdatum: Ej relevant
- Artikel 95, FÖRORDNING (EU) nr 528/2012: Ej relevant
- Förordning (EG) 2024/590, för ämnen som förstör ozonskiktet: Ej relevant
- Förordning (EU) 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar: Ej relevant
- FÖRORDNING (EU) nr 649/2012, gällande export och import av farliga kemiska produkter: Ej relevant

**Seveso III:**

Ej relevant

**Begränsningar för försäljning och användning av vissa farliga ämnen och blandningar (Annex XVII i Förordningen REACH, etc...):**

Får inte användas i

—prydnadsföremål avsedda att ge ljus- eller färg effekter med hjälp av olika faser, t.ex. i prydnadslampor och askfat,

—trolleri- och skämtartiklar,

—spel för en eller flera deltagare eller andra varor som är avsedda att användas för detta ändamål, även sådana med dekorativ funktion.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG:

a) styckförpackningar för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare innehåller en bipacksedel med

i) bruks- och förvaringsanvisning för produkten med omnämnande om att produkten inte rekommenderas för ungdomar och icke-

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA



## AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER (fortsättning)

rökare,  
ii) kontraindikationer,  
iii) varningar för specifika riskgrupper,  
iv) eventuella skadliga effekter,  
v) beroendeframkallande egenskaper och toxicitet, och  
vi) kontaktuppgifter till tillverkaren eller importören och en juridisk eller fysisk kontaktperson inom unionen.  
b) styckförpackningar och eventuella ytterförpackningar till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare  
i. innehåller en förteckning över alla ingredienser som ingår i produkten i fallande viktordning samt uppgift om innehåll av nikotin i produkten och fördelningen per dos, satsnumret och en rekommendation om att förvara produkten utom räckhåll för barn,  
ii. utan att det påverkar tillämpningen av led i i det här ledet, inte innehåller sådana beståndsdelar eller inslag som avses i artikel 13 med undantag för artikel 13.1 a och c vad gäller uppgifter om nikotininnehåll och smaktillsatser, och  
iii. innehåller en av följande hälsovarningar:  
Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne. Den rekommenderas inte för icke-rökare.  
eller  
Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.  
Medlemsstaterna ska fastställa vilken av dessa hälsovarningar som ska användas,  
c. hälsovarningar uppfyller de krav som anges i artikel 12.2.

### Särskilda bestämmelser om person- och miljöskydd:

Det är rekommenderbart att använda säkerhetsbladets insamlade information som ingångsdata i en riskbedömning av de lokala omständigheterna med syfte att fastställa nödvändiga riskförebyggande åtgärder gällande hantering, användning, förvaring och eliminering av denna produkt.

### Andra lagar:

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete – grundläggande skyldigheter för dig med arbetsgivaransvar.  
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:10) om risker i arbetsmiljön.  
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:11) om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning – säker användning.  
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:14) om gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön.  
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:2) om planering och organisering av arbetsmiljöarbete – grundläggande skyldigheter för dig med arbetsgivaransvar.  
Avfallsförordning (2020:614). Förordning (2009:947) med instruktion för Kemikalieinspektionen.  
Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer.  
KIFS 2022:3 Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2022:3) om bekämpningsmedel.  
KIFS 2017:7 om kemiska produkter och biotekniska organismer.  
Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter.  
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:

Leverantören har ej gjort en kemisk riskbedömning.

## AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

### Tillämpad lagstiftning för säkerhetsdatablad:

Detta säkerhetsdatablad har utarbetats i enlighet med Annex II (Handbok i utformning av säkerhetsdatablad) i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878)

### Modificeringar gällande det tidigare säkerhetsbladet som påverkar riskhanteringen:

SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR (AVSNITT 3, AVSNITT 11, AVSNITT 12):

- Tillagda ämnen  
2-metyl-5-[(2S)-1-metylpiperolidin-2-yl]pyridin (13270-56-9)
- Borttagna ämnen  
6 methyl nicotine (13270-56-9)

### Texter till de fraser som övervägs i avsnitt 2:

H302: Skadligt vid förtäring.

### Texter till de fraser som övervägs i avsnitt 3:

De fraser som anges gäller inte själva produkten, utan de är endast avsedda som information och referens till de individuella komponenterna som finns i avsnitt 3

### Förordning nr 1272/2008 (CLP):

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

**02048 - NIKO-6M OIL4VAP 50Vg/50Pg9mg/ML**



**AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION (fortsättning)**

Acute Tox. 1: H310 - Dödligt vid hudkontakt.  
Acute Tox. 3: H301 - Giftigt vid förtäring.  
Aquatic Chronic 2: H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

**Utbildningsråd:**

Arbetsriskförebyggande minimiutbildning rekommenderas för den personal som ska hantera denna produkt, för att underlätta förståelse och tolkning av detta säkerhetsblad, såväl som av produktens märkning.

**Främsta bibliografiska källor:**

<http://echa.europa.eu/>  
<http://eur-lex.europa.eu/>  
<https://www.av.se/>  
<https://www.kemi.se/>

**Förkortningar och akronymer:**

ADR: Europeiska regelverk för internationell transport av farligt gods på landsväg  
IMDG: International Maritime Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
ICAO: International Civil Aviation Organization  
COD: Chemical Oxygen Demand  
BOD5: Biokemisk syreförbrukning på femte dagen.  
BCF: Bioconcentration factor  
LD50: Dödlig dos 50 LC50: Dödlig koncentration 50  
EC50: Effektiv koncentration 50  
Log POW: Fördelningskoefficient oktanol/vatten  
Koc: Fördelningskoefficient till organiskt kol  
Inte klass.: Inte klassificerad  
Självklass: Självklassificerad  
UFI: unik formuleringsidentifierare  
IARC: Internationella byrån för cancerforskning

Information som detta säkerhetsblad innehåller är baserad på europeiska och statliga källor, teknisk kunskap och gällande lagar. Riktigheten av densamma kan dock inte garanteras. Denna information kan ej betraktas som en garanti för produktens egenskaper, det är helt enkelt en beskrivning gällande kraven för säkerhet. Användarens arbetsförhållande och metoder är bortom vår kunskap och kontroll. Användaren är alltid ytterst ansvarig att vidta nödvändiga åtgärder för att anpassa sig till kraven och lagarna gällande hantering, förvaring, användning och eliminering av kemiska produkter. Information i detta säkerhetsblad gäller endast denna produkt och bör inte användas för andra ändamål än de som anges.

SÄKERHETSDATABLADETS SLUT