Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG bilaga II, samt ändringsförordning EU 2020/878

Heavy cut compound

Uppdaterad: 2026-03-20 Version 2

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning	Heavy cut compound
Artikelnummer	-
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från	Polityr/Poleringsmedel
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad	Arcticlean AB Stockevägen 56 83256 Frösön
Kontaktperson	Nicklas Olsson
Telefon	010-188 95 55
E-post	support@arcticlean.se
Hemsida	arcticlean.se
1.4 Telefonnummer för nödsituationer	112 begär Giftinformation, i mindre akuta fall under kontorstid 010-456 67 00

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen:

Klassificering (CLP(EG) nr 1272/2008)

Denna produkt är ej klassificerad som farlig enligt CLP.

2.2 Märkningsuppgifter:

Faropiktogram

-

Signalord

-

Innehåller

-

Faroangivelser

-

Kompletterande faroangivelser

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

2.3 Andra faror

Produkten bedöms ej innehålla ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som PBT- eller vPvB-ämnen i en koncentration av ≥0,1 %

Innehåller inte ett hormonstörande ämne (EDC) i en koncentration av ≥0,1 %

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Ämne	CAS-nr EG-nr Reg-nr	Konc %	Faroklasser & kategorikoder	Faroan-givelser*
Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, <2% aromater	64742-48-9 918-481-9 01-2119457273-39	10-<20	Asp. Tox. 1	H304 EUH066
Vit mineralolja (råolja)	8042-47-5 232-455-8 01-2119487078-27	10-<20	Asp. Tox. 1	H304 EUH066

* För faroangivelsernas lydelse se under avsnitt 16

Klassificeringen grundas på data från kemikalieleverantören samt http://echa.europa.eu (Databaser)

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen:

Allmän information
Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare.
Ge aldrig vätska eller framkalla kräkning om personen är medvetslös.
Håll personen varm och lugn.

Inandning
Sök frisk luft.

Hudkontakt
Tag av nedstänkta kläder och tvätta huden med tvål och vatten.

Ögonkontakt
Håll ögonlock öppna och skölj med (ljummet) vatten i flera minuter. Avlägsna ev. kontaktlinser. Till läkare om besvär kvarstår.

Förtäring
Skölj munnen med vatten. Drick genast ett par glas vatten. Kontakta läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inandning: Kan vara lätt irriterande vid inandning. (Hosta)
Hudkontakt: Kan vara irriterande vid hudkontakt. (Rodnad, sveda)
Ögonkontakt: Kan vara vid irriterande ögonkontakt. (Rodnad, sveda)
Förtäring: Förtäring kan ge illamående, kräkningar.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel
Vattendimma, pulver, koldioxid eller skum.
5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Vid brand kan hälsoskadliga gaser bildas. (Koloxider, Svaveloxider, Kväveoxider, Andra giftiga gaser.) Undvik inandning av brandgaser.
5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
Använd självförsörjande andningsapparat för brandbekämpning samt skyddskläder.
Övrigt
Behållare i närheten av brand kyls med vatten och flyttas från brand om detta är riskfritt.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Skyddshandskar rekommenderas.
Undvik dammbildning vid produkter i fast form resp. pulverform.
Observera halkrisk vid spill.
Undvik kontakt med ögon och hud.
6.2 Miljöskyddsåtgärder
Hindra produkten från att rinna ut i vattendrag, avloppssystem eller på mark.
6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering
Mindre mängder kan torkas upp med trasa. Större spill sugs upp med absorberande material t.ex. sand, jord eller vermikulit. Spola av med vatten.
6.4 Hänvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 7 gällande hantering.
Se personlig skyddsutrustning avsnitt 8.
Ev. uppsamlat spill placeras i tillsluten behållare och hanteras som avfall enligt avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering
Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.
Undvik kontakt med ögon och hud.
Det är förbjudet att äta, dricka, röka samt förvara livsmedel i arbetslokalen.
Tvätta händerna före pauserna och vid arbetets slut.
Observera halkrisk vid spill.
7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Förvaras väl tillsluten på sval och väl ventilerad plats.
Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.
7.3 Specifik slutanvändning
-

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar:
Förebyggande åtgärder
Sörj för god ventilation.
Möjlighet till ögonskölj bör finnas på arbetsplatsen.
Ingående ämnen med arbetsplatsrelaterade gränsvärden (AFS 2023:14)

Ämne	CAS-nr	NGV	KGV	Anm.
Dekaner och andra högre alifatiska kolvä	-	350 mg/m3	500 mg/m3	V, 10
Oljedimma	-	1 mg/m3	3 mg/m3	V

10. Gränsvärdet avser kolväten i ångform det vill säga upp till 12 kolatomer
V. Vägledande korttidsgränsvärde

DNEL

Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, <2% aromater (918-481-9)	Långtidsexponering – Konsumenter Systematiska effekter, Oral: 125 mg/kg Långtidsexponering – Konsumenter Systematiska effekter, Dermal: 125 mg/kg Långtidsexponering – Konsumenter Systematiska effekter, Inandning: 185 mg/m^3 Långtidsexponering – Arbetstagare Systematiska effekter, Inandning: 871 mg/m^3 Långtidsexponering – Arbetstagare Systematiska effekter, Dermal: 208 mg/kg
Vit Mineralolja (8042-47-5)	Långtidsexponering – Konsumenter Systematiska effekter, Dermal: 93,02 mg/kg Långtidsexponering – Konsumenter Systematiska effekter, Inandning: 34, 78 mg/m^3 Långtidsexponering – Konsumenter Systematiska effekter, Oral: 25 mg/kg Långtidsexponering – Arbetstagare Lokal effekter, Inandning: 160 mg/m3 Långtidsexponering – Arbetstagare Lokala effekter, Dermal: 220 mg/kg Långtidsexponering – Arbetstagare Systematiska effekter, Dermal: 217,05 mg/kg Långtidsexponering – Arbetstagare Systematiska effekter, Inandning: 164,56 mg/m^3

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.2 Begränsning av exponeringen:

Allmänna hygieniska skyddsåtgärder

Tvätta händer innan raster och vid arbetets slut. Ät, drick eller rök inte vid hantering av produkten.
Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.

Personlig skyddsutrustning:

Rådgör alltid med en kompetent leverantör vid val av personlig skyddsutrustning.

Andningsskydd

Vid otillräcklig ventilation måste andningsskydd anpassade för ändamålet användas. Filter A P2 (EN 14387)

Handskydd

Kemikaliebeständiga skyddshandskar rekommenderas.Neopren 0,5 mm , 480min (EN ISO 374)
Vid val av handskar måste flera parametrar tas hänsyn till, användningsområde, hanteringstid, genombrottstid etc.

Ögonskydd

Vid fara för kontakt med ögonen. Skyddsglasögon, tättslutande med sidoskydd (EN ISO 16321-1).

Kroppsskydd

Behövs normalt ej.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper:

Fysikaliskt tillstånd:	Viskös vätska
Färg:	Vit
Lukt:	Karaktäristisk
Smältpunkt/fryspunkt	Ej tillgänglig.
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall	Ej tillgänglig.
Brandfarlighet	Ej tillgänglig.
Nedre och övre explosionsgräns	Ej tillgänglig.
Flampunkt	Ej tillgänglig.
Självantändningstemperatur	Ej tillgänglig.
Sönderdelningstemperatur	Ej tillgänglig.
pH-värde	Ej tillgänglig.
Kinematisk viskositet	>20,5 mm2/s (40°C)
Löslighet	Olöslig i vatten
delningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)	Ej tillgänglig.
Ångtryck (20°C):	Ej tillgänglig.
Densitet och/eller relativ densitet	1,05 g/ml
Relativ ångdensitet	Ej tillgänglig.
Partikelegenskaper	Ej relevant. Produkten är en vätska.

9.2 Annan information

Ingen ytterligare information tillgänglig.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Produkten är stabil vid rekommenderad hantering och användning.
10.2 Kemisk stabilitet
Produkten är stabil vid rekommenderad hantering och användning.
10.3 Risken för farliga reaktioner
Inga kända.
10.4 Förhållanden som ska undvikas
Inga kända.
10.5 Oförenliga material
Starka alkalier, starkt oxiderande ämnen, starka syror.
10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Inga kända.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008
Se även avsnitt 4. (De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda)
Irriterande/frätande egenskaper
Ej klassificerad som irriterande/frätande enligt CLP.
Akut toxicitet
Ej klassificerad som akut toxisk enligt CLP.
Toxikologiska data
Toxikologiska data på denna beredning finns ej tillgänglig.

Toxikologiska data avseende relevanta ingående ämnen:

Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, <2% aromater (918-481-9)	LD_{50} Oral Råtta: >5000 mg/kg OECD 401 LD_{50} Dermal Råtta: >2000 mg/kg OECD 402 LC_{50} Inhalation Råtta 4h: >5 mg/m^3 OECD 403 LC_{50} Inhalation Råtta 4h: >4,951 mg/m^3 OECD 403
Vit mineralolja (8042-47-5)	LD_{50} Oral Råtta: >5000 mg/kg LD_{50} Dermal Råtta: >2000 mg/kg LC_{50} Inhalation Råtta 4h: >5 mg/l NOAEL Råtta: >1200 mg/kg

Specifik organtoxicitet (STOT): enstaka och upprepad exponering
Inga kända.
Sannolika exponeringsvägar
Inandning, kontakt med ögon/hud, (förtäring).
Allergiframkallande egenskaper
Denna produkt är inte klassificerad som allergiframkallande vid inandning eller hudkontakt.
CMR (Cancerogena, Mutagena och Reproduktionsstörande ämnen)
Denna produkt är inte klassificerad som cancerogen, mutagen eller reproduktionsstörande.
Fara för aspiration
Nej.
11.2 Information om andra faror
Innehåller inte ett hormonstörande ämne (EDC) i en koncentration av ≥0,1 %

AVSNITT 12: Ekologisk information

Denna produkt är ej klassificerad som miljöfarlig.
Förhindra utsläpp till avloppsnät, miljö, vattendrag.

12.1 Toxicitet

Toxikologiska data på denna beredning finns ej tillgänglig.

Toxicitet avseende relevanta ingående ämnen i produkten:

Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, <2% aromater (918-481-9)	NOELR Fisk 28d: 0,1 mg/l Art: Oncorhynchus mykiss LC_{50} Fsk 96h: >1000. Art- Oncorhynchus mykiss OECD 203 EC_{50} Daphnia 48h: >1000 mg/l OECD 202 NOELR Daphnia 21d: 0,18 mg/l ErL_{50} Alger 72h: >1000 mg/l Art: Pseudokirchneriella subcapitata OECD 201 NOELR Alger 72h: 1000 mg/l Art: Pseudokirchneriella subcapitata
Vit mineralolja (8042-47-5)	LC50 Fisk 96h: >1000 mg/l NOEC Fisk 96h: >1000 mg/l EL_{50} Daphnia 48h: >100 mg/l LC_{50} Daphnia 48h: >100 mg/l EL_{50} Daphnia 21d: >1000 mg/l EL_{50} Daphnia 48h: >1000 mg/l

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, <2% aromater (918-481-9) – Lätt biologiskt nedbrytbart. 80% på 28d OECD 301F
Vit mineralolja (8042-47-5) – Lätt biologiskt nedbrytbart. >60% på 28d

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, <2% aromater (918-481-9) logPow 5,5-7,2

12.4 Rörlighet i jord

Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, <2% aromater (918-481-9)

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten bedöms ej innehålla ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som PBT- eller vPvB-ämnen i en koncentration av ≥0,1 %

12.6 Hormonstörande egenskaper

Innehåller inte ett hormonstörande ämne (EDC) i en koncentration av ≥0,1 %

12.7 Andra skadliga effekter

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder:

Oanvänd eller rester av produkt är klassificerade som farligt avfall enligt Avfallsförordning (SFS 2020:614).
Rådfråga lokala myndigheter vid omhändertagande av avfall.
EWC-kod: Beror på verksamhetsområde och användning,
Till ex *120109 Halogenfria bearbetningsemulsioner och -lösningar

Förpackning

Väl tömda och rengjorda förpackningar kan lämnas till materialåtervinning.

AVSNITT 14: Transportinformation

Produkten är inte klassificerad som farligt gods enligt gällande transportlagstiftning för väg, tåg, flyg och båt (ADR/RID , IATA/DGR och IMDG-koden).

14.1 UN-nummer eller id-nummer
-

14.2 Officiell transportbenämning
-

14.3 Faroklass för transport
-

14.4 Förpackningsgrupp
-

14.5 Miljöfaror
Marine pollutant: No

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder
-

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument
-

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
Klassificering i enlighet med CLP(EG) nr 1272/2008. AFS 2023:1, AFS 2023:10, AFS 2023:14.
Avfallsförordningen (SFS 2020:614).
VOC (EU): ca 12 %

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
Ingen utförd.

Heavy cut compound

Uppdaterad: 2026-03-20 Version 2

AVSNITT 16: Annan information

Faroangivelsernas lydelse under avsnitt 3
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Användaren av denna produkt måste avgöra om informationen i detta säkerhetsdatablad är tillräcklig för det användningsområde som produkten ska brukas inom.

Version 2: 2026-03-20
Detta säkerhetsdatablad har upprättats i enlighet med REACH-förordningen 1907/2006/EG bilaga II (EG/2020/878).

Version 1: 2017-04-25

Källor
Datablad från tillverkare. CLP-förordningen,
www.kemi.se (Databaser), (AFS 2023:14), http://echa.europa.eu/ (Databaser)

Förklaring till förkortningar
ADR: Bestämmelser för transport av gods på väg.
BCF: Bio Concentration Factor (mått på bioackumulerbarheten hos ett ämne).
CAS-nr: Chemical Abstracts Service number
EC_{50}: Effect Concentration
EG-nr: Ett ämnes nummer i Einecs, Elincs eller i No-Longer Polymers List.
HGV: Hygieniskt gränsvärde (högsta godtagbara genomsnittshalt av en luftförorening i inandningsluften).
ID-nr: Identifieringsnummer i Klassificerings - och märkningsregistret i CLP (art 42)
IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code. Bestämmelser för farligt gods till sjöss.
Koc: Fördelningskonstanten mellan vatten och organiskt kol.
LC_{50}: Lethal Concentration
LD_{50}: Lethal Dose
Log pow: Mått för ett ämnes bioackumulerbarhet.
NOEC: No Observed Effect Concentration
PBT-ämne: Persistent, Bio accumulative and Toxic substances.
FTI: Registret för produktansvar och återvinningssystem för förpackningar.
vPvB-ämne: Very persistent and Very Bio accumulative substances.