SÄKERHETSDATABLAD

Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordning EU 2020/878

Utfärdat: 2026-10-06

Top coat

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn

Top coat

UFI-kod

V060-S08W-K00E-WM48

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar

Ytbehandlingsmedel för målade bilytor

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

Arcticlean AB

Adress
Stockevägen 56
832 56 Frösön
Sverige

Telefon
+46 (0)10-188 95 55

E-Post
support@arcticlean.se

Hemsida
arcticlean.se

Referensperson

Nicklas Olsson

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Giftcentral/Extra nödnummer

+46 10 456 67 00 (Tillgänglig 24/7) - Giftinformationscentralen (I mindre akuta fall. Tillgänglig för allmänheten.)
112 (Tillgänglig 24/7) - Giftinformationscentralen (begär Giftinformation Tillgänglig för allmänheten.)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Produkten är inte klassificerad som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008.

2.2 Märkningsuppgifter

Kompletterande faroangivelser

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

2.3 Andra faror

Innehåller inte ett hormonstörande ämne (EDC) i en koncentration av ≥0,1%
Produkten bedöms ej innehålla några ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som PBT- eller vPvB-ämnen) i en koncentration av ≥0,1 %.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Specifika koncentrationsgränser ATE	Anmärkning
Vatten	7732-18-5 231-791-2 - -	>80 - <90%	-	- - -		-
Silikonharts	56275-01-5 641-015-8 - -	>2 - <10%	-	- - -		-
Propan-1,2-diol	57-55-6 200-338-0 - -	>1 - <10%	-	- - -		-

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Ge aldrig vätska eller framkalla kräkning om personen är medvetslös. Håll personen varm och lugn.

Inandning

Frisk luft.

Hudkontakt

Tvätta med tvål och vatten och skölj av huden noggrant. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Kontakt med ögonen

Skölj med (ljummet) vatten i flera minuter. Håll ögonlocken öppna. Avlägsna ev. kontaktlinser. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Förtäring
Skölj ur munnen samt drick genast ett par glas vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Information till läkare
Behandla symptomatiskt.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inandning
Kan vara irriterande vid inandning. (Retningar, hosta)

Hudkontakt
Kan vara irriterande vid hudkontakt. (Rodnad, sveda)

Kontakt med ögonen
Kan vara irriterande för ögonen. (Rodnad, sveda, tårbildning)

Förtäring
Förtäring kan ge illamående och obehag.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs
Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel
Välj släckningsmedel beroende på vad som brinner i omgivningen. Vattenspray, koldioxid, pulver eller skum.

Olämpliga släckmedel
Använd EJ stark vattenstråle, det kan sprida branden.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Vid brand kan hälsoskadliga gaser bildas. Undvik inandning av brandgaser.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandpersonal
Använd självförsörjande andningsapparat samt skyddsdräkt vid brandbekämpning.

Övrigt

Åtgärder vid brand
Behållare i närheten av brand kyls med vatten och flyttas från brand om detta är riskfritt.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Håll obehöriga och oskyddade personer på säkert avstånd.
Beakta halkrisk vid spill.
Använd personlig skyddsutrustning.
Avlägsna alla antändningskällor och ventilera området.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Hindra om möjligt att produkten rinner ut i vattendrag, avloppssystem eller på mark.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Återanvänd om möjligt utspilld produkt. Mindre mängder kan torkas upp med trasa. Större spill sugs upp med absorberande material t.ex. sand, universalbindemedel. Spola sedan rent med vatten.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 7 gällande hantering.
Se personlig skyddsutrustning avsnitt 8.
Ev. uppsamlat spill placeras i tillsluten behållare och hanteras som avfall enligt avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.
Sörj för god ventilation.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvara behållaren väl tillsluten på en sval, torr och väl ventilerad plats.
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.

7.3 Specifik slutanvändning

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Exponeringsgränsvärden

Sörj för god ventilation genom punktutsug eller allmänt god genomluftning.
Möjlighet till ögonskölj ska finnas på arbetsplatsen.

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

Rådgör alltid med en kompetent leverantör vid val av personlig skyddsutrustning.

Ögon / ansiktsskydd
Skyddsglasögon rekommenderas (Korgglasögon) EN166

Handskar
Kemikalieresistenta skyddshandskar rekommenderas, t. ex: Nitrilgummi EN 374
Vid val av handskar måste flera parametrar tas hänsyn till, användningsområde, hanteringstid, genombrottstid etc.

Andra hudskydd
Använd kemikalieresistenta skyddskläder

Andningsskydd
Vid dålig ventilation eller vid risk för inandning av spray/dimma börandningsskydd anpassade för ändamålet användas. I övrigt använd minst punktutsug vid manuell hantering inomhus. Gasfilter typ A

Övrigt
Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.
Tvätta händer innan raster och vid arbetets slut.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd
Vätska

Färg
Mjölkvit

Lukt
Svag lukt

Smältpunkt / fryspunkt
Ingen tillgänglig data

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall
< 35 °C

Brandfarlighet
Ej brandfarlig

Nedre och övre explosionsgräns
Ingen tillgänglig data

Flampunkt
Ingen tillgänglig data

Självantändningstemperatur
Ingen tillgänglig data

Sönderdelningstemperatur
Ingen tillgänglig data

pH
6,5

Kinematisk viskositet
Ingen tillgänglig data

Löslighet
Blandbar i vatten

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten
Ingen tillgänglig data

Ångtryck
Ingen tillgänglig data

Densitet och / eller relativ densitet
1,01

Relativ ångdensitet
Ingen tillgänglig data

Partikelegenskaper
Ej relevant. Produkten är en vätska.

9.2 Annan information
Ingen ytterligare information tillgänglig.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Produkten är stabil vid rekommenderad hantering och användning.

10.2 Kemisk stabilitet
Produkten är stabil vid rekommenderad hantering och användning.

10.3 Risken för farliga reaktioner
Inga kända.

10.4 Förhållanden som skall undvikas
Undvik direkt solljus, eld, lågor och höga temperaturer.

10.5 Oförenliga material
Starka syror, starka oxidationsmedel. Halogener

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Inga kända farliga sönderdelningsprodukter vid rekommenderad hantering och användning.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Se även avsnitt 4. (De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda)

Akut toxicitet

Toxikologiska data/tester på denna beredning finns ej tillgängliga.

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponeringsväg	Exponeringens varaktighet	Test djur
Propan-1,2-diol 57-55-6 / 200-338-0	LD50	> 2000 mg/kg kv	Hud-	24 timmar	kanin
Propan-1,2-diol 57-55-6 / 200-338-0	LD50	= 22000 mg/kg kv	Oralt	1 enstaka	råtta
Propan-1,2-diol 57-55-6 / 200-338-0	LC50	> 317042 mg/m³ luft	Inandning	2 timmar	kanin

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte kriterierna för att klassificeras som irriterande eller frätande enligt CLP.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Denna produkt är inte klassificerad som allergiframkallande vid inandning eller hudkontakt

Mutagenicitet i könsceller

Denna produkt är inte klassificerad som mutagen.

Cancerogenicitet

Denna produkt är inte klassificerad som cancerogen.

Reproduktionstoxicitet

Denna produkt är inte klassificerad som reproduktionsstörande.

STOT-enstaka exponering

Inga kända.

STOT-upprepad exponering

Inga kända.

Fara vid aspiration

Nej.

Exponeringsvägar

Kontakt med ögon/hud, inandning och förtäring.

Toxicitet vid inandning

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Toxicitet vid hudkontakt
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Toxicitet vid förtäring
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper
Innehåller inte ett hormonstörande ämne (EDC) i en koncentration av ≥0,1%

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Akut toxicitet
Denna produkt är ej klassificerad som miljöfarlig. Till
Förhindra okontrollerat utsläpp till dagvatten och avloppsnät.

Toxicitet
Ekotoxikologiska värden på denna beredning finns ej tillgängliga.

Akut toxicitet för fisk

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Slutpunkt för testet	Art
Propan-1,2-diol 57-55-6 / 200-338-0	LC50	= 40613 mg/L	96 timmar	Mortalitet	Oncorhynchus mykiss
Propan-1,2-diol 57-55-6 / 200-338-0	LC50	> 10000 mg/L	96 timmar	Mortalitet	Scophthalmus maximus

Akut toxicitet för alger

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Slutpunkt för testet	Art
Propan-1,2-diol 57-55-6 / 200-338-0	EC50	= 19000 mg/L	96 timmar	Tillväxthämning	Pseudokirchneriella subcapitata
Propan-1,2-diol 57-55-6 / 200-338-0	EC50	= 19100 mg/L	96 timmar	Tillväxthämning	Skeletonema costatum

Akut toxicitet för kräftdjur

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Slutpunkt för testet	Art
Propan-1,2-diol 57-55-6 / 200-338-0	LC50	= 18340 mg/L	48 timmar	Mortalitet	Ceriodaphnia dubia
Propan-1,2-diol 57-55-6 / 200-338-0	LC50	= 18800 mg/L	96 timmar	Mortalitet	Americamysis bahia
Propan-1,2-diol 57-55-6 / 200-338-0	NOEC	= 13020 mg/L	7 dagar	Reproduktion	Ceriodaphnia dubia

Mikro-/makroorganismstoxicitet

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Slutpunkt för testet	Art
Propan-1,2-diol 57-55-6 / 200-338-0	NOEC	> 20000 mg/L	18 timmar	Tillväxthämning	Pseudomonas putida

Kronisk toxicitet

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Slutpunkt för testet	Art
Propan-1,2-diol 57-55-6 / 200-338-0	NOEC	= 13020 mg/L	7 dagar	Reproduktion	Ceriodaphnia dubia

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet

Ingen information tillgänglig.

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Typ av test	Varaktighet	Resultat	Exponer-ingsväg	Nedbrytning / Försämring	Metod / riktlinje
Propan-1,2-diol 57-55-6 / 200-338-0	Fotonedbrytning	-	Inte persistent	Luft	-	-
Propan-1,2-diol 57-55-6 / 200-338-0	Simulering	105 dagar	Inte persistent	Mark	98% (105 dagar)	-
Propan-1,2-diol 57-55-6 / 200-338-0	Lätt biologisk nedbrytbarhet	28 dagar	Lätt biologiskt nedbrytbar	Sötvatten	-	OECD 301 F

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Typ av test	Varaktighet	Resultat	Exponer-ingsväg	Nedbrytning / Försämring	Metod / riktlinje
Propan-1,2-diol 57-55-6 / 200-338-0	Simulering	64 dagar	Inte persistent	Havsvatten	96% (64 dagar)	OECD 306
Propan-1,2-diol 57-55-6 / 200-338-0	Lätt biologisk nedbrytbarhet	28 dagar	Lätt biologiskt nedbrytbar	Sötvatten	106.8%	OECD 301 F
Propan-1,2-diol 57-55-6 / 200-338-0	Lätt biologisk nedbrytbarhet	28 dagar	Lätt biologiskt nedbrytbar	Sötvatten	81.7%	OECD 301 F
Propan-1,2-diol 57-55-6 / 200-338-0	Lätt biologisk nedbrytbarhet	28 dagar	Lätt biologiskt nedbrytbar	Sötvatten	98.3%	OECD 301 F
Propan-1,2-diol 57-55-6 / 200-338-0	Fotonedbrytning	-	-	Sötvatten	-	-

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga

Ingen information tillgänglig.

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	LogKow / LogPow	Biokoncentra-tionsfaktor (BCF)	Typ av test	Resultat	Metod / riktlinje
Propan-1,2-diol 57-55-6 / 200-338-0	= -1.07	= 0.09 L/kg	Uppskattning	Inte bioackumuler-ande	Lyman, 1982

12.4 Rörlighet i jord

Rörlighet

Ingen information tillgänglig.

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	KOC	Rörlighet
Propan-1,2-diol 57-55-6 / 200-338-0	2.9 L/kg	Hög rörlighet

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten bedöms ej innehålla några ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som PBT- eller vPvB-ämnen) i en koncentration av ≥0,1 %.

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	PBT / vPvB
Propan-1,2-diol 57-55-6 / 200-338-0	Inte PBT / Inte vPvB

12.6. Hormonstörande egenskaper

Innehåller inte ett hormonstörande ämne (EDC)

12.7. Andra skadliga effekter

Inga kända.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Oanvänd eller rester av produkt är inte klassificerade som farligt avfall.
Rådfråga lokala myndigheter vid omhändertagande av avfall.

Emballage

Väl tömda och rengjorda förpackningar kan lämnas till materialåtervinning.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

Ej klassificerad som farligt gods enligt gällande transportlagstiftning (ADR/RID, IATA-DGR och IMDG-koden).

14.2 Officiell transportbenämning

Ej tillämplig

14.3 Faroklass för transport

Ej tillämplig

14.4 Förpackningsgrupp

Ej tillämplig

14.5 Miljöfaror

Ej tillämplig

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Ej tillämplig

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-föreskrifter

Klassificering i enlighet med CLP(EG) nr 1272/2008.

Nationella föreskrifter

AFS 2023:1, AFS 2023:10, AFS 2023:14. Avfallsförordningen (SFS 2020:614).

Övriga bestämmelser, begränsningar och lagliga förordningar

(EU) REACH Annex XVII
Inga listade ämnen.
(EU) Kandidatförteckning över SVHC-ämnen
Inga listade ämnen.
(EU) REACH Annex XIV
Inga listade ämnen.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen utförd.

AVSNITT 16: Annan information

Förkortningar

ADN - Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vatten-vägar
ADR - Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg
ATE - Uppskattad akut toxicitet (Acute Toxicity Estimate)
C&L - Klassificering och märkning (Classification and Labelling)
CLP - Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning (CLPförordningen)
CMR - Ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska
CSR - Kemikaliesäkerhetsrapport (Chemical Safety Report)
DNEL - Härledd nolleffektnivå
ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten
GHS - Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)
IATA - Internationella lufttransportorganisationen (International Air Transport Association)
IMDG - Internationella koden för sjötransport av farligt gods
Kow - Fördelningskoefficient oktanol-vatten
LC50 - Letal halt för 50 % av en testpopulation
LD50 - Letaldos för 50 % av en testpopulation (medianletaldos)
LoW - Avfallsförteckning (List of Wastes)
OEL - Yrkeshygieniskt gränsvärde (Occupational Exposure Limit)
PBT - Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne
PNEC - Förutsedd nolleffektkoncentration
REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.
RID - Bestämmelserna om internationella järnvägstransporter av farligt gods
SCBA - Buren andningsapparat (Self-Contained Breathing Apparatus)
STOT - Specifik organtoxicitet
SVHC - Ämne som inger mycket stora betänkligheter
UFI - Unik formuleringsidentifierare
vPvB - Mycket långlivat och mycket bioackumulerande

Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor

Datablad från tillverkare. CLP-förordningen. www.kemi.se (Databaser), (AFS 2023:14), http://echa.europa.eu/ (Databaser)

Utvärderingsmetoder för klassificering

Detta säkerhetsdatablad har upprättats i enlighet med REACH-förordningen 1907/2006/EG bilaga II (EG/2020/878)

Betydelse av fraser

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.