Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG bilaga II, samt ändringsförordning EU 2020/878

Polish & Sealant

Omarbetad: 2026-06-12 Version 5

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning	Polish & Sealant
Artikelnummer	-
UFI	FV00-D0V3-600R-745D
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från	Vaxpolish
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad	Arcticlean/PingAB Bergsgatan 119 83296 Frösön
Kontaktperson	Nicklas Olsson
Telefon	063-125031
Fax	063-125031
E-post	info@arcticlean.se
1.4 Telefonnummer för nödsituationer	112 Giftinformationscentralen, i mindre akuta fall under kontorstid 010-4566700

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen:
Klassificering (CLP(EG) nr 1272/2008)
Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 3: H412
EUH208
2.2 Märkningsuppgifter:
Faropiktogram

Signalord: -

Innehåller
Octamethylcyclotetrasiloxane, Reaktionsmassa av 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-on och 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), Bronopol.
Faroangivelser
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
Kompletterande faroangivelse
EUH208 Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1) . Kan orsaka en allergisk reaktion.

Skyddsangivelser
P273 Undvik utsläpp till miljön
P501 Innehållet/behållaren lämnas till en auktoriserad avfallshanteringsanläggning
2.3 Andra faror
Produkten innehåller ej ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som PBT- eller vPvB-ämnen i halter lika med eller över 0,1%.
Klassificeringskommentar.
Produkten klassas ej som aspirationsfarlig (H304) på grund av dess höga viskositet.

Polish & Sealant

Omarbetad: 2026-06-12 Version 5

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Kemisk sammansättning: Blandning

Ämne	CAS-nr EG-nr Reg-nr	Konc %	Faroklasser & kategorikoder	Faroan-givelser*
Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater	- 926-141-6	10-20	Asp. Tox. 1	H304 EUH066
Octamethylcyclotetrasiloxane Index: 014-018-00-1	556-67-2 209-136-7 01-2119529238-36	<0,1	Flam. Liq. 3 Repr. 2 Aquatic Chronic. 1	H226 H361f H410 m10
Bronopol Index: 603-085-00-8	52-51-7 200-143-0 01-2119980938-15	<0,05	Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 STOT SE 3 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H302 H312 H315 H335 H400 m10 H410
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1) Index: 613-167-00-5**	55965-84-9 -	0,00001 - <0,0015	Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 Skin Corr. 1B Skin Sens. 1 Acute Tox. 3 Aquatic Acute 1 M100 Aquatic Chronic 1 M100	H301 H311 H314 H317 H331 H400 H410

* För faroangivelsernas lydelse se under avsnitt 16

Ämne	SCL / ATE
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1) (55965-84-9)	Skin Corr. 1C; H314 >= 0.6 % Skin Irrit. 2; H315 0.06 - < 0.6 % Eye Irrit. 2; H319 0.06 - < 0.6 % Skin Sens. 1A; H317 >= 0.0015 % Eye Dam. 1; H318 >= 0.6 %

Klassificeringen grundas på data från kemikalieleverantören samt http://echa.europa.eu (Databaser)

Polish & Sealant

Omarbetad: 2026-06-12 Version 5

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen:

Allmän information
Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Ge aldrig vätska eller framkalla kräkning om personen är medvetslös. Håll personen varm och lugn.

Inandning
Sök frisk luft.

Hudkontakt
Skölj och tvätta utsatta hudpartier med tvål och mycket vatten.

Ögonkontakt
Håll ögonlock öppna och skölj genast med mycket (ljummet) vatten i flera minuter. Avlägsna ev. kontaktlinser.

Förtäring
Skölj munnen med vatten. Drick genast ett par glas vatten. Kontakta läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inandning:	Kan vara irriterande vid inandning. (Hosta, retningar)
Hudkontakt:	Kan vara irriterande vid hudkontakt. (Rodnad, sveda)
Ögonkontakt:	Kan vara irriterande vid ögonkontakt. (Rodnad, sveda)
Förtäring:	Förtäring kan ge illamående.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Skum, pulver eller spridd vattenstråle.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Inandning av brandgaser kan vara hälsoskadligt.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Använd självförsörjande andningsapparat för brandbekämpning samt skyddskläder.

Övrigt
Behållare i närheten av brand kyls med vatten och flyttas från brand om detta är riskfritt.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd personlig skyddsutrustning.
Sörj för god ventilation.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Hindra om möjligt att produkten rinner ut i vattendrag, avloppssystem eller på mark.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Återanvänd om möjligt utspilld produkt. Mindre mängder kan torkas upp med trasa. Större spill sugs upp med absorberande material t.ex. sand, jord eller vermikulit. Spola av med vatten.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 7 gällande hantering.
Se personlig skyddsutrustning avsnitt 8.
Ev. uppsamlat spill placeras i tillsluten behållare och hanteras som avfall enligt avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering
Använd personlig skyddsutrustning.
Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.
7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr, sval och väl ventilerad plats.
7.3 Specifik slutanvändning
-

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar:
Förebyggande åtgärder
Sörj för god ventilation genom punktutsug eller allmänt god genomluftning.
Möjlighet till ögonskölj bör finnas på arbetsplatsen.
Ingående ämnen med arbetsplatsrelaterade gränsvärden (AFS 2018:1)
Inga fastställda.

DNEL

5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1) (55965-84-9)	Långtidsexponering – Arbetstagare Lokala effekter, Inhalation: 0,02 mg/m^3 Korttidsexponering – Arbetstagare Lokala effekter, Inhalation: 0,04 mg/m^3 Långtidsexponering – Konsumenter Lokala effekter, Inhalation: 0,02 mg/m^3 Korttidsexponering – Konsumenter Lokala effekter, Inhalation: 0,04 mg/m^3 Långtidsexponering – Konsumenter Systematiska effekter, Oral: 0,09 mg/kg Korttidsexponering – Konsumenter Systematiska effekter, Oral: 0,11 mg/kg
Octamethylcyclotetrasiloxane (556-67-2)	Långtidsexponering – Arbestagare Systematiska effekter, Inhalation: 73 mg/m3 Långtidsexponering – Arbstagare Lokala effekter, Inhalation: 76 mg/m3 Långtidsexponering – Konsumenter Systematiska effekter, Inhalation: 13 mg/m3 Långtidsexponering – Konsumenter Lokala effekter, Inhalation: 13 mg/m3 Långtidsexponering – Konsumenter Systematiska effekter, Oral: 3,7 mg/kg

Polish & Sealant

Omarbetad: 2026-06-12 Version 5

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

PNEC

5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1) (55965-84-9)	
Sötvatten	3,39 µg/l
Saltvatten	3,39 µg/l
Periodiska utsläpp	3,39 µg/l
STP	0,23 mg/l
Sötvattensediment	0,027 mg/kg
Saltvattensediment	0,027 mg/kg
Jord	0,01 mg/kg

Octamethylcyclotetrasiloxane (556-67-2)	
Sötvatten	1,5 µg/l
Saltvatten	0,15 µg/l
STP	10 mg/l
Sötvattensediment	3 mg/kg
Saltvattensediment	0,3 mg/kg
Jord	0,54 mg/kg

8.2 Begränsning av exponeringen:

Allmänna hygieniska skyddsåtgärder

Tvätta händer innan raster och vid arbetets slut.

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.

Personlig skyddsutrustning:

Rådgör alltid med en kompetent leverantör vid val av personlig skyddsutrustning.

Andningsskydd

Behövs normalt ej.

Handskydd

Använd kemikalieresistenta skyddshandskar.

Vid val av handskar måste flera parametrar tas hänsyn till, användningsområde, hanteringstid, genombrottstid

Ögonskydd

Behövs normalt ej. Vid risk för stänk använd skyddsglasögon. (Korgglasögon)

Kroppsskydd

Använd lämpliga skyddskläder.

Polish & Sealant

Omarbetad: 2026-06-12 Version 5

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper:

Fysikaliskt tillstånd:	Viskös kräm
Färg:	Ej tillgängligt
Lukt:	Karaktäristisk
Smältpunkt/fryspunkt	Ej tillgänglig.
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall	Ej tillgänglig.
Brandfarlighet	Ej tillgänglig.
Nedre och övre explosionsgräns	Ej tillgänglig.
Flampunkt	> 65
Självantändningstemperatur	Ej tillgänglig.
Sönderdelningstemperatur	Ej tillgänglig.
pH-värde	Ej tillgänglig.
Kinematisk viskositet	10 000 cPs (>25 mm^2/s)
Löslighet	Ej blandbar i vatten
delningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)	Ej tillgänglig.
Ångtryck	Ej tillgänglig.
Densitet och/eller relativ densitet	1.000
Relativ ångdensitet	Ej tillgänglig.
Partikelegenskaper	Ej tillgänglig.

9.2 Annan information
Ingen ytterligare information tillgänglig.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Produkten är stabil vid rekommenderad hantering och användning.
10.2 Kemisk stabilitet
Produkten är stabil vid rekommenderad hantering och användning.
10.3 Risken för farliga reaktioner
Inga kända.
10.4 Förhållanden som ska undvikas
Inga kända.
10.5 Oförenliga material
Inga kända.
10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Inga kända.

Polish & Sealant

Omarbetad: 2026-06-12 Version 5

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Se avsnitt 4. (De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda)

Irriterande/frätande egenskaper

Ej klassificerad som irriterande/frätande enligt CLP.

Akut toxicitet

Ej klassificerad som akut toxisk enligt CLP.

Toxikologiska data

Toxikologiska data på denna beredning finns ej tillgänglig.

Toxikologiska data från djurförsök avseende relevanta ingående ämnen:

Octamethylcyclotetrasiloxane (556-67-2)	LD_{50} Oral Råtta Hane: 4800 mg/kg LC_{50} Inhalation Råtta 4h: 36 mg/l (damm/dimma) LD_{50} Dermal Råtta: >2375 mg/kg
Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater (926-141-6)	LD_{50} Dermal Råtta: >2000 mg/kg OECD402 LD_{50} Dermal kanin: ≥ 3160 mg/kg OECD402
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1) (55965-84-9)	LD_{50} Oral Råtta: 4467 /kg OECD401 LC_{50} Inhalation Råtta 4h: 11,3 mg/l OECD403 LD_{50} Dermal Råtta hona: >5000 mg/kg OECD402

Specifik organtoxicitet (STOT): enstaka och upprepad exponering

Inga kända.

Sannolika exponeringsvägar

Inandning, kontakt med ögon/hud, (förtäring).

Allergiframkallande egenskaper

Denna produkt är inte klassificerad som allergiframkallande vid inandning eller hudkontakt men innehåller en liten mängd 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] som kan ge allergiska besvär för känsliga personer.

CMR (Cancerogena, Mutagena och Reproduktionsstörande ämnen)

Denna produkt är inte klassificerad som cancerogen, mutagen eller reproduktionsstörande.

Fara för aspiration

Nej.

11.2 Information om andra faror

Innehåller inte ett hormonstörande ämne (EDC) i en koncentration av ≥0,1 %

Polish & Sealant

Omarbetad: 2026-06-12 Version 5

AVSNITT 12: Ekologisk information

Denna produkt är klassificerad som miljöfarlig. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
Förhindra okontrollerade utsläpp till avloppsnätet.

12.1 Toxicitet

Toxikologiska data på denna beredning finns ej tillgänglig.

Toxicitet avseende relevanta ingående ämnen i produkten:

Bronopol (52-51-7)	LC_{50} Fisk 96h: 3 mg/l EC_{50} Daphnia 1.04 mg/l EC_{50} Alger 0,068 mg/l NOEC Alger 72h: 0,0025 mg/l EC_{50} Bakteria 3h: 43 mg/l NOEC Daphnia 21d: 0,06 mg/l
Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater (926-141-6)	LC_{50} Fisk: >1000 mg/l EC_{50} Kräftdjur: >250 mg/l EC_{50} Alger 72h: 20 mg/l
Octamethylcyclotetrasiloxane (556-67-2)	LC_{50} Fisk 96h: > 0,022 mg/l EC_{50} Daphnia 48h: > 0,015 mg/l EC_{10} Alger 96h: >0,022 mg/l EC_{50} Alger 96h: >0,022 mg/l EC_{50} Aktiverat Slam 3: >10000 mg/l NOEC Fisk 93d: 0,0044 mg/l NOEC Daphnia 21d: >15 µg/l
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1) (55965-84-9)	EC_{50} Daphnia 48h: 6,7 mg/l OECD 202 EC_{50} Alger 72h: 3,2 mg/l Art: Pseudokirchneriella subcapitata. OECD 201 LC_{50} Fisk 96h: 14,8 mg/l Art: Oncorhynchus mykiss. OECD 203

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Bronopol (52-51-7) – lätt biologisktnedbrytbar
Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater (926-141-6) – Förväntas vara biologisktnedbrytbart

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bronopol (52-51-7) logPow 0,18
Octamethylcyclotetrasiloxane (556-67-2) logPow 6,98

12.4 Rörligheten i jord

Ingen information tillgänglig

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten bedöms ej innehålla ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som PBT- eller vPvB-ämnen i en koncentration av ≥0,1 %

12.6 Hormonstörande egenskaper

Innehåller inte ett hormonstörande ämne (EDC) i en koncentration av ≥0,1 %

12.7 Andra skadliga effekter

Inga kända,

Polish & Sealant

Omarbetad: 2026-06-12 Version 5

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder:
Produkten eller dess produktrester är ej klassificerade som farligt avfall enligt Avfallsförordning (SFS 2011:927). Rådfråga lokala myndigheter vid omhändertagande av avfall.
EWC-kod: Beroende på användningsområde bör användaren själv ange EWC-kod enligt tillämpning och bransch
Förpackning
Väl tömda och rengjorda förpackningar kan lämnas till materialåtervinning.

AVSNITT 14: Transportinformation

Produkten är inte klassificerad som farligt gods enligt gällande transportlagstiftning för väg, tåg och båt (ADR/RID och IMDG-koden).
14.1 UN-nummer
-
14.2 Officiell transportbenämning/Proper shipping name (IMDG,IATA/ICAO)
-
14.3 Faroklass för transport
-
14.4 Förpackningsgrupp
-
14.5 Miljöfaror
Marine pollutant: No
14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder
-
14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden
-

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
Klassificering i enlighet med CLP(EG) nr 1272/2008. AFS 2011:19 med tillhörande ändringsföreskrifter, AFS 2023:14. Avfallsförordningen (SFS 2020:614).
(EU) REACH Annex XVII
Octamethylcyclotetrasiloxane (556-67-2) entry 70
(EU) Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande
Octamethylcyclotetrasiloxane (556-67-2)
(EU) REACH Annex XIV
15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
Ingen utförd.

Polish & Sealant

Omarbetad: 2026-06-12 Version 5

AVSNITT 16: Annan information

Faroangivelsernas lydelse under avsnitt 3
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H301 Giftigt vid förtäring
H302 Skadligt vid förtäring.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H311 Giftigt vid hudkontakt
H312 Skadligt vid hudkontakt.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315 Irriterar huden
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
H331 Giftigt vid inandning
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H361 Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

Användaren av denna produkt måste avgöra om informationen i detta säkerhetsdatablad är tillräcklig för det användningsområde som produkten ska brukas inom.
Version 5: 2026-06-12
Detta säkerhetsdatablad har upprättats i enlighet med REACH-förordningen 1907/2006/EG bilaga II (EG/2020/878)
Äldre versioner:
Version 1: 2014-10-22
Version 2: 2017-01-13
Version 3: 2018-01-22
Version 4: 2019-01-22

Källor:
Datablad från tillverkare. CLP-förordningen,
www.kemi.se (Databaser) http://echa.europa.eu (Databaser) AFS 2023:14

Förklaring till förkortningar
ADR: Bestämmelser för transport av gods på väg.
BCF: Bio Concentration Factor (mått på bioackumulerbarheten hos ett ämne).
CAS-nr: Chemical Abstracts Service number
EC_{50}: Effect Concentration
EG-nr: Ett ämnes nummer i Einecs, Elincs eller i No-Longer Polymers List.
HGV: Hygieniskt gränsvärde (högsta godtagbara genomsnittshalt av en luftförorening i inandningsluften).
ID-nr: Identifieringsnummer i Klassificerings - och märkningsregistret i CLP (art 42)
IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code. Bestämmelser för farligt gods till sjöss.
Koc: Fördelningskonstanten mellan vatten och organiskt kol.
LC_{50}: Lethal Concentration
LD_{50}: Lethal Dose
Log pow: Mått för ett ämnes bioackumulerbarhet.
NOEC: No Observed Effect Concentration
PBT-ämne: Persistent, Bio accumulative and Toxic substances.
vPvB-ämne; Very persistent and Very Bio accumulative substances.